



Tork Premium специального применения для деликатной чистки Combi Roll



преимущества

- Не оставляет частиц, идеален для мест с повышенными требованиями к чистоте поверхностей
- Уникальная прочность обеспечивает устойчивость к истиранию и возможность повторного использования материала
- Мягкая поверхность с тканевой текстурой обеспечивает высокое качество очистки поверхностей
- Может использоваться как в сухом, так и во влажном состоянии

преимущества

- Прочный и надежный материал, не оставляющий частиц даже при интенсивной нагрузке и работе с шероховатыми поверхностями
- Пористая текстура обеспечивает высокую впитываемость и отличную отдающую способность материала
- Гладкая, мягкая текстура подходит для обработки деликатных поверхностей
- Разрешение на использование в условиях пищевого производства
- Возможность стерилизации в автоклаве - для условий повышенной гигиены и стерильности



114 m



32 cm



1



Food
contact
approved
certified by
a third party



Tork Premium специального применения для деликатной чистки Combi Roll

свойства продукта

| Артикул | Система | Длина рулона | Ширина рулона | Диаметр рулона | Количество полотенец | Длина полотенца | Слои | Печать | Цвет |
|---------|--|--------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|------|--------|-------|
| 90537 | W3 - Протирочные материалы в коробе с отборочным устройством , W2 - Протирочные материалы в рулонах со съемной втулкой, W1 - Протирочные материалы в рулонах для напольного/ настенного диспенсера | 114 m | 32 cm | 25 cm | 300 | 38 cm | 1 | нет | Белый |



Tork Premium специального применения для деликатной чистки Combi Roll

отгрузочная единица

потребительская единица

| | |
|--------------|----------------------|
| Штрих-код | 7322540064827 |
| примеры | 1 |
| высота | 335 mm |
| ширина | 264 mm |
| длина | 264 mm |
| объем | 23.3 dm ³ |
| масса нетто | 2554 g |
| масса брутто | 2694 g |

паллета

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Штрих-код | 7322540289749 |
| примеры | 72 |
| потребительская единица | 72 |
| высота | 2160 mm |
| ширина | 800 mm |
| длина | 1200 mm |
| объем | 1.7 dm ³ |
| масса нетто | 183.86 kg |
| масса брутто | 215.42 kg |

транспортная единица

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Штрих-код | 7322540064827 |
| примеры | 1 |
| потребительская единица | 1 |
| материал | Carton |
| высота | 335 mm |
| ширина | 264 mm |
| длина | 264 mm |
| объем | 23.3 dm ³ |
| масса нетто | 2.55 kg |
| масса брутто | 2.99 kg |



Tork Premium специального применения для деликатной чистки Combi Roll

ЭКОЛОГИЯ

Content

Viscose

Material

Viscose Viscose fibre is produced from cellulose pulp. Cellulose is dissolved in alkaline solution by a chemical reaction with carbondisulphide and then spun to fibres in an acid spinning bath. The fibres are washed, dried and cut to intended fibre length.

Production

This product is produced at Suameer mill, The Netherlands, and certified according to ISO 9001:2000, ISO 14001 and EMAS.

Destruction

This product is mainly used for industrial processes and hence it will be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be destructed. The product itself is suitable for incineration. Contact local authorities before destruction.