ООО "ПРО-БРАЙТ" Санкт-Петербург

Тел/факс. (812) 448-77-34 http://www.pro-brite.com

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 237



# addix 3 (ps-237 phosphonic)

## добавка к щелочным растворам

#### Назначение и область применения:

Жидкий слабокислотный концентрат, добавка к раствору гидроксида натрия, для СІР-мойки емкостей, трубопроводов, танков, механизмов и др. оборудования на предприятиях молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной, кондитерской, дрожжевой, консервной и др. отраслей пищевого сектора, а также для стабилизации (нейтрализации) железа и смягчения воды при стирке в комбинатах бытового обслуживания и прачечных.

#### Свойства:

Усиливает действие щелочных растворов. Эффективно разлагает грязь на водорастворимые частицы. Снижает необходимость в кислотной обработке и расход щелочи. Стабилизирует и нейтрализует избыток железа в воде, смягчает воду.

#### Способ применения:

Разбавить 1:500-1:1000. Добавить в 0,7-2% раствор гидроксида натрия.

#### Основные характеристики:

Состав: смесь фосфоновой кислоты, ПАВ, поликарбоксилатов и др.

Плотность: 1,13 г/см куб. при t = 20 °C.

Значение рН: 6,0

#### Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду. При разбавлении концентрат лить в воду. С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

#### Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °C. Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.