

## B 90 R Adv DOSE Bp Pack

makes a difference

Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack с питанием от аккумуляторной батареи, управляемая оператором, – это компактная, универсальная машина с расширенной емкостью топливного бака, изменяемой рабочей шириной (55-75 см) и системой FACT. Модель Advance имеет панель управления для отображения всех рабочих состояний, регулирования скорости вращения щетки и полезной мощности турбины в соответствии с состоянием покрытия. Имеется возможность установки четырех величин контактного давления. Интегрированная система дозирования моющего средства (DOSE) для точной дозировки моющих средств.

### Стандартные аксессуары:

- Тяговый привод
- Батарея и интегр. зарядное устройство
- Автоматическое отключение подачи воды
- Тип батареи необслуживаемая
- Батарея и зарядное устройство
- Зарядное устройство
- DOSE
- Система с 2 баками



Номер для заказа: 1.161-311.0

### Технические характеристики

Рабочая ширина щеток (мм)	550
Ширина всасывающей балки (мм)	850
Объем баков для чистой / грязной воды (л)	90/90
Производительность по площади (м <sup>2</sup> /ч)	4500
Частота вращения щетки	-
Давление прижима щетки	-
Напряжение батареи (В)	24
Мощность батареи (А/ч)	180
Мощность двигателя	-
Вместимость бункера (см <sup>3</sup> )	7
Вес (кг)	275
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1450x800x1200
Уровень шума (дБ)	69

---

## Подробнее

### Описание

Поломоечная машина с сиденьем для оператора B 90 R Adv DOSE Vp Pack с не требующей обслуживания батареей и встроенным зарядным устройством характеризуется наличием дозирочной системы DOSE для низкого потребления моющих средств.

Дозировка моющего средства может регулироваться в соответствии со степенью загрязнения.

Точная дозировка происходит между 0.5 и 3% (с шагом в 0.5%).

Машина также оснащена Технологией гибкого управления (FACT) для оптимальной настройки скорости вращения щеток.

Машина может работать с роликовыми и дисковыми щетками различной рабочей ширины (55, 65 и 75 см).

Щетка использует механизм храпового колеса для продолжительного срока эксплуатации.

С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина является очень подвижной и демонстрирует отличную маневренность.

Среди других характеристик машины – повышенная емкость бака и легкость его заполнения чистой водой.

Отверстия в батарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию в течение длительного периода использования. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбину от коррозии.

---

### Преимущества

Экстремальная маневренность

FACT (Адаптированная Технология Управления Использованием)

---

## Аксессуары

### Antriebsbatterien

#### Батарея

Номер для заказа 6.654-124.0



### Batterien

#### Блок батарей

блок батарей включает 4 батареи 6 В и соединительные кабели

Номер для заказа 6.654-130.0



#### Батарея

необходимы 4 шт.

Номер для заказа 6.654-124.0



### Diamantpads

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 6.371-233.0



□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 6.371-235.0



## Diamantpads

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 6.371-236.0



□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ 5

Номер для заказа 6.371-246.0



□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 6.371-247.0




□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ 5

Номер для заказа 6.371-250.0



□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 6.371-251.0



□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ 5


Номер для заказа 6.371-252.0



## Diamantpads

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 6.371-253.0



## Sonstige Anbausätze


Дополнительный комплект проблескового сигнала

Номер для заказа 2.641-718.0



Монт. комплект ролика

Номер для заказа 2.641-773.0



□□□□□□□□ B 90 R

Номер для заказа 4.036-061.0



## Вал для крепления падов

Вал для крепления падов, 532 мм

Номер для заказа 4.762-432.0



# B 90 R Adv DOSE Bp Pack

## Вал для крепления падов

Вал для крепления падов, 638 мм

Номер для заказа 4.762-433.0



Вал для крепления падов, 700 мм

Номер для заказа 4.762-434.0



## Всасывающая балка в сборе

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ 85

Номер для заказа 4.777-401.0



□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

Номер для заказа 4.777-411.0



□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ 94

Номер для заказа 4.777-402.0



## Всасывающая балка в сборе

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.777-412.0



## Дисковые щетки для машин BD

Дисковая щетка, очень мягкая, 355 мм

Номер для заказа 4.905-011.0



Щетка, мягкая, 355 мм

Номер для заказа 4.905-012.0



Дисковая щетка, средней жесткости, 355 мм

Номер для заказа 4.905-010.0



Дисковая щетка, жесткая, 355 мм

Номер для заказа 4.905-013.0



## Дисковые щетки для машин BD

Дисковая щетка, очень мягкая, 300 мм

Номер для заказа 4.905-015.0



Дисковая щетка, мягкая, 300 мм

Номер для заказа 4.905-016.0



Дисковая щетка, средней жесткости, 300 мм

Номер для заказа 4.905-014.0




Дисковая щетка, жесткая, 300 мм

Номер для заказа 4.905-017.0



Щетка, мягкая, 385 мм

Номер для заказа 4.905-020.0



Дисковая щетка, средней жесткости, 385 мм

Номер для заказа 4.905-018.0





## Дисковые щетки для машин BD

Дисковая щетка, очень мягкая, 385 мм

Номер для заказа 4.905-019.0



Дисковая щетка, жесткая, 385 мм

Номер для заказа 4.905-021.0



## Другое

Номер для заказа 6.680-124.0



Флакон с пульверизатором, 1 л

Номер для заказа 6.394-409.0



Всасывающий шланг с насадкой

для удаления воды из углов или емкостей (например, морозильных прилавков); 3,25 м

Номер для заказа 4.444-015.0



## Другое

### Монт. комплект утяжелителя

обеспечивает оптимальное скольжение всасывающей балки

Номер для заказа 5.031-498.0



## Микроволоконная насадка

### Ролик из микроволокна, в сборе BR 55

Номер для заказа 4.114-005.0



### Ролик из микроволокна, в сборе BR 65

Номер для заказа 4.114-006.0



### Ролик из микроволокна, в сборе BR 75

Номер для заказа 4.114-007.0



## Микроволоконные пады

### Пады, микроволоконные

Номер для заказа 6.369-959.0



## Микроволоконные пады

Пады, микроволоконные  
Номер для заказа 6.371-078.0



## Пады

Пады, 356 мм, черные  
Номер для заказа 6.369-001.0



Пады, 356 мм, зеленые  
Номер для заказа 6.369-002.0



Пады, мягкие, 105 мм  
Номер для заказа 6.369-454.0



Пады, 356 мм, красные  
Номер для заказа 6.369-003.0



## Пады

Пады, жесткие, 105 мм

Номер для заказа 6.369-455.0



Пады, средней жесткости, 105 мм

Номер для заказа 6.369-456.0



Пады, красные, 280 мм, мягкие

Номер для заказа 6.371-153.0



Пады, зеленые, 280 мм, средней жесткости

Номер для заказа 6.371-154.0



Пады, черные

Номер для заказа 6.371-155.0



Пады, 381 мм, черные

Номер для заказа 6.369-789.0



## Пады

Пады, 381 мм, зеленые

Номер для заказа 6.369-790.0




Пады, 385 мм, красные

Номер для заказа 6.369-791.0



1/2 DÚÚÐÓÚÐ ÝÐÑPà SPP

Номер для заказа 4.642-025.0



Номер для заказа 6.371-000.0



## Приводной диск для падов

Приводной диск для падов 280 мм

подходит к D 55

Номер для заказа 4.762-445.0



## Приводной диск для падов

**Приводной диск для падов 335 мм**

подходит к D 65

Номер для заказа 4.762-446.0



**Приводной диск для падов**

подходит к D 75

Номер для заказа 4.762-447.0



## Уплотнительные полосы для всасывающих балок

**Уплотнительные полосы для всасывающих балок**

маслостойкие, коричневые

Номер для заказа 6.273-207.0



**Уплотнительные полосы для всасывающих балок**

маслостойкие, коричневые

Номер для заказа 6.273-208.0



**Уплотнительные полосы для всасывающих балок**

не оставляющие следов, маслостойкие, коричневые

Номер для заказа 6.273-205.0



## Уплотнительные полосы для всасывающих балок

Уплотнительные полосы для всасывающих балок  
стандартные, синие

Номер для заказа 6.273-214.0



Уплотнительные полосы для всасывающих балок  
не оставляющие следов, маслостойкие, коричневые

Номер для заказа 6.273-229.0



Уплотнительные полосы для всасывающих балок  
стандартные, синие

Номер для заказа 6.273-213.0



□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

Номер для заказа 6.273-291.0



□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

Номер для заказа 6.273-290.0



## Цилиндрические щетки для машин BR

Цилиндрическая щетка, мягкая, 532 мм

Номер для заказа 6.906-977.0



Цилиндрическая щетка, средней жесткости, 532 мм

Номер для заказа 6.906-934.0



Цилиндрическая щетка, жесткая, 532 мм

Номер для заказа 6.906-979.0



Цилиндрическая щетка, очень жесткая, 532 мм

Номер для заказа 6.906-980.0



Цилиндрическая щетка, профилированная, 532 мм

Номер для заказа 6.906-978.0



Цилиндрическая щетка, мягкая, 638 мм

Номер для заказа 6.906-981.0





## Цилиндрические щетки для машин BR

Цилиндрическая щетка, средней жесткости, 638 мм

Номер для заказа 6.906-935.0



Цилиндрическая щетка, жесткая, 638 мм

Номер для заказа 6.906-983.0



Цилиндрическая щетка, очень жесткая, 638 мм

Номер для заказа 6.906-984.0



Цилиндрическая щетка, профилированная, 638 мм

Номер для заказа 6.906-982.0



Цилиндрическая щетка, мягкая, 700 мм

Номер для заказа 6.906-985.0



Цилиндрическая щетка, средней жесткости, 700 мм

Номер для заказа 6.906-936.0



## Цилиндрические щетки для машин BR

Цилиндрическая щетка, жесткая, 700 мм

Номер для заказа 6.906-987.0



Цилиндрическая щетка, очень жесткая, 700 мм

Номер для заказа 6.906-988.0



Цилиндрическая щетка, профилированная, 700 мм

Номер для заказа 6.906-986.0



## Щеточный узел

Щеточная головка D 55 S

Номер для заказа 2.763-001.0



Щеточная головка R 55 S

Номер для заказа 2.763-002.0



## Щеточный узел

Щеточная головка D 65 S

Номер для заказа 2.763-003.0



Щеточная головка R 65 S

Номер для заказа 2.763-004.0



Щеточная головка D 75 S

Номер для заказа 2.763-005.0



Щеточная головка R 75 S

Номер для заказа 2.763-006.0



Щеточная головка S 65

Номер для заказа 2.763-030.0

