

Однодисковая машина для легкой уборки и решения задач по уходу за полом небольшой и средней площади.

Стандартные аксессуары:

- Питание от сети
- Бак (опция) 10 л

Номер для заказа: 1.291-213.0



Технические характеристики

Рабочая ширина (мм)	330
Рабочая высота (мм)	260
Мощность двигателя (Вт)	макс. 500
Дополнительная потребляемая мощность (Вт)	500
Частота вращения щетки об/мин	190
Уровень шума (дБ)	65
Частота Гц	50
Напряжение (В)	220-240
Вес (кг)	22
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	420x330x1100

Подробнее

Описание

Эта стартовая модель предназначена в основном для выполнения легких задач по уборке небольших или средних территорий. Компактная машина создана для работы в гостиницах и других помещениях с препятствиями для уборки. Элементы управления эргономично размещены на ручке. Наклон ручки можно оптимально настроить с учетом роста пользователя при помощи шарнира.

Два больших колеса для транспортировки облегчают перемещение машины по лестнице и на неровных полах. Корпус машины максимально защищен от коррозии, даже при самых сложных условиях эксплуатации.

Преимущества

Регулируемая по высоте рукоятка

Аксессуары

Дисковые щетки для машин BD

Дисковая щетка, средней жесткости

Номер для заказа 6.369-890.0



Щетка для обработки шампунем

Номер для заказа 6.369-891.0



Scheibenbürste, weich

Номер для заказа 6.369-892.0



Дисковая щетка, жесткая

Номер для заказа 6.369-893.0



Другое

Флакон с пульверизатором, 1 л

Номер для заказа 6.394-409.0



Другое

Удлинительный кабель

20 м

Номер для заказа 6.647-022.0



Номер для заказа 6.680-124.0



Микроволоконные пады

Микроволоконный паd

Номер для заказа 6.369-908.0



Пады

Pads

Номер для заказа 6.369-903.0



Pads

Номер для заказа 6.369-904.0



Пады

Pads

Номер для заказа 6.369-905.0



Pads

Номер для заказа 6.369-906.0



Pads

Номер для заказа 6.369-907.0



Пады для кристаллизации

Kristallisationspad

для глянцевой кристаллизации

Номер для заказа 6.369-909.0



Приводной диск для падов

Pad-Treibteller

Номер для заказа 6.369-894.0

