

## BR 40/25 C Bp Pack

Поломоечная машина с ручным управлением, с питанием от аккумуляторной батареи и с дисковыми щетками, производительность до 1600 м<sup>2</sup>/ч. Для экономически эффективной основной уборки, поддерживающей уборки и полировки поверхностей площадью до 800 м<sup>2</sup>.

### Стандартные аксессуары:

- Вращающаяся щетка
- Система “бак в баке”
- Батарея и интегр. зарядное устройство
- Тип батареи необслуживаемая

Номер для заказа: 1.515-301.0



### Технические характеристики

Рабочая ширина щеток (мм)	400
Ширина всасывающей балки (мм)	770
Мощность двигателя (Вт)	1200
Мощность батареи (А/ч)	70
Напряжение батареи (В)	24
Объем баков для чистой / грязной воды (л)	25/25
Давление прижима щетки g/cm <sup>2</sup>	250
Частота вращения щетки об/мин	1350
Макс. производительность по площади (м <sup>2</sup> /ч)	1600
Частота (Гц)	50-60
Напряжение В	230
Вес (кг)	117
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	800x575x830

Поломоечные машины, компактный класс

## BR 40/25 C Bp Pack



makes a difference

---

### Подробнее

#### Описание

Моечная машина BR 40/25 C, разработанная для уборки небольших по площади и труднодоступных поверхностей, оснащена одной операционной ручкой EASY и очень проста в эксплуатации. Она очень короткая и характеризуется чрезвычайно малым радиусом разворота. Следовательно, устройство является очень маневренным. Рабочая ширина машины составляет 400 мм. BR 40/25 C работает очень тихо, легко чистится, рычаг управления может быть сложен для удобства транспортировки. Прямая всасывающая балка оснащена двухсторонними резиновыми валиками.

---

## Аксессуары

### Batterien

#### Батарея

необходимы 2 шт.

Номер для заказа 6.654-093.0



#### Тяговая батарея 80 А-ч

Номер для заказа 6.654-264.0



### Ladegeräte

#### Зарядное устройство 24 В

Номер для заказа 6.654-094.0



### Вал для крепления падов

#### Вал для крепления падов, 400 мм

Номер для заказа 4.762-228.0




## BR 40/25 C Bp Pack

### Всасывающая балка в сборе

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ 77

Номер для заказа 4.777-400.0



### Другое

Дозирующая установка моющего средства, настенного монтажа

Номер для заказа 2.641-811.0



Всасывающий шланг с насадкой

для удаления воды из углов или емкостей (например, морозильных прилавков); 3,25 м

Номер для заказа 4.444-015.0



Номер для заказа 6.680-124.0



Флакон с пульверизатором, 1 л

Номер для заказа 6.394-409.0



## Микроволоконная насадка

Ролик из микроволокна, в сборе

Номер для заказа 4.114-004.0



## Пады

Пады на втулке, мягкие, 400 мм

Номер для заказа 6.369-724.0



Пады на втулке, жесткие, 400 мм

Номер для заказа 6.369-725.0



Пады на втулке, средней жесткости, 400 мм

Номер для заказа 6.369-726.0



## Уплотнительные полосы для всасывающих балок

Резиновые лопатки, стандартные, 790 мм.  
стандартные, синие

Номер для заказа 6.273-253.0



## Уплотнительные полосы для всасывающих балок

Уплотнительные полосы для всасывающих балок  
маслостойкие, коричневые

Номер для заказа 6.273-254.0



Уплотнительные полосы для всасывающих балок  
не оставляющие следов, маслостойкие, коричневые

Номер для заказа 6.273-262.0



## Цилиндрические щетки для машин BR

Цилиндрическая щетка, средней жесткости, 400 мм

Номер для заказа 4.762-458.0



Цилиндрическая щетка, мягкая, 400 мм

белая, для поддерживающей чистки или полировки

Номер для заказа 4.762-250.0



Цилиндрическая щетка, мягкая, 400 мм

натурального цвета, для полировки

Номер для заказа 4.762-274.0



Поломоечные машины, компактный класс

## BR 40/25 C Bp Pack



makes a difference

### Цилиндрические щетки для машин BR

#### Цилиндрическая щетка, жесткая

зеленая, для общей чистки

Номер для заказа 4.762-252.0



#### Цилиндрическая щетка, профилированная, 400 мм

оранжевая, для структурированных поверхностей

Номер для заказа 4.762-251.0



#### Цилиндрическая щетка, очень жесткая, 400 мм

Номер для заказа 4.762-481.0

