

Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M




makes a difference

Аппарат высокого давления без подогрева воды с надежным 4-полюсным низкоскоростным трехфазным двигателем.

Стандартные аксессуары:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 10 м
- Струйная трубка 1050 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°) с ручным переключением
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления
- Servo Control



Номер для заказа: 1.524-200.0

Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	3/400/50
Производительность (л/ч)	240-700
Рабочее давление (бар/МПа)	30-180/3-18
Макс. давление (бар/МПа)	215/21,5
Макс. температура на входе (°C)	up to 60
Потребляемая мощность (кВ)	5
Вес (кг)	49
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	467x407x1010

Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Подробнее

Описание

Мощный очиститель высокого давления с 4-полюсным низкоскоростным однофазным двигателем. В комплект поставки входит AVS, запатентованная система против прокручивания для легкого и безопасного управления, прочный трехпоршневой насос, который обеспечивает долгий срок службы, и автоматический выключатель для малого энергопотребления от Kärcher, который контролируется изменениями давления.

Расход воды и давление можно бесконечно варьировать, вращая ручку сервоуправления на пусковом устройстве пистолета. Новое облегченное пусковое устройство пистолета системы Easy Press эксплуатируется со значительно меньшими усилиями.

Крепкая алюминиевая ручка, на которой могут быть размещены аксессуары, обеспечивает хорошую маневренность.

Инновационная система учета и расхода моющих средств Switch-Chem для длительных периодов непрерывной работы. Оснащен двумя 2,5-литровыми емкостями, соответственно площадь покрытия может быть удвоена или можно использовать два различных моющих средства для переключения между ними без остановки работы.

Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Аксессуары

Inaktiv

Поворотная струйная трубка, 2050 мм, эргономичная

Номер для заказа 4.760-366.0



Rinnenreiniger

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Автоматический барабан для шланга

Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.424-004.0



Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



Быстрое подключение

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-458.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Быстрое подключение

□□□□□□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 6.401-459.0



Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов <lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-284.0



Вращающаяся моечная щетка для аппаратов <lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-288.0



Вращающаяся муфта

Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном
с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана
без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Грязевая фреза

Маленькая грязевая фреза 045

Номер для заказа 4.767-100.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 045

Номер для заказа 4.763-988.0



Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 050 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-957.0



Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 050 с переключением мощного средства

Номер для заказа 4.763-951.0



Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл. сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Для барабанов и контейнеров

Очиститель емкостей АБС

Номер для заказа 2.641-740.0



Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления для пищевой промышленности, HD 6,
15 м

Номер для заказа 6.391-654.0




Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Номер для заказа 6.391-351.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, HD 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-888.0



Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)

Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.

Номер для заказа 3.637-001.0



Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM

Номер для заказа 2.640-691.0



Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno с инжектором забора RM

Номер для заказа 2.640-151.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 650 - 850 л / ч

Номер для заказа 2.639-187.0



Монтажный комплект пенного сопла

Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло с углом распыления 15°

Номер для заказа 2.883-389.0




Мощное сопло с углом распыления 25°

Мощное сопло 25042

Номер для заказа 2.883-831.0



Номер для заказа 5.765-078.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40042

Номер для заказа 2.885-013.0



Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0



Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Муфта Гека с внутренней резьбой, R 3/4"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-473.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 060 для комплекта пенной чистки Inno/Easy
600 - 700 л/ч

Номер для заказа 2.640-687.0



Обратный клапан

Обратный клапан

Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. - Устойчив к горячей воде (до 80 °С) - По стандарту EN 12729, тип BA - С интегрированной защитой от протечек

Номер для заказа 2.641-374.0



Пистолет

Р□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □

Номер для заказа 4.775-823.0



Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм

Номер для заказа 4.775-463.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"

НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °C

Номер для заказа 4.440-038.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-663.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-664.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-660.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30

FR 30

Номер для заказа 2.641-065.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50

FR 50

Номер для заказа 2.640-679.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Приспособление для очистки твердых поверхностей

FR Venturion


Номер для заказа 2.642-169.0



Номер для заказа 2.642-432.0



Номер для заказа 4.440-939.0



□□ □□□□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 2.642-528.0



□□ □□□□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 2.642-532.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Регулятор Servo Control

Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-526.0



Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-470.0



Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Сменная моющая щетка

Насадная моечная щетка

Номер для заказа 4.762-328.0



Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Номер для заказа 2.884-534.0



Сопло для промывки труб

Вращающаяся насадка для прочистки труб 050

Номер для заказа 6.415-428.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



Сопловая насадка для № 3.637-001

Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Высокого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

высокого давления

Номер для заказа 4.769-003.0



Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

низкого давления

Номер для заказа 4.769-001.0



Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 040

Номер для заказа 2.637-900.0



Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170 HD
500-700 л/ч

Номер для заказа 4.769-045.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, HD 6, для пистолета с AVS-разъемом диам. 11 мм

Номер для заказа 6.391-238.0



Шланг высокого давления, DN 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-394.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Стандартные


Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-875.0



Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0



Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0



Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



Трехпозиционное сопло

Трехструйное сопло 042 только для замены

Номер для заказа 4.767-151.0



Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением

Трехструйное сопло, бесконтактное 045

Номер для заказа 4.767-002.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



Без подогрева воды, средний класс

HD 7/18-4 M



makes a difference

Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар

Номер для заказа 6.390-030.0



Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

