

Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C

 **KÄRCHER**®

makes a difference

Аппарат высокого давления без подогрева воды для ежедневного коммерческого использования. Благодаря компактным размерам, прочной конструкции и максимальной маневренности это аппарат имеет заслуженную репутацию в компакт классе.

### Стандартные аксессуары:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 10 м
- Струйная трубка 850 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления
- Servo Control



Номер для заказа: 1.151-601.0

### Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	3/400/50
Производительность (л/ч)	240-700
Рабочее давление (бар/МПа )	20-175/2-17,5
Макс. давление (бар/МПа )	215/21,5
Макс. температура на входе (°С)	up to 60
Потребляемая мощность (кВ)	5
Вес (кг)	24
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	360x375x925

Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

---

## Подробнее

### Описание

Этот аппарат высокого давления без подогрева воды с трехфазным двигателем идеально подходит для коммерческого потребителя.

Вертикальный аппарат HD 7/18 C отличается удивительной мобильностью и компактностью. Высота алюминиевой ручки нажатия может быть отрегулирована.

Модель, характеризуется следующими особенностями: покрытие из ударопрочного пластика, устройство хранения кабеля электропитания и отсек для хранения насадок на задней части аппарата.

Аппарат поставляется с трехходовой насадкой, которая позволяет легко и быстро производить настройку водяной форсунки. Вы можете выбирать между точечной струей с высоким давлением, веерной струей с высоким давлением (25°) и веерной струей с низким давлением. Последняя используется для подачи чистящего средства.

Контейнер для масла большого объема очень важен для обеспечения нормальной работы аппарата.

Трехпоршневой осевой насос с хромированными поршнями из нержавеющей стали и латунной головкой цилиндра гарантируют долгую эффективную работу и низкую восприимчивость к неисправностям. Устройство входа и выхода воды под высоким давлением изготовлены из латуни, что делает их очень прочными.

---

## Преимущества

Servo Control

---

Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Аксессуары

#### Inaktiv

Поворотная струйная трубка, 2050 мм, эргономичная

Номер для заказа 4.760-366.0



#### Rinnenreiniger

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



#### Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Автоматический барабан для шланга

Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



### Адаптер

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.424-004.0



### Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



### Быстрое подключение

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-458.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Быстрое подключение

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-459.0



### Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов &lt;lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-284.0



Вращающаяся моечная щетка для аппаратов &lt;lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-288.0



### Вращающаяся муфта

Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Входной фильтр

**Всасывающий фильтр с обратным клапаном**  
с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



**Всасывающий фильтр без обратного клапана**  
без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



**Фильтр для воды**

Номер для заказа 6.414-956.0



### Выдвижной распылитель

**Телескопическая струйная трубка**

Номер для заказа 6.394-690.0



### Грязевая фреза

**Грязевая фреза нового поколения, макс. 180 бар / 60 °С, без пере**

Номер для заказа 4.767-023.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 040

Номер для заказа 4.763-252.0



### Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 040 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-956.0



### Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 040 с переключением моющего средства

Номер для заказа 4.763-950.0



### Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл. сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Для барабанов и контейнеров

Очиститель емкостей АБС

Номер для заказа 2.641-740.0



### Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6,  
15 м

Номер для заказа 6.391-654.0




### Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Номер для заказа 6.391-351.0



### Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0





Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-888.0



### Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)

Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.

Номер для заказа 3.637-001.0



### Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM

Номер для заказа 2.640-691.0



### Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno с инжектором забора RM

Номер для заказа 2.640-151.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 650 - 850 л / ч

Номер для заказа 2.639-187.0



### Монтажный комплект пенного сопла

**Монтажный комплект воздушно-пенной насадки**

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



### Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15040

Номер для заказа 2.883-388.0




### Мощное сопло с углом распыления 25°

Веерное сопло повышенной производительности по площади для удале

Номер для заказа 2.883-397.0



Номер для заказа 5.765-078.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40040

Номер для заказа 2.884-522.0



### Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



### Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0



Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Муфта Гека с внутренней резьбой, R 3/4"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-473.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 060 для комплекта пенной чистки Inno/Easy  
600 - 700 л/ч

Номер для заказа 2.640-687.0



### Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, M18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0



### Обратный клапан

**Обратный клапан**

Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. - Устойчив к горячей воде (до 80 °С) - По стандарту EN 12729, тип BA - С интегрированной защитой от протечек

Номер для заказа 2.641-374.0



### Ограничитель пускового тока

**Ограничитель пускового тока**

Номер для заказа 2.637-495.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Пистолет

Р□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □

Номер для заказа 4.775-823.0



### Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

#### Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления HD 6 / HD 8 с шарниром, диаметр 11 мм

Номер для заказа 4.775-463.0



### Питающий водопроводный шланг

#### Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"

HD 13 R1" / R 3/4", до 30 °C

Номер для заказа 4.440-038.0



#### Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

HD 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Без подогрева воды, компактный класс

**HD 7/18 C**



makes a difference

### Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-663.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-664.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-660.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30

FR 30

Номер для заказа 2.641-065.0



### Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



### Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50

FR 50

Номер для заказа 2.640-679.0



### Приспособление для очистки твердых поверхностей

FR Venturion

Номер для заказа 2.642-169.0



Номер для заказа 2.642-431.0



Без подогрева воды, компактный класс


## HD 7/18 C



makes a difference

### Приспособление для очистки твердых поверхностей

Номер для заказа 4.440-939.0



□□ □□□□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 2.642-528.0



□□ □□□□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 2.642-532.0



### Регулятор Servo Control

Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-526.0



### Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0





Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Резервуар для пенной трубки

Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



### Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



### Сменная моющая щетка

Насадная моечная щетка

Номер для заказа 4.762-328.0



### Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления 0040

Номер для заказа 2.884-533.0



### Сопло для промывки труб

Вращающаяся насадка для прочистки труб 050

Номер для заказа 6.415-428.0



### Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



### Сопловая насадка для № 3.637-001

Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Высокого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

высокого давления

Номер для заказа 4.769-003.0



Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

низкого давления

Номер для заказа 4.769-001.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 035

Номер для заказа 2.638-526.0



### Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170 HD  
500-700 л/ч

Номер для заказа 4.769-045.0



### Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные  
детали

Номер для заказа 6.388-886.0



### Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, HD 6, для пистолета с  
AVS-разъемом диам. 11 мм

Номер для заказа 6.391-238.0



Шланг высокого давления, DN 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-394.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0




Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-875.0



### Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси  
Номер для заказа 4.760-245.0



### Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 670 мм  
Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм  
Номер для заказа 4.760-230.0



### Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала  
Номер для заказа 4.764-012.0



### Трехпозиционное сопло

040 nur fuer Ersatz  
Номер для заказа 4.767-150.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением

Трехструйное сопло, бесконтактное 040

Номер для заказа 4.767-112.0



### Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



### Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



### Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C



makes a difference

### Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



### Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



### Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

