

HD 801 B

Аппарат высокого давления без подогрева воды с бензиновым двигателем, относящийся к начальному уровню. Для автономного решения задач чистки в местах, не допускающих присоединения к электросети.

Стандартные аксессуары:

- Пистолет удлиненный пистолет
- Шланг высокого давления 10 м
- Струйная трубка 550 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)



Номер для заказа: 1.187-101.0

Технические характеристики

Рабочее давление бар/МПа	150/15
Макс. давление (бар/МПа)	160/16
Производительность л/ч	650
Макс. температура на входе (°C)	up to 60
Тип двигателя	GX 160/бензиновый
Производитель двигателя	Honda
Мощность двигателя (эффект.) (кВ)	3,6
Мощность двигателя (брутто) (кВ/PS)	4/5,5
Вес (кг)	34
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1044x542x662

HD 801 B

Преимущества

4-тактный бензиновый двигатель (HONDA) воздушного охлаждения мощностью 5 л.с. с ручным стартером

Простота запуска, высокая мощность, автономность.

Большие колеса с пневматическими шинами (диаметр 200 мм)

Простота перемещения даже по бездорожью.

Латунная головка блока цилиндров, седла всасывающих и напорных клапанов из высококачественной стали

Длительный срок службы, возможность применения широкого спектра чистящих средств.

Система защиты от скручивания шланга (AVS)

Шланг не скручивается во время работы.

Аксессуары

Rinnenreiniger

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



HD 801 B

makes a difference

Автоматический барабан для шланга

Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.424-004.0



Быстрое подключение

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-458.0



□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

Номер для заказа 6.401-459.0



Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов ≥ 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-284.0



HD 801 B

makes a difference

Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов ≤ 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-288.0



Вращающаяся муфта

Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном

с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана

без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



HD 801 B

makes a difference

Входной фильтр

Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0

**Выдвижной распылитель**

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0

**Грязевая фреза - без переключения**

Большая грязевая фреза 040

Номер для заказа 4.763-252.0

**Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet**

Поворотное сопло 040 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-956.0



HD 801 B

makes a difference

Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления для пищевой промышленности, HD 6,
15 м

Номер для заказа 6.391-654.0



Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Номер для заказа 6.391-351.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, HD 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с
AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-888.0



HD 801 B

makes a difference

Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM

Номер для заказа 2.640-691.0



Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno с инжектором забора RM

Номер для заказа 2.640-151.0



Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 500 - 650 л / ч

Номер для заказа 2.640-401.0



HD 801 B

makes a difference

Монтажный комплект барабана для шланга

Комплект барабана для шланга для аппаратов высокого давления с бензиновым двигателем

Номер для заказа 2.637-880.0



Монтажный комплект пенного сопла

Монтажный комплект воздушно-пенной насадки


Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



Мощное сопло с углом распыления 25°

Номер для заказа 5.765-078.0



Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



HD 801 B

makes a difference

Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0



Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Муфта Гека с внутренней резьбой, R 3/4"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-473.0



Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 060 для комплекта пенной чистки Inno/Easy

600 - 700 л/ч

Номер для заказа 2.640-687.0



Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, M18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0



HD 801 B

makes a difference

Обратный клапан

Обратный клапан

Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. - Устойчив к горячей воде (до 80 °С) - По стандарту EN 12729, тип BA - С интегрированной защитой от протечек

Номер для заказа 2.641-374.0



Пистолет

Р□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □

Номер для заказа 4.775-823.0



Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет

Номер для заказа 4.775-529.0



Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"

НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °С

Номер для заказа 4.440-038.0



HD 801 B

makes a difference

Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °С, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30

FR 30

Номер для заказа 2.641-065.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



Приспособление для очистки твердых поверхностей

FR Venturion

Номер для заказа 2.642-169.0



Номер для заказа 2.642-431.0



HD 801 B

makes a difference

Приспособление для очистки твердых поверхностей

Номер для заказа 4.440-939.0



□□ □□□□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 2.642-528.0



□□ □□□□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 2.642-532.0



Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



HD 801 B

makes a difference

Сменная моющая щетка

Насадная моечная щетка

Номер для заказа 4.762-328.0



□□□□□□□ □□□□□

Номер для заказа 4.762-497.0



Сопло для промывки труб

Вращающаяся насадка для прочистки труб 050

Номер для заказа 6.415-428.0



Насадка для прочистки труб 080 для шланга высокого давления

Номер для заказа 5.763-011.0



Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



HD 801 B

makes a difference

Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 040

Номер для заказа 2.637-900.0



Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170 HDS
500-700 л/ч

Номер для заказа 4.769-046.0



Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные
детали

Номер для заказа 6.388-886.0



Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, НД 6, для пистолета с
AVS-разъемом диам. 11 мм

Номер для заказа 6.391-238.0



Шланг высокого давления, DN 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-394.0



HD 801 B

makes a difference

Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0



Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-665.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



HD 801 B

makes a difference

Сферическая опора сопла**Державка форсунки портала**

Номер для заказа 4.764-012.0

**Трехпозиционное сопло****Трехструйное сопло 038 только для замены**

Номер для заказа 4.767-149.0

**Угловая струйная трубка****Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши**

Номер для заказа 4.760-073.0

**Удобный распылитель****Струйная трубка гибкая**

Номер для заказа 6.394-654.0



HD 801 B

makes a difference

Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 3/4"
для монтажа на входе аппарата, 140 мкм

Номер для заказа 2.637-691.0



Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



HD 801 B

makes a difference

Шланг для промывки труб, НД 6**Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м**

Номер для заказа 6.390-029.0

**Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар**

Номер для заказа 6.390-030.0

**Электронно-лучевая трубка с двумя лучами****Двойная струйная трубка 960 мм**

Номер для заказа 6.394-665.0

