

HD 1050 DE

Аппарат высокого давления с мощным и надежным дизельным двигателем Yanmar и электрическим стартером. Удобство транспортировки обеспечивается большими колесами с пневматическими шинами, умеренным весом и наличием ручек.

Стандартные аксессуары:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 15 м
- Струйная трубка 1050 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°) с сенсорным переключением
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Servo Control



Номер для заказа: 1.810-988.0

Технические характеристики

Рабочее давление (бар/МПа)	40-230/4-23
Макс. давление (бар/МПа)	250/25
Производительность (л/ч)	400-930
Макс. температура на входе (°C)	макс. 60
Тип двигателя	L 100 AE/дизельный
Производитель двигателя	Yanmar
Мощность двигателя (эффект.)	-
Мощность двигателя (брутто) (кВ/ПС)	7,4/10
Вес (кг)	103
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1050x540x720

HD 1050 DE

Преимущества

4-тактный бензиновый двигатель мощностью 9,75 кВт / 13 л.с. (HONDA) воздушного охлаждения с ручным стартером

Простота запуска, высокая мощность, автономность.

Автоматическое снижение частоты вращения во время перерывов в работе

Снижение уровня шума, увеличенный срок службы.

Большие колеса с пневматическими шинами (диаметр 200 мм)

Простота перемещения даже по бездорожью.

Вместимость топливного бака: 6,5 л (нормальный неэтилированный бензин)

Более 2 часов непрерывной работы при расходе топлива 3 л/ч в режиме полной нагрузки.

Латунная головка блока цилиндров, седла всасывающих и напорных клапанов из высококачественной стали

Длительный срок службы, возможность применения широкого спектра чистящих средств.

Система защиты от скручивания шланга (AVS)

Шланг не скручивается во время работы.

Устройство Servopress

Удобное плавное регулирование давления и расхода воды прямо с рукоятки пистолета.

Устройство защиты от недостатка масла

Автоматическое отключение двигателя при недостаточной подаче масла.

Аксессуары

Inaktiv

Поворотная струйная трубка, 2050 мм, эргономичная

Номер для заказа 4.760-366.0



Rinnenreiniger

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



Y-распределитель

Тройник

Номер для заказа 4.405-048.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



HD 1050 DE

makes a difference

Автоматический барабан для шланга

Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.424-004.0



HD 1050 DE

makes a difference

Быстрое подключение

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-458.0



□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

Номер для заказа 6.401-459.0



Вращающаяся муфта

Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Входной фильтр

Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



HD 1050 DE

makes a difference

Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 050

Номер для заказа 4.763-253.0



Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 050 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-957.0



Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 050 с переключением мощного средства

Номер для заказа 4.763-951.0



HD 1050 DE

makes a difference

Для пищевой промышленности**Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета**

Номер для заказа 6.390-704.0

**Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета**

Номер для заказа 6.390-705.0

**Долговечные (Longlife 400)****Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета**

с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

Номер для заказа 6.389-856.0


**Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета**

с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

Номер для заказа 6.390-208.0



Номер для заказа 6.391-351.0



HD 1050 DE

makes a difference

Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-885.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-886.0



Монтажный комплект барабана для шланга

Комплект барабана для шланга для аппаратов высокого давления с бензиновым двигателем

Номер для заказа 2.637-880.0



Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15055

Номер для заказа 2.883-390.0



HD 1050 DE

makes a difference

Мощное сопло с углом распыления 25°

Мощное сопло 25050

Номер для заказа 2.883-399.0



Номер для заказа 5.765-078.0



Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40050

Номер для заказа 2.884-524.0



Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 1"

Номер для заказа 6.388-465.0



HD 1050 DE

makes a difference

Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, M18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0



Обратный клапан

Обратный клапан

Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. - Устойчив к горячей воде (до 80 °С) - По стандарту EN 12729, тип BA - С интегрированной защитой от протечек

Номер для заказа 2.641-374.0



Пистолет

Р□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □

Номер для заказа 4.775-823.0



Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-660.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-664.0



Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-663.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



Приспособление для очистки твердых поверхностей

FR Venturion

Номер для заказа 2.642-169.0



Номер для заказа 2.642-433.0



HD 1050 DE

makes a difference

Приспособление для очистки твердых поверхностей

Номер для заказа 4.440-939.0



□□ □□□□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 2.642-528.0



□□ □□□□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 2.642-532.0



Регулятор Servo Control

Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-470.0



Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



HD 1050 DE

makes a difference

Резервуар для пенной трубки

Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления 0050

Номер для заказа 2.884-535.0



Сопло с изменяемым углом распыления 0°-90°

Угловая насадка vario 0-90° 050

Номер для заказа 4.763-039.0



HD 1050 DE

makes a difference

Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



Стандартные

Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0



Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



Сферическая опора сопла**Державка форсунки портала**

Номер для заказа 4.764-012.0

**Трехпозиционное сопло****Трехструйное сопло 050 только для замены**

Номер для заказа 4.767-154.0

**Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением****Трехструйное сопло, бесконтактное 050**

Номер для заказа 4.767-065.0

**Удобный распылитель****Струйная трубка гибкая**

Номер для заказа 6.394-654.0



HD 1050 DE

makes a difference

Электронно-лучевая трубка с двумя лучами**Двойная струйная трубка 960 мм**

Номер для заказа 6.394-665.0

