

Аппараты с подогревом воды

## HDS 5/11 U



makes a difference

### Стандартные аксессуары:

- Шланг высокого давления 10 м

Номер для заказа: 1.064-001.0



### Технические характеристики

Давление бар/МПа	110/11
Производительность л/ч	450
Потребляемая мощность (кВт)	2,2
Емкость для моющего средства	-
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	620x620x990

## Аксессуары

### Rinnenreiniger

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



### Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



## Автоматический барабан для шланга

Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



## Адаптер

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.424-004.0



## Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



## Быстрое подключение

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-458.0



□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

Номер для заказа 6.401-459.0



## Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов &lt;lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-284.0



Вращающаяся моечная щетка для аппаратов &lt;lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-288.0



## Вращающаяся муфта

Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



## Входной фильтр

Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



Всасывающий фильтр с обратным клапаном

с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



## Входной фильтр

**Всасывающий фильтр без обратного клапана**  
без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



## Выдвижной распылитель

**Телескопическая струйная трубка**

Номер для заказа 6.394-690.0



## Грязевая фреза

**Грязевая фреза нового поколения, макс. 180 бар / 60 °C, без пере**

Номер для заказа 4.767-022.0



## Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

**Шайба (вкл. сопло в сборе)**

Номер для заказа 5.394-294.0



Аппараты с подогревом воды


## HDS 5/11 U



makes a difference

### Долговечные (Longlife 400)

Номер для заказа 6.391-351.0



### Дымовая труба

Выхлопной патрубок

Номер для заказа 4.656-149.0



Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 891 ST

Номер для заказа 4.656-080.0



### Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)

Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.

Номер для заказа 3.637-001.0



Аппараты с подогревом воды

## HDS 5/11 U



makes a difference

### Комплекты сопел для разных аппаратов

Подходит к 2.838-821 и 2.640-355

Номер для заказа 2.640-482.0




### Мощное сопло с углом распыления 25°

Веерное сопло повышенной производительности по площади для удале

Номер для заказа 2.883-803.0



Номер для заказа 5.765-078.0



### Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



### Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0



## Муфта Гека

### Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



### Муфта Гека с покрытием шланга, R 1"

Номер для заказа 6.388-465.0



## Насадная моечная щетка

### Насадная моечная щетка, M18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0



## Обратный клапан

### Обратный клапан

Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. - Устойчив к горячей воде (до 80 °С) - По стандарту EN 12729, тип BA - С интегрированной защитой от протечек

Номер для заказа 2.641-374.0



## Ограничитель пускового тока

### Ограничитель пускового тока

Номер для заказа 2.637-495.0





## Пистолет

Р□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □

Номер для заказа 4.775-823.0



## Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет

Номер для заказа 4.775-529.0



## Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм

Номер для заказа 4.775-463.0



## Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press с интегрированным адаптером, с разъемом для шланга высокого давления М 22 x 1,5

Номер для заказа 4.775-466.0



## Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"

НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °C

Номер для заказа 4.440-038.0



Аппараты с подогревом воды

## HDS 5/11 U



makes a difference

### Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °С, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 1"

НД 19 R1" / R 1", до 85 °С

Номер для заказа 4.440-270.0



### Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



### Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



## Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



## Сменная моющая щетка

Насадная моечная щетка

Номер для заказа 4.762-328.0



## Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



## Сопло для промывки труб

Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм

С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Ориентация отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. 3 x 30° назад, Ø 16 мм

Номер для заказа 5.763-015.0



Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм

Номер для заказа 5.763-016.0



## Сопло для промывки труб

Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм

Номер для заказа 5.763-017.0



Вращающаяся насадка для прочистки труб 050

Номер для заказа 6.415-428.0



## Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



## Сопловая насадка для № 3.637-001

Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Высокого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

высокого давления

Номер для заказа 4.769-003.0



Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

низкого давления

Номер для заказа 4.769-001.0



## Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 035

Номер для заказа 2.638-526.0



## Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170 HDS  
500-700 л/ч

Номер для заказа 4.769-046.0



## Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, НД 6, для пистолета с  
AVS-разъемом диам. 11 мм

Номер для заказа 6.391-238.0




Шланг высокого давления, DN 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-394.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом  
для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-875.0



## Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-665.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



## Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0



## Струйная трубка с регулировкой давления

Druckregelstrahlrohr

Номер для заказа 4.760-387.0



Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



## Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0



## Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



## Трехпозиционное сопло

□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ 032

Номер для заказа 4.767-195.0



033 nur fuer Ersatz

Номер для заказа 4.767-146.0



## Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением

Быстрое и удобное переключение струи путем отклонения сопла  
(выб

Номер для заказа 4.767-001.0



## Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



## Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



## Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



## Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0





Аппараты с подогревом воды

## HDS 5/11 U



makes a difference

### Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар

Номер для заказа 6.390-030.0



### Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

