

С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco

 **KÄRCHER**®

makes a difference

Недорогая модель начального уровня в компактном классе аппаратов высокого давления с подогревом воды. Очень удобное управление одной ручкой, шасси с интегрированными баками и отсеками для шланга и принадлежностей.

Стандартные аксессуары:

- Пистолет удлиненный пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 10 м
- Струйная трубка 550 мм
- Мощное сопло
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления
- Интегрированные баки для топлива и чистящего средства



Номер для заказа: 1.169-601.0

Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	■
Производительность л/ч	550
Давление бар/МПа	140/14
Макс. температура °С	макс. 80
Потребляемая мощность (кВ)	3,2
Расход топлива (кг/ч)	4
Топливный бак (л)	16
Вес (кг)	80
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	940x600x740
Емкость для моющего средства (л)	8

С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Аксессуары

Rinnenreiniger

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Автоматический барабан для шланга

Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.424-004.0



Быстрое подключение

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-458.0



□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

Номер для заказа 6.401-459.0



Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов <lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-284.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов ≤ 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-288.0



Вращающаяся муфта

Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном

с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана

без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Входной фильтр

Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Грязевая фреза

Грязевая фреза нового поколения, макс. 180 бар / 60 °C, без пере

Номер для заказа 4.767-022.0



Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 035

Номер для заказа 4.763-931.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 040 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-956.0



Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 040 с переключением моющего средства

Номер для заказа 4.763-950.0



Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл. сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6,
15 м

Номер для заказа 6.391-654.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference


Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Номер для заказа 6.391-351.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

Номер для заказа 6.390-208.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-888.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Дымовая труба

Выхлопной патрубок

Номер для заказа 4.656-149.0



Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 891 ST

Номер для заказа 4.656-080.0



Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)

Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.

Номер для заказа 3.637-001.0



Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM

Номер для заказа 2.640-691.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 500 - 650 л / ч


Номер для заказа 2.640-401.0



Монтажный комплект барабана для шланга

Juego de montaje Schlauchtrommel HDS-C

Номер для заказа 2.641-505.0



Монтажный комплект пенного сопла

Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15040

Номер для заказа 2.883-388.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference


Мощное сопло с углом распыления 25°

Мощное сопло 25036

Номер для заказа 2.883-821.0



Номер для заказа 5.765-078.0



Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40040

Номер для заказа 2.884-522.0



Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Муфта Гека с внутренней резьбой, R 1"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-458.0



Муфта Гека с покрытием шланга, R 1"

Номер для заказа 6.388-465.0



Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 055 для комплекта пенной чистки Inno/Easy

500 - 600 л/ч

Номер для заказа 2.640-870.0



Ограничитель пускового тока

Ограничитель пускового тока

Номер для заказа 2.637-495.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Пистолет

Р□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □

Номер для заказа 4.775-823.0



Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет

Номер для заказа 4.775-529.0



Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"

НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °C

Номер для заказа 4.440-038.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 1"

НД 19 R1" / R 1", до 85 °C

Номер для заказа 4.440-270.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0




Приспособление для очистки твердых поверхностей

Номер для заказа 2.642-430.0



Номер для заказа 4.440-939.0



Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления 0040

Номер для заказа 2.884-533.0



Сопло для промывки труб

Вращающаяся насадка для прочистки труб 050

Номер для заказа 6.415-428.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



Сопловая насадка для № 3.637-001

Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Высокого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

высокого давления

Номер для заказа 4.769-003.0



Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

низкого давления

Номер для заказа 4.769-001.0



Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 035

Номер для заказа 2.638-526.0



Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170 HDS 500-700 л/ч

Номер для заказа 4.769-046.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, НД 6, для пистолета с AVS-разъемом диам. 11 мм

Номер для заказа 6.391-238.0




Шланг высокого давления, DN 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-394.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-875.0



Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-665.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



Трехпозиционное сопло

036 nur fuer Ersatz

Номер для заказа 4.767-148.0



Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением

Dreifachdüse, Touchless (berührungslos umschaltbar)

Номер для заказа 4.767-016.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



С подогревом воды, компактный класс

HDS 551 C Eco



makes a difference

Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

