

С подогревом воды, средний класс
HDS 650 4M BASIC*EU-I



Стандартные аксессуары:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 10 м НД 6
- 250 бар
- Струйная трубка 1050 мм
- Мощное сопло
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Наполняемые снаружи баки для чистящего средства
- умягчителя и топлива
- Пульт управления со световыми сигнализаторами
- Шасси гальв. оцинковки с порошковым покрытием
- Трехпоршневой осевой насос с керамическими поршнями
- Отключение давления
- Вилка с переключением полярности (3~)



Номер для заказа: 1.025-351.0

Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	3/400/50
Производительность (л/ч)	400-700
Давление (бар/МПа)	30-150/3-15
Макс. температура (°С)	макс. 80
Потребляемая мощность (кВ)	5,5
Расход топлива (кг/ч)	4,3
Топливный бак (л)	25
Объем топливного бака	-
Вес (кг)	115
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1285x690x835
Емкость для моющего средства (л)	20

С подогревом воды, средний класс
HDS 650 4M BASIC*EU-I

 **KÄRCHER®**
makes a difference

Аксессуары

Inaktiv

Поворотная струйная трубка, 2050 мм, эргономичная
Номер для заказа 4.760-366.0



Rinnenreiniger

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов
Номер для заказа 2.642-305.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м
Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0
Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м
Номер для заказа 6.391-421.0



С подогревом воды, средний класс
HDS 650 4M BASIC*EU-I

Автоматический барабан для шланга

Барабан для шланга ABS, нерж. сталь
Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь
Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления
Номер для заказа 4.762-075.0



Быстрое подключение

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-458.0



□□□□□□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 6.401-459.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов <lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-284.0



Вращающаяся моечная щетка для аппаратов <lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-288.0



Вращающаяся муфта

Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном
с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Входной фильтр

Всасывающий фильтр без обратного клапана
без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 040

Номер для заказа 4.763-252.0



Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 050 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-957.0



Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл. сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Для барабанов и контейнеров

Очиститель емкостей АБС

Номер для заказа 2.641-740.0



Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, PN 160 бар, с
AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-704.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, PN 160 бар, с
AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-705.0



Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м

Номер для заказа 6.389-479.0



Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м

Номер для заказа 6.389-581.0



С подогревом воды, средний класс


HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Долговечные (Longlife 400)

Номер для заказа 6.391-351.0



Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 х 1,5, с защитой от

Номер для заказа 6.389-891.0



С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 х 1,5, с защитой от

Номер для заказа 6.390-010.0



С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 х 1,5, с защитой от

Номер для заказа 6.390-031.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Долговечный (Longlife 400), без шарнира, 2 х М 22 х 1,5, усл. пр без шарнира, 2 х М 22 х 1,5

Номер для заказа 6.390-026.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Долговечный (Longlife 400), с шарниром, 2 x M 22 x 1,5, усл. пр.
с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

Номер для заказа 6.390-027.0



Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с
AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-885.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с
AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-886.0



Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)

Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.

Номер для заказа 3.637-001.0



Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy

Номер для заказа 2.640-693.0



Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno

Номер для заказа 2.640-692.0



Комплект сопел для разбрызгивающей головки НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Сопло 030 для работы НКФ 50 с двумя соплами

2 сопла

Номер для заказа 6.415-444.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Комплект сопел для разбрызгивающей головки HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Раструб для подсоединения к сливно-наливным отверстиям

Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку

Номер для заказа 4.132-002.0



Двойная ручка для точного управления распылительной головкой

Сдвоенная рукоятка для точного введения головки

Номер для заказа 2.863-036.0



Резьбовая пробка для использования распылительной головки с одним соплом

Резьбовая пробка для применения разбрызгивающей головки с 1 соплом

Номер для заказа 5.411-061.0



Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 650 - 850 л / ч

Номер для заказа 2.639-187.0



Монтажный комплект барабана для шланга

Монтажный комплект барабана для шланга для установки на аппарате

Номер для заказа 2.637-998.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Монтажный комплект для перемещения краном

Для удобного перемещения краном

Номер для заказа 2.638-900.0



Монтажный комплект пенного сопла

Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло с углом распыления 15°

Номер для заказа 2.883-389.0




Мощное сопло с углом распыления 25°

Мощное сопло с углом распыления 25°

Номер для заказа 2.883-829.0



Номер для заказа 5.765-078.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло с углом распыления 40°

Номер для заказа 2.884-523.0



Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Муфта Гека с внутренней резьбой, R 1"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-458.0



Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 090 для комплекта пенной чистки Inno/Easy
700 - 1000 л/ч

Номер для заказа 2.640-688.0



С подогревом воды, средний класс
HDS 650 4M BASIC*EU-I

 **KÄRCHER®**
makes a difference

Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, M18 x 1.5
Номер для заказа 4.762-016.0



Пистолет

Р□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □
Номер для заказа 4.775-823.0



Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет Easy Press с мягкой накладкой
Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм
Номер для заказа 4.775-463.0



Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"
НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °C
Номер для заказа 4.440-038.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °С, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 1"

НД 19 R1" / R 1", до 85 °С

Номер для заказа 4.440-270.0



Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-660.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-664.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-663.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50

FR 50

Номер для заказа 2.640-679.0



Разбрызгивающая головка НКФ 50, латунная

Распылительная головка НКФ 50, латунная

Номер для заказа 3.631-039.0



С подогревом воды, средний класс
HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Регулятор Servo Control

Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-470.0



Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Номер для заказа 2.884-534.0



Сопло для промывки труб

Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм

С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Ориентация отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. 3 x 30° назад, Ø 16 мм

Номер для заказа 5.763-015.0



Насадка для прочистки труб 065, 3x30°, 16 мм

Номер для заказа 5.763-019.0



Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм

Номер для заказа 5.763-016.0



Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм

Номер для заказа 5.763-017.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Сопло для промывки труб

Насадка для прочистки труб 070, 3x30°, 30 мм

Номер для заказа 5.763-021.0



Насадка для прочистки труб 080 для шланга высокого давления

Номер для заказа 5.763-011.0



Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



Сопло с изменяемым углом распыления 0°-90°

Угловая насадка vario 0-90° 050

Номер для заказа 4.763-039.0



Сопловая насадка для № 3.637-001

Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Высокого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

высокого давления

Номер для заказа 4.769-002.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Сопловая насадка для № 3.637-001

Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч
низкого давления

Номер для заказа 4.769-006.0



Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 050

Номер для заказа 2.637-902.0



Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170
750-1000 л/ч

Номер для заказа 4.769-047.0



Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, НД 6, для пистолета с AVS-разъемом диам. 11 мм

Номер для заказа 6.391-238.0



Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0



Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 90-120 мкм, R 1", подходит для режимов давления и всасывания

для монтажа на корпусе аппарата, для всасывания, 150 мкм

Номер для заказа 2.638-255.0



Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 1"

для монтажа на входе аппарата, 150 мкм

Номер для заказа 2.638-270.0



Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



С подогревом воды, средний класс

HDS 650 4M BASIC*EU-I



makes a difference

Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар

Номер для заказа 6.390-030.0



Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0



Элемент защиты сопла

Предохранитель сопла (резиновый)

Номер для заказа 5.394-059.0

