

С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

Экономичный 3-фазный аппарат высокого давления с подогревом воды компактного класса. Очень удобное управление одной ручкой, шасси с интегрированными баками и отсеками для шланга и принадлежностей.

### Стандартные аксессуары:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 10 м
- Струйная трубка 1050 мм
- Мощное сопло
- Система эластичного демпфирования SDS
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления
- Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
- Servo Control



Номер для заказа: 1.173-601.0

### Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	3/400/50
Производительность (л/ч)	300-650
Давление (бар/МПа )	30-160/3-16
Макс. температура (°С)	макс. 155-макс. 80
Потребляемая мощность (кВ)	4,5
Расход топлива (кг/ч)	4,3
Топливный бак (л)	16
Вес (кг)	94
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	940x600x740
Емкость для моющего средства (л)	8

С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Аксессуары

#### Inaktiv

Поворотная струйная трубка, 2050 мм, эргономичная

Номер для заказа 4.760-366.0



#### Rinnenreiniger

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



#### Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Автоматический барабан для шланга

Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



### Адаптер

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.424-004.0



### Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



### Быстрое подключение

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-458.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Быстрое подключение

□□□□□□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 6.401-459.0



### Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов &lt;lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-284.0



Вращающаяся моечная щетка для аппаратов &lt;lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-288.0



### Вращающаяся муфта

Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Входной фильтр

**Всасывающий фильтр с обратным клапаном**  
с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



**Всасывающий фильтр без обратного клапана**  
без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



**Фильтр для воды**

Номер для заказа 6.414-956.0



### Выдвижной распылитель

**Телескопическая струйная трубка**

Номер для заказа 6.394-690.0



### Грязевая фреза - без переключения

**Большая грязевая фреза 040**

Номер для заказа 4.763-252.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 040 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-956.0



### Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 040 с переключением мощного средства

Номер для заказа 4.763-950.0



### Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл. сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



### Для барабанов и контейнеров

Очиститель емкостей АБС

Номер для заказа 2.641-740.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6,  
15 м

Номер для заказа 6.391-654.0




### Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Номер для заказа 6.391-351.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с  
AVS-разъемом для спускового пистолета

с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

Номер для заказа 6.390-208.0



### Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-888.0



### Дымовая труба

Выхлопной патрубок

Номер для заказа 4.656-149.0



Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 891 ST

Номер для заказа 4.656-080.0



### Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)

Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.

Номер для заказа 3.637-001.0





С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy

Номер для заказа 2.640-693.0



### Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno

Номер для заказа 2.640-692.0



### Комплект сопел для разбрызгивающей головки НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Сопло 030 для работы НКФ 50 с двумя соплами

2 сопла

Номер для заказа 6.415-444.0



**Раструб для подсоединения к сливно-наливным отверстиям**

Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку

Номер для заказа 4.132-002.0



**Двойная ручка для точного управления распылительной головкой**

Сдвоенная рукоятка для точного введения головки

Номер для заказа 2.863-036.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Комплект сопел для разбрызгивающей головки НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

#### Резьбовая пробка для использования распылительной головки с одним соплом

Резьбовая пробка для применения разбрызгивающей головки с 1 соплом

Номер для заказа 5.411-061.0



### Комплекты сопел для разных аппаратов

#### Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 650 - 850 л / ч


Номер для заказа 2.639-187.0



### Монтажный комплект барабана для шланга

#### Juego de montaje Schlauchtrommel HDS-C

Номер для заказа 2.641-505.0



### Монтажный комплект пенного сопла

#### Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15040

Номер для заказа 2.883-388.0




### Мощное сопло с углом распыления 25°

Веерное сопло повышенной производительности по площади для удале

Номер для заказа 2.883-397.0



Номер для заказа 5.765-078.0



### Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40040

Номер для заказа 2.884-522.0



### Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Муфта Гека

#### Муфта Гека с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0



#### Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



#### Муфта Гека с внутренней резьбой, R 1"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-458.0



#### Муфта Гека с покрытием шланга, R 1"

Номер для заказа 6.388-465.0



### Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 060 для комплекта пенной чистки Inno/Easy

600 - 700 л/ч

Номер для заказа 2.640-687.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, M18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0



### Пароструйное сопло

40045

Номер для заказа 2.885-046.0



Веерная струя 50°, для очистки и оттаивания в режиме паробразов

Номер для заказа 4.766-023.0



### Пистолет

Р□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □

Номер для заказа 4.775-823.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

#### Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм

Номер для заказа 4.775-463.0



### Питающий водопроводный шланг

#### Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"

НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °C

Номер для заказа 4.440-038.0



#### Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



#### Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 1"

НД 19 R1" / R 1", до 85 °C

Номер для заказа 4.440-270.0



### Поворотные струйные трубки

#### Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-660.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-664.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-663.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



### Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Приспособление для очистки твердых поверхностей

#### FR Venturion


Номер для заказа 2.642-169.0



Номер для заказа 2.642-431.0



Номер для заказа 4.440-939.0



### Разбрызгивающая головка НКФ 50, из высококач. стали

#### НКФ 50 E

Головка с приводом от электродвигателя для промышленной очистки резервуаров средних размеров (бочек 200 - 500 л).

Номер для заказа 3.631-009.0



### Разбрызгивающая головка НКФ 50, латунная

Распылительная головка НКФ 50, латунная

Номер для заказа 3.631-039.0





С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Регулятор Servo Control

Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-526.0



### Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



### Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



### Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления 0040

Номер для заказа 2.884-533.0



### Сопло для промывки труб

Вращающаяся насадка для прочистки труб 050

Номер для заказа 6.415-428.0



### Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



### Сопловая насадка для № 3.637-001

Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Высокого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

высокого давления

Номер для заказа 4.769-003.0



Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

низкого давления

Номер для заказа 4.769-001.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 040

Номер для заказа 2.637-900.0



### Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170 HDS  
500-700 л/ч

Номер для заказа 4.769-046.0



### Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные  
детали

Номер для заказа 6.388-886.0



### Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, НД 6, для пистолета с  
AVS-разъемом диам. 11 мм

Номер для заказа 6.391-238.0



Шланг высокого давления, DN 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-394.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0




Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-875.0



### Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0



### Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0



### Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



### Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



### Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



### Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



### Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



С подогревом воды, компактный класс

## HDS 698 C Eco



makes a difference

### Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



### Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0



### Элемент защиты сопла

Предохранитель сопла (резиновый)

Номер для заказа 5.394-059.0

