

С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M

 **KÄRCHER**®

makes a difference

### Стандартные аксессуары:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 10 м долговечный
- Струйная трубка 1050 мм
- Мощное сопло
- Servo Control
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Наполняемые снаружи баки для чистящего средства
- умягчителя и топлива
- Пульт управления со световыми сигнализаторами
- Трехпоршневой осевой насос с керамическими поршнями
- Отключение давления
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Сервисная электроника
- Сервисная электроника со светодиодным индикатором
- Два контейнера для моющих средств
- Защита от недостатка воды



Номер для заказа: 1.077-801.0

### Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	3/400/50
Производительность (л/ч)	450-900
Давление (бар/МПа )	30-180/3-18
Макс. температура (°С)	80-155
Потребляемая мощность (кВ)	6,4
Расход топлива (кг/ч)	5,8
Топливный бак (л)	25
Объем топливного бака	-
Вес (кг)	156
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1330x750x1060
Емкость для моющего средства (л)	20

С подогревом воды, средний класс

**HDS 9/18-4M**

---



makes a difference

---

## **Преимущества**

Безопасность эксплуатации

---

С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Аксессуары

#### Inaktiv

Поворотная струйная трубка, 2050 мм, эргономичная

Номер для заказа 4.760-366.0



#### Rinnenreiniger

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



#### Y-распределитель

Тройник

Номер для заказа 4.405-048.0



#### Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Автоматический барабан для шланга

Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



### Адаптер

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.424-004.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



### Быстрое подключение

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-458.0



□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

Номер для заказа 6.401-459.0



### Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов &lt;lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-284.0



Вращающаяся моечная щетка для аппаратов &lt;lt; 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-288.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Вращающаяся муфта

Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



### Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



### Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном

с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана

без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



### Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 050

Номер для заказа 4.763-253.0



### Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 050 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-957.0



### Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 050 с переключением мощного средства

Номер для заказа 4.763-951.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл. сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



### Для барабанов и контейнеров

Очиститель емкостей АБС

Номер для заказа 2.641-740.0



### Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-704.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-705.0



### Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

Номер для заказа 6.389-856.0





С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Долговечные (Longlife 400)


Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

Номер для заказа 6.390-208.0



Номер для заказа 6.391-351.0



### Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



### Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-885.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-886.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Дымовая труба

Выхлопной патрубок

Номер для заказа 4.656-149.0



Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 891 ST

Номер для заказа 4.656-080.0



### Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)

Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.

Номер для заказа 3.637-001.0



### Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy

Номер для заказа 2.640-693.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno

Номер для заказа 2.640-692.0



### Комплект контроля горения

□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ HDS M/S

Номер для заказа 2.641-796.0



### Комплект сопел для разбрызгивающей головки НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Сопло 030 для работы НКФ 50 с двумя соплами

2 сопла

Номер для заказа 6.415-444.0



### Раструб для подсоединения к сливно-наливным отверстиям

Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку

Номер для заказа 4.132-002.0



### Двойная ручка для точного управления распылительной головкой

Сдвоенная рукоятка для точного введения головки

Номер для заказа 2.863-036.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Комплект сопел для разбрызгивающей головки HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

#### Резьбовая пробка для использования распылительной головки с одним соплом

Резьбовая пробка для применения разбрызгивающей головки с 1 соплом

Номер для заказа 5.411-061.0



### Комплекты сопел для разных аппаратов


#### Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 650 - 850 л / ч

Номер для заказа 2.639-187.0



### Монтажный комплект для перемещения краном

Номер для заказа 2.642-424.0



### Монтажный комплект пенного сопла

#### Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Монтажный комплект устройства дистанционного управления

ABS Fernbedienung HDS M-Klasse

Номер для заказа 2.642-157.0



### Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15055

Номер для заказа 2.883-390.0




### Мощное сопло с углом распыления 25°

Мощное сопло 25050

Номер для заказа 2.883-399.0



Номер для заказа 5.765-078.0



### Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40050

Номер для заказа 2.884-524.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



### Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Муфта Гека с внутренней резьбой, R 1"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-458.0



Муфта Гека с покрытием шланга, R 1"

Номер для заказа 6.388-465.0



### Набор аккумуляторов

Аккумулятор АБС HDS M/S

Номер для заказа 2.641-803.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 090 для комплекта пенной чистки Inno/Easy  
700 - 1000 л/ч

Номер для заказа 2.640-688.0



### Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, M18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0



### Пароструйное сопло

40070

Номер для заказа 2.885-041.0



Веерная струя 50°, для очистки и оттаивания в режиме  
парообразов

Номер для заказа 4.766-023.0



### Пистолет

Р□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □

Номер для заказа 4.775-823.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

#### Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм

Номер для заказа 4.775-463.0



### Питающий водопроводный шланг

#### Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"

НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °C

Номер для заказа 4.440-038.0



#### Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



#### Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 1"

НД 19 R1" / R 1", до 85 °C

Номер для заказа 4.440-270.0



### Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-660.0





С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-664.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-663.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



### Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50

**FR 50**

Номер для заказа 2.640-679.0



### Приспособление для очистки твердых поверхностей

**FR Venturion**


Номер для заказа 2.642-169.0



Номер для заказа 2.642-433.0



Номер для заказа 4.440-939.0



### Разбрызгивающая головка НКФ 50, из высококач. стали

**НКФ 50 Е**

Головка с приводом от электродвигателя для промышленной очистки резервуаров средних размеров (бочек 200 - 500 л).

Номер для заказа 3.631-009.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Разбрызгивающая головка НКФ 50, латунная

Распылительная головка НКФ 50, латунная

Номер для заказа 3.631-039.0



### Регулятор Servo Control

Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-470.0



### Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



### Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



### Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления 0050

Номер для заказа 2.884-535.0



### Сопло для промывки труб

Насадка для прочистки труб 080 для шланга высокого давления

Номер для заказа 5.763-011.0



### Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Сопло с изменяемым углом распыления 0°-90°

Угловая насадка vario 0-90° 050

Номер для заказа 4.763-039.0



### Сопловая насадка для № 3.637-001

Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Высокого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

высокого давления

Номер для заказа 4.769-003.0



Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

низкого давления

Номер для заказа 4.769-001.0



### Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 050

Номер для заказа 2.637-902.0



### Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170  
750-1000 л/ч

Номер для заказа 4.769-047.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



### Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



### Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0



### Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



### Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



### Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



### Устройства дистанционного управления, действующее при опускании монет

ABS M□nzfernbedienung HDS M-Klasse

Номер для заказа 2.642-158.0



С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



### Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 1"

для монтажа на входе аппарата, 150 мкм

Номер для заказа 2.638-270.0



### Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0





С подогревом воды, средний класс

## HDS 9/18-4M



makes a difference

### Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар

Номер для заказа 6.390-030.0



### Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0



### Элемент защиты сопла

Предохранитель сопла (резиновый)

Номер для заказа 5.394-059.0

