

Стандартные аксессуары:

- Ходовой привод - вперед
- Тяговый привод гидростатический
- Применение на открытом воздухе

Номер для заказа: 1.183-903.0



Технические характеристики

Привод	-
Макс. производительность по площади	-
Рабочая ширина (мм)	100
Масса заполнения контейнера (кг)	70
Способность к преодолению подъема (%)	15
Рабочая скорость (км/ч)	6
Продолжительность работы от 1 заправки (ч)	2,5
Вес (кг)	220
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1840x940x1600

Аксессуары

Принадлежности для IC 15/240 W

Переднее поворотное колесо

Переднее колесо со сплошной безопасной шиной


Номер для заказа **6.435-752.0**



Задние пневматические шины

Для преодоления бортовых камней и движения по бездорожью

Номер для заказа **6.435-760.0**



240-литровый мусорный контейнер

Стандартный контейнер, используемый во всем мире


Номер для заказа **6.491-878.0**



Счетчик часов эксплуатации

Для удобного контроля интервалов технического обслуживания

Номер для заказа **6.681-088.0**



Номер для заказа **2.642-120.0**



Принадлежности для IC 15/240 W

Продувочный шланг

Для сдувания листвы и мусора

Номер для заказа 2.850-831.0



Фильтр для мелкой пыли для IC 15/240 W (комплект)

Для работы без распространения пыли

Номер для заказа 2.850-832.0



Проблесковый маячок

Для повышения безопасности выполнения работ

Номер для заказа 2.850-833.0



Поворотный ролик для всасывающей трубы, 100 мм

Для облегчения работы


Номер для заказа 2.850-834.0



Всасывающий шланг, 125 мм

Для поглощения крупного мусора (с поворотным роликом 2.850-840.0)

Номер для заказа 2.850-839.0



Держатель мусорного мешка

Для удобного заполнения и извлечения мусорных мешков

Номер для заказа 2.850-845.0



Подметально-уборочные машины

IC 15/240 W



makes a difference

Принадлежности для IC 15/240 W

устройство преодоления подъемов

Номер для заказа 2.850-883.0



Сменный фильтрующий элемент

Подходит к фильтру для мелкой пыли 5.731-631.0

Номер для заказа 5.731-631.0

