

IV 60/24-2W это очень надежный промышленный пылесос, используемый для сухой и влажной уборки. Конструктивные особенности и набор аксессуаров делают его очень мобильным и возможным к применению при различных условиях и для решения разных задач. Модель не рекомендуется использовать для непрерывной работы (3-сменная работа) из-за типа встроенного двигателя. Требование к подключению: 400 В, 50 Гц. В зависимости от режима эксплуатации, необходимо отдельно заказывать контейнер (сухой) часть № 6.394-523.0 или контейнер (мокрый) часть № 6.394-528.0.

**Стандартные аксессуары:**

- Аксессуары
- включенные в комплект поставки аппарата нет
- Подходящий контейнер (влажной уборки) 6.394-528.0
- Подходящий контейнер (сухой) 6.394-523.0

Номер для заказа: **1.573-202.0**

**Технические характеристики**

Источник питания (~В/Гц)	■
Количество воздуха (л/с)	2 x 56
Вакуум (мбар/кПа)	235/23,5
Емкость бака (л)	60
Мощность двигателя (кВ)	макс. 2,4
Потребляемая мощность во время работы (кВ)	2,4
Площадь фильтра (м²)	2,3
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	DN/51
Уровень шума (дБ)	73
Длина кабеля (м)	8
Вес (кг)	70
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	870x640x1410

---

## Подробнее

### Описание

IV 60/24-2W – надежный пылесос для сухой и влажной уборки. Модель не рекомендуется использовать в режиме непрерывной нагрузки (работа в 3 смены) из-за типа применяемого двигателя. Два вакуумных двигателя создают высокую всасывающую мощность и могут работать независимо друг от друга. В результате этого мощность всасывания может быть настроена в соответствии с требованиями каждой конкретной работы. Легко опорожняемый мусоросборник снабжен колесиками для транспортировки собранного мусора. Два комплекта роликов со встроенными тормозами обеспечивают хорошую устойчивость даже на уклоне. Циклонный сепаратор, являясь стандартной составляющей устройства, отделяет большое количество пыли до того, как она попадает в зону действия фильтра. В результате срок действия фильтра значительно увеличивается. Основной фильтр с большой фильтрующей поверхностью и высокая скорость поглощения пыли (в том числе пыли класс М) обеспечивает длительный рабочий период без каких-либо перерывов. Внешнее, ручное устройство очистки фильтра гарантирует длительный период эксплуатации и обеспечивает долгий срок службы фильтра.

---

## Аксессуары

### Адаптер

Переходник между DN 61 и ID 51

Номер для заказа 6.902-147.0



Соединительная муфта ID 51

Номер для заказа 6.906-799.0



Соединительная муфта ID 61

Номер для заказа 6.906-800.0



Шланговый разем (наконечник) ID 51

Номер для заказа 6.906-810.0



Шланговый разем (наконечник) ID 61

Номер для заказа 6.906-811.0



Однофазные аппараты


## IV 60/24-2 W



makes a difference

### Адаптер

Номер для заказа 6.902-212.0



### Другие насадки

Насадка для удаления пыли (трубка 250 мм) ID 51

Номер для заказа 6.906-837.0



Круглая щетка 120 мм изогнутая ID 51

Номер для заказа 6.906-798.0



Запасная круглая щетка 120 мм изогнутая

Номер для заказа 6.906-809.0



Щетка для пола овальная 370 мм изогнутая ID 51

Номер для заказа 6.906-797.0



Однофазные аппараты

## IV 60/24-2 W



makes a difference

### Другие насадки

Запасная щетка для пола овальная 370 мм изогнутая

Номер для заказа 6.906-808.0



### Другое

Удлинительный кабель

20 м

Номер для заказа 6.647-022.0



### Колени из высококачественной стали

Колена, нержавеющая сталь DN51, с нейлоновым кольцом

Номер для заказа 6.906-767.0



Колена, нержавеющая сталь DN61, с нейлоновым кольцом

Номер для заказа 6.906-850.0



### Металлические шланги

Металлический шланг 5 м ID 51

Номер для заказа 6.906-784.0



Однофазные аппараты

## IV 60/24-2 W



makes a difference

### Металлические шланги

Металлический шланг 5 м ID 61


Номер для заказа 6.906-775.0



### Насадки для пола

Bürstenleisten (

Номер для заказа 6.903-067.0



Комплект резиновых кромок, 370 мм, маслостойкие

Номер для заказа 6.903-081.0



Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, с резиновыми и щеточными полосками, 370 мм, DN 51

Номер для заказа 4.130-408.0



Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, с резиновыми и щеточными полосками, 500 мм, DN 61

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-168)

Номер для заказа 4.130-413.0



**Насадки для пола**

Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, с резиновыми и щеточными полосками, 500 мм, DN 51

Номер для заказа 4.130-412.0



Универсальная насадка для тяжелых условий эксплуатации, 500 мм, DN 51

Номер для заказа 6.906-793.0



Комплект резиновых кромок, 450 мм, маслостойкие

Номер для заказа 6.906-146.0



Универсальная насадка для тяжелых условий эксплуатации, 500 мм, DN 61

Номер для заказа 6.906-802.0



Комплект резиновых кромок, 500 мм, маслостойкие

Номер для заказа 6.906-168.0



Резиновая прокладка для напольной насадки, 300 мм

Номер для заказа 6.906-832.0



---

**Насадки для пола**

**Резиновая прокладка для напольной насадки+R[49]C, 500 мм**

Номер для заказа 6.906-833.0



---

**Треугольная насадка DN51, 300x28 мм, с резиновой кромкой**

Номер для заказа 6.906-796.0



---

**Треугольная насадка DN61, 300x28 мм, с резиновой кромкой**

Номер для заказа 6.906-805.0



---

**Резиновая кромка для треугольной насадки 300 мм**

Номер для заказа 6.906-834.0



---

**Стальной стержень для треугольной насадки 300 мм**

Номер для заказа 6.906-835.0





Однофазные аппараты

## IV 60/24-2 W



makes a difference

### Плоские насадки

Плоская насадка (алюминиевая), 200 мм, DN 51

Номер для заказа 4.130-414.0



Плоская насадка (алюминиевая), 200 мм, DN 61

алюминиевая, с щеткой и металл. планкой, для B1, DN 61

Номер для заказа 4.130-415.0



Скребок/ насадка со скребком, металлическая ID 51

Номер для заказа 6.906-770.0



Скребок/ насадка со скребком, металлическая ID 61

металл., для устранения стойких загрязнений, DN 61

Номер для заказа 6.903-360.0



### Принадлежности для других машин

Контейнер (сухой)

Номер для заказа 6.394-523.0



Однофазные аппараты

## IV 60/24-2 W



makes a difference


### Принадлежности для других машин

Behlter (na-trocken)

Номер для заказа 6.394-528.0



Номер для заказа 4.070-837.0



Номер для заказа 2.882-695.0



### Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей

Резиновое сопло коническое ID 51

Номер для заказа 6.906-764.0



Резиновое всасывающее сопло ID 51

Номер для заказа 6.906-773.0



Однофазные аппараты

## IV 60/24-2 W



makes a difference

### Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей

**Резиновая всасывающая насадка**

Номер для заказа 6.903-056.0



**Резиновая насадка, ID 51, скошенная под углом 45°**

Номер для заказа 6.902-146.0



**Резиновая насадка, ID 61, скошенная под углом 45°**

для очистки станков, маслостойкая, DN 61

Номер для заказа 6.902-106.0



**Комплект стальных кромок для трехгранной прямой насадки, 110 мм**

Номер для заказа 6.906-836.0



### Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки

**Предварительный сепаратор**

бак в комплекте с крышкой, для крупного мусора и жидкостей

Номер для заказа 3.864-010.0



Однофазные аппараты

## IV 60/24-2 W



makes a difference

### Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки

#### Бочечный предварительный сепаратор

металлический, с DN 61 на 61, только для жидкостей

Номер для заказа 3.864-012.0



#### Крышка (предварительного сепаратора)

для 6.902-051/4.070-111 и мусоросборника NT 802 I

Номер для заказа 4.063-132.0



#### Промежуточное кольцо для бочки 200л

для стальной бочки с крышкой EURO

Номер для заказа 6.902-051.0



### Разное

#### Filter Weiss IV 60 und IV 100/40-55 M geprüft

Номер для заказа 6.904-341.0



#### Разъем всасывающего шланга ID 51

Номер для заказа 6.789-003.0



Однофазные аппараты

## IV 60/24-2 W



makes a difference

### Разное

Полиэтиленовые мешки для утилизации собранного мусора,  
емкостью 65 и 100 литров

Номер для заказа 6.904-348.0



Номер для заказа 6.904-347.0



Зеленый фильтр IV 60 и IV 100/ 40-55 (утвержден для пыли  
класса M)

Номер для заказа 6.904-342.0



Фильтр категории H

Номер для заказа 6.904-365.0



Фильтр (утвержден для пыли класса H)

Номер для заказа 6.904-345.0



Корзина для обломков

Номер для заказа 6.394-530.0



Однофазные аппараты

## IV 60/24-2 W



makes a difference

### Разное

Разъем всасывающего шланга ID 61

Номер для заказа 6.789-004.0



Anschlusssteil Y-Stueck 2 x DN51

Номер для заказа 6.789-001.0




Anschlusssteil Y-Stueck 2 x DN61

Номер для заказа 6.789-002.0



Номер для заказа 2.642-842.0



### Резиновые шланги

Резиновый шланг 5 м ID 51

Номер для заказа 6.906-789.0



Однофазные аппараты

## IV 60/24-2 W



makes a difference

### Резиновые шланги

Резиновый шланг 5 м ID 61

Номер для заказа 6.906-779.0



### Специализированные комплекты принадлежностей для пылесосов

Промышленный комплект, небольшой DN51

Номер для заказа 2.641-177.0



Промышленный комплект, небольшой DN61

Номер для заказа 2.641-175.0



Промышленный комплект, большой DN51

Номер для заказа 2.641-178.0



Промышленный комплект, большой DN61

Номер для заказа 2.641-176.0



Однофазные аппараты

## IV 60/24-2 W



makes a difference

### Удлинительные трубки из высококачественной стали

Всасывающая трубка 0,5 м нержавеющей сталь с пластиковым кольцом ID 51

Номер для заказа 6.906-766.0



Всасывающая трубка 0,5 м нержавеющей сталь с пластиковым кольцом ID61

Номер для заказа 6.906-851.0



### Шланги PU

Полиуретановый шланг 5 м ID 51

Номер для заказа 6.906-786.0



Полиуретановый шланг 5 м ID 61

Номер для заказа 6.906-777.0



Полиуретановый шланг 10 м ID 51

Номер для заказа 6.906-788.0





Однофазные аппараты

## IV 60/24-2 W



makes a difference

### Шланги PU

Полиуретановый шланг 10 м ID 61

Номер для заказа 6.906-778.0



### Шланги PVC

Шланг ПВХ 5 м ID 51

Номер для заказа 6.906-791.0



Шланг ПВХ 5 м ID 61

Номер для заказа 6.906-781.0



Шланг ПВХ 10 м ID 51

Номер для заказа 6.906-787.0



Шланг ПВХ 10 м ID 61

Номер для заказа 6.906-782.0



**Щелевые насадки**

**Щелевая насадка пластмассовая, 370 мм, DN 51**

Номер для заказа 6.906-768.0



**Щелевая насадка пластмассовая, 370 мм, DN 61**

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-222.0



**Щелевая насадка нерж. сталь, 400 мм, DN 51**

Номер для заказа 6.906-771.0



**Щелевая насадка нерж. сталь, 370 мм, DN 61**

металлическая

Номер для заказа 6.900-926.0



**Щелевая насадка нерж. сталь, изогнутая, DN 51**

Номер для заказа 6.906-831.0

