

Стандартные аксессуары:

- Полиэфирный круглый фильтр
- Система ручной очистки фильтра
- Автоматическая очистка фильтра
- Тяговый привод гидростатический
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для крупного мусора
- Принцип перебрасывания мусора
- Ходовой привод - вперед
- Ходовой привод - назад
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка
- Применение на открытом воздухе
- Счетчик часов эксплуатации
- Функция подметания (можно отключить)
- Колеса с пневматическими шинами
- Левая боковая щетка
- Ударопрочная защита циркуляции



Номер для заказа: 1.511-208.0

Технические характеристики

Привод	-
Мощность привода	7,4 kW
Макс. производительность по площади (м ² /ч)	11600
Рабочая ширина (мм)	850
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм)	1200
Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм)	1450
Мощность батареи	-
Напряжение батареи	-

Подметально-всасывающие машины с сидением водителя



KM 120/150 R D 2SB

makes a difference

Технические характеристики

Вместимость бункера (л)	150
Способность к преодолению подъема (%)	18
Рабочая скорость (км/ч)	8
Площадь фильтра (м ²)	9
Вес (кг)	630
Масса (кг)	-
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1900x1223x1390

Подметально-всасывающие машины с сидением водителя

KM 120/150 R D 2SB



makes a difference

Преимущества

Прожектор

Гидравлическая разгрузка

Гидравлическая разгрузка

KM 120/150 R D 2SB

Аксессуары

Inaktiv


Безопасные шины (передние), сплошные резиновые, не оставл. следов

Номер для заказа 6.435-406.0



Акустический сигнализатор

Номер для заказа 2.640-983.0



Starterbatterien und Ladegeräte

Стартовый аккумулятор (12 В, 44 Ач, сухой, заряженный)

Номер для заказа 7.654-001.0



Зарядное устройство 12 В

Номер для заказа 6.654-116.0



Безопасные шины

Безопасные шины (передние), сплошные резиновые

Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.

Номер для заказа 6.435-319.0



KM 120/150 R D 2SB

makes a difference

Безопасные шины

Безопасные шины (задние), сплошные резиновые

Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п. (для KMR 1550 также передние)

Номер для заказа 6.435-439.0



Безопасные шины (задние), сплошные резиновые, не оставл. следов

Не оставляют следов на светлых поверхностях


Номер для заказа 6.435-746.0



Безопасные шины (комплект), сплошные резиновые

Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.

Номер для заказа 2.641-045.7



Жесткая боковая щетка

Жесткая боковая щетка

Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом

Номер для заказа 6.906-721.0



Жесткая цилиндрическая щетка

Жесткая цилиндрическая щетка

Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая

Номер для заказа 6.906-723.0



KM 120/150 R D 2SB


makes a difference

Защитный навес

Защитный навес

Необходим для эксплуатации на складах с высокими стеллажами. Соотв. требованиям IEC 60335-2-72

Номер для заказа **2.640-981.7**




Кабина для защиты от непогоды

Кабина для защиты от непогоды

С ветровым стеклом, стеклоочистителем, эластичным прозрачным тентом и дверями

Номер для заказа **2.641-076.7**




Круглый фильтр

Круглый фильтр (комплект из 3) KM 120/150, KMR 1700

Из влагостойкого полимерного материала, промываемый, экономит расходы на обслуживание

Номер для заказа **6.414-554.0**



Мягкая боковая щетка

Мягкая боковая щетка

Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей, влагостойкая, для внутренней и наружной уборки

Номер для заказа **6.906-720.0**



Подметально-всасывающие машины с сидением водителя

KM 120/150 R D 2SB



makes a difference

Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина

Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина

С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе

Номер для заказа 6.906-722.0



Осветительное оборудование

Монт. комплект осветит. оборудования в соотв. с Техн. треб. к экспл. транспорта для KM 120/150 R D/Lpg

Номер для заказа 2.641-113.0




Подметально-всасывающее оборудование

Всасывающий шланг

Для уборки мусора из углов

Номер для заказа 2.640-757.7



Проблесковый маячок

Проблесковый маячок

Для повышения безопасности выполнения работ


Номер для заказа 2.640-949.0



Проблесковый маячок

Для повышения безопасности выполнения работ. Для монтажа на кабине или на защитном навесе

Номер для заказа 2.641-110.7




Прочие монтажные комплекты

Автоматическое устройство непрерывной очистки фильтра

Для непрерывной автоматической очистки круглых фильтров, на основе электродвигателя


Номер для заказа 2.640-864.7



Щуцер для заправки снаружи

Для заправки топливом (дизельным) без открывания кожуха

Номер для заказа 2.641-077.7



Люк для загрузки мусора

Для укладки собираемого вручную крупного мусора

Номер для заказа 2.640-909.0



Стандартная боковая щетка

Стандартная боковая щетка

С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы

Номер для заказа 6.906-705.0



Стандартная цилиндрическая щетка

Стандартная цилиндрическая щетка

С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы

Номер для заказа 6.906-624.0

