

KM 150/500 D

Стандартные аксессуары:

- Система ручной очистки фильтра
- Тяговый привод гидростатический
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Рулевой механизм с усилителем
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Принцип совкового подметания
- Ходовой привод - вперед
- Ходовой привод - назад
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка
- Применение на открытом воздухе
- Счетчик часов эксплуатации
- Функция подметания (можно отключить)
- Колеса с пневматическими шинами
- Автоматическое отклонение боковой щетки



Номер для заказа: 1.186-124.0

Технические характеристики

Привод	-
Мощность привода	-
Макс. производительность по площади (м ² /ч)	18000
Рабочая ширина (мм)	1200
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм)	1500
Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм)	1800
Мощность батареи	-
Напряжение батареи	-
Вместимость бункера (л)	500
Способность к преодолению подъема (%)	18
Рабочая скорость (км/ч)	12
Площадь фильтра (м ²)	7
Вес (кг)	1440

Подметально-всасывающие машины с сидением водителя

KM 150/500 D



makes a difference

Технические характеристики

Масса (кг)	-
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	2442x1570x1640

Подметально-всасывающие машины с сидением водителя

KM 150/500 D



makes a difference

Преимущества


Принцип совкового подметания

Аксессуары

Безопасные шины

□□□□ □□□□□□□□

Номер для заказа 4.515-329.0



Боковая щетка со стальной щетиной

Боковая щетка со стальной щетиной

Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки

Номер для заказа 6.905-619.0



Жесткая боковая щетка

Жесткая боковая щетка

Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом


Номер для заказа 6.905-773.0



Защитный навес

□□ □□□□□□

Номер для заказа 2.851-268.0




KM 150/500 D

Защитный навес

□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□


Номер для заказа 2.851-270.0



Кабина для защиты от непогоды


□□ □□□□□□

Номер для заказа 2.851-264.0




□□ □□□□□□ □□□□□□□

Номер для заказа 2.851-265.0



□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□


Номер для заказа 2.851-266.0



Монтажный комплект левой боковой щетки

□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□

Номер для заказа 2.851-274.0



КМ 150/500 D

Мягкая боковая щетка

Мягкая боковая щетка

Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей, влагостойкая, для внутренней и наружной уборки


Номер для заказа **6.905-620.0**




Осветительное оборудование

STVZO


Номер для заказа **2.851-285.7**



Номер для заказа **2.851-279.0**




Номер для заказа **2.851-279.7**



Подметально-всасывающее оборудование

Номер для заказа **2.851-277.0**



Подметально-всасывающее оборудование

□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□

Номер для заказа 2.851-287.0

**Прочие монтажные комплекты**

□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.961-927.7

**Система разбрызгивания воды**

□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

Номер для заказа 2.851-282.0

