

KM 85/50 W Bp Adv

Удобная подметальная машина с ручным управлением для уборки территорий среднего размера от 900 до 6000 кв.м. с большой площадью фильтра и контейнером для мусора.

Стандартные аксессуары:

- Полиэфирный плоский складчатый фильтр
- Система ручной очистки фильтра
- Ходовой привод - вперед
- Ходовой привод - назад
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Бункер на колесиках
- Заслонка для крупного мусора
- Принцип перебрасывания мусора
- Система всасывания
- Применение на открытом воздухе
- Применение внутри помещений
- Счетчик часов эксплуатации
- Боковая щетка
- подъемная / регулируемая



Номер для заказа: 1.351-108.0

Технические характеристики

Привод	-
Мощность привода	24 V / 750 W
Макс. производительность по площади (м ² /ч)	4725
Рабочая ширина (мм)	610
Рабочая ширина 2	-
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм)	850
Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм)	1050
Вместимость бункера (л)	50
Способность к преодолению подъема (%)	15
Рабочая скорость (км/ч)	4,5
Площадь фильтра (м ²)	2,1
Вес (кг)	115
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1355x910x1155

КМ 85/50 W Bp Adv

Подробнее

Описание

КМ 85/50 W BAT – это самоходная подметальная машина с аккумуляторным приводом, управляемая оператором.

Машина работает по принципу перебрасывания, который позволяет использовать весь объем бака для мусора.

Очень удобна в применении благодаря небольшому весу, работе с низким уровнем шума и хорошей маневренности. Компактный дизайн позволяет легко производить погрузку и транспортировку.

Привод - Двигатель постоянного тока, работающий от батареи 24 В

- Скорость подметания – около 4,5 км/ч

- Передний ход

Система всасывания/подметания: Вращающаяся щетка с V-образной щетиной для оптимальной очистки от грязи и получения отличных результатов.

Бункер: Легко извлекаемый мобильный бункер из неподдающего коррозии, ударопрочного пластика.

Аксессуары

Batterien

Батарея

для машин с напряжением 24 В необходимы 2 шт., с напряжением 36 В - 3 шт.

Номер для заказа **6.654-141.0**



Батарея

необходимы 3 шт.

Номер для заказа **6.654-141.0**



Inaktiv

Устройство перемещения цилиндрической щетки

Номер для заказа **2.640-491.0**



Ladegeräte

Зарядное устройство 24 В

для батарей 6.654-093

Номер для заказа **6.654-102.0**



Зарядное устройство 24 В

Номер для заказа **6.654-140.0**



KM 85/50 W Bp Adv

makes a difference

Аккумуляторы и зарядные устройства

Батарея (12 В, 100 Ач(С5) - необслуживаемая)

батарея для CV 85/2 RS Bp; в машине используются 3 шт.

Номер для заказа 6.654-141.0



Жесткая боковая щетка

Жесткая боковая щетка

Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом

Номер для заказа 6.905-625.0



Жесткая цилиндрическая щетка

Жесткая цилиндрическая щетка

Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая


Номер для заказа 6.906-558.0



Монтажный комплект левой боковой щетки

Монтажный комплект левая боковая щетка

Номер для заказа 2.640-441.7



KM 85/50 W Bp Adv

Мягкая боковая щетка

Стандартная боковая щетка

С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы

Номер для заказа **6.905-626.0**



Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина

Основная подметальная щетка, мягкая/натуральная KM 85/50 W

С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе

Номер для заказа **6.906-557.0**



Плоский складчатый фильтр

Плоский складчатый фильтр

Из влагостойкого полимерного материала, промываемый, экономит расходы на обслуживание

Номер для заказа **5.731-585.0**



Прочие монтажные комплекты

Тормоз

Для надежного торможения на уклонах > 2 %

Номер для заказа **2.640-301.0**



Подметально-всасывающие машины с ручным управлением



KM 85/50 W Bp Adv

makes a difference

Стандартная боковая щетка

Мягкая боковая щетка

Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей, влагостойкая, для внутренней и наружной уборки

Номер для заказа **6.906-132.0**



Стандартная цилиндрическая щетка

Стандартная главная щетка KM 85/50 W P/Bp/Adv

С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы

Номер для заказа **6.906-508.0**

