

KMR 1250 LPG

Подметальная машина с всасыванием, управляемая оператором, с электрогидравлическим контейнерным лифтом для уборки больших территорий на открытом воздухе. Принцип опрокидывания, автоматическая очистка фильтра, заслонка от крупного мусора, осветительное оборудование, низкий уровень выбросов. Плавающая или фиксированная вращающаяся щетка.

Стандартные аксессуары:

- Полиэфирный круглый фильтр
- Система ручной очистки фильтра
- Автоматическая очистка фильтра
- Тяговый привод гидростатический
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для крупного мусора
- Принцип перебрасывания мусора
- Ходовой привод - вперед
- Ходовой привод - назад
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка
- Применение на открытом воздухе
- Применение внутри помещений
- Счетчик часов эксплуатации
- Функция подметания (можно отключить)
- Колеса с пневматическими шинами
- Автоматическое отклонение боковой щетки
- Ударопрочная защита циркуляции



Номер для заказа: 1.091-107.0

Технические характеристики

Привод	-
Мощность привода	-
Макс. производительность по площади (м ² /ч)	10000
Рабочая ширина (мм)	750

Подметально-всасывающие машины с сидением водителя



KMR 1250 LPG

makes a difference

Технические характеристики

Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм)	1000
Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм)	1250
Мощность батареи	-
Напряжение батареи	-
Вместимость бункера (л)	100
Способность к преодолению подъема (%)	18
Рабочая скорость (км/ч)	8
Площадь фильтра (м ²)	6
Вес (кг)	450
Масса (кг)	-
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1650x1000x1270

KMR 1250 LPG

Подробнее

Описание

Подметально-всасывающая машина KMR 1250 В – идеальное решения для уборки наружных территорий, таких как автомобильные парковки, складские территории, тротуары, подземные паркинги и многоэтажные парковки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Привод: Мощный 6.7 кВт двигатель Honda, способный преодолевать подъемы до 18%.

Выбор переднего и заднего хода осуществляется путем нажатия ножной педали, удобное управление передними колесами.

Подметально-всасывающая система:

KMR 1250 В работает по современному принципу перебрасывания мусора, обеспечивающему следующие преимущества:

- использование всего объема бака для мусора;
- возможность забора камней, разбросанных бумаг и т.д.

Машина оснащена очень эффективной вакуумной и фильтрующей системой, обеспечивающей подметание без подъема пыли. Автоматическое устройство виброочистки фильтров предотвращает их засорение и некорректную работу.

Фильтры можно мыть. Они отличаются долговечностью и надежностью. Бак для мусора:

Максимальная емкость бака для мусора составляет 140 кг в зависимости от вида уборки.

Гидравлический подъемник мусорного бака позволяет производить разгрузку непосредственно в большие мусорные контейнеры, экономя время и средства.

Аксессуары

Starterbatterien und Ladegeräte

Стартовый аккумулятор (12 В, 44 Ач, сухой, заряженный)

Номер для заказа 7.654-001.0



Зарядное устройство 12 В

Номер для заказа 6.654-116.0




Безопасные шины

Безопасные шины (комплект), сплошные резиновые

Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.

Номер для заказа 2.641-133.7



Безопасные шины (передние), сплошные резиновые

Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.

Номер для заказа 6.435-319.0



Безопасные шины (задние), сплошные резиновые

Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.

Номер для заказа 6.435-318.0



KMR 1250 LPG

Боковая щетка со стальной щетиной

Боковая щетка со стальной щетиной

Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки

Номер для заказа 6.906-022.0



Жесткая боковая щетка

Жесткая боковая щетка

Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом

Номер для заказа 6.906-065.0



Жесткая цилиндрическая щетка

Жесткая цилиндрическая щетка

Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая

Номер для заказа 6.906-018.0




Защитный навес с проблесковым маячком

Защитный навес с проблесковым маячком

Необходим для эксплуатации на складах с высокими стеллажами. Соотв. требованиям IEC 60335-2-72

Номер для заказа 2.638-777.7



KMR 1250 LPG

makes a difference

Круглый фильтр

Круглый фильтр KM 100/100 R

Из влагостойкого полимерного материала, промываемый, экономит расходы на обслуживание

Номер для заказа 6.414-532.0



Монтажный комплект левой боковой щетки

Монтажный комплект левой боковой щетки

В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности

Номер для заказа 2.638-901.0



Мягкая боковая щетка

Мягкая боковая щетка

Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей, влагостойкая, для внутренней и наружной уборки

Номер для заказа 6.906-133.0



Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина

С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на

С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе

Номер для заказа 6.906-019.0




KMR 1250 LPG

Осветительное оборудование

Монт. комплект осветит. оборудования в соотв. с Техн. треб. к экспл. транспорта

Предписанное осветительное оборудование для получения допуска к дорожному движению

Номер для заказа 2.638-754.0



Проблесковый маячок

Проблесковый маячок

Для повышения безопасности выполнения работ

Номер для заказа 2.639-540.0




Прочие монтажные комплекты

Акустический сигнализатор

Для подачи звукового сигнала при движении задним ходом


Номер для заказа 2.638-960.7



Отбойные планки

Для защиты боковых поверхностей от повреждений. Из твердой древесины, не оставляющей следов

Номер для заказа 2.639-077.0



Стандартная боковая щетка

Стандартная боковая щетка

с влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы

Номер для заказа 6.905-986.0



KMR 1250 LPG

Стандартная цилиндрическая щетка

Стандартная цилиндрическая щетка

С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы

Номер для заказа **6.905-982.0**



Цилиндрическая щетка со сплошной щетиной

Цилиндрическая щетка со сплошной щетиной

Для удаления больших объемов мелкого мусора (песка и т.п.) в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая

Номер для заказа **6.906-251.0**

