

NT 27/1 - высокопроизводительный пылесос влажной и сухой уборки профессионального назначения. Очень компактный, с широким набором полезных принадлежностей в серийной комплектации.

## Стандартные аксессуары:

- Всасывающий шланг 2.5 м
- Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м
- Фильтр-мешок бумажный
- Насадка для пола для влажной/сухой уборки 300 мм
- Щелевая насадка
- Патронный фильтр
- Патронный фильтр бумажный
- Ударопрочная защита циркуляции
- Степень защиты II
- Необслуживаемые всасывающие турбины 1 шт.



Номер для заказа: 1.428-514.0

## Технические характеристики

Количество воздуха (л/с)	67
Вакуум (мбар/кПа)	200/20
Емкость бака (л)	27
Макс. Потребляемая мощность (Вт)	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	35
Длина кабеля (м)	7,5
Уровень шума (дБ)	72
Материал бака	пластмасса
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240
Вес (кг)	7,5
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	420x420x525

Пылесосы влажной и сухой уборки

## NT 27/1 Professional

---



makes a difference

---

### Преимущества

Эргономичная ручка для переноски

---

## Аксессуары

### Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

#### Бумажные фильтр-мешки, для NT 27/1 + Advance

испытаны по катег. В1А-С, катег. пыли М

Номер для заказа 6.904-290.0



### Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

#### Всасывающий шланг С 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-241.0



#### Всасывающий шланг С 35, электропроводный

с байонетным замком и защелкой, электропров.

Номер для заказа 6.906-275.0



#### Всасывающий шланг С 35, электропроводный

с байонетным замком и защелкой, электропров.

Номер для заказа 6.906-500.0



### Всасывающий шланг в сборе

#### Всасывающий шланг DN 35, в сборе

стандартный

Номер для заказа 4.440-287.0



## Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

**Всасывающий шланг С DN-35, в сборе**  
с коленом

Номер для заказа 4.440-626.0



**Всасывающий шланг С DN 35, электропроводный, в сборе**  
с коленом, электропроводный

Номер для заказа 4.440-653.0



## Другое

**Удлинительный кабель**  
20 м

Номер для заказа 6.647-022.0



## Колена из высококачественной стали

**Колено из высококачественной стали, DN 35**  
из высококачественной стали

Номер для заказа 6.903-141.0



**Колено из высококачественной стали, DN 40**  
из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-079.0



## Комбинированная насадка (для сухой уборки)

**Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35**  
пластм. с подошвой из нерж. стали, неперекл., только для CV и NT

Номер для заказа 6.906-511.0



## Комплект насадок

**Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки**

щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть

Номер для заказа 2.860-116.0



## Комплект сужающих / расширяющих муфт

**Комплект сужающих / расширяющих муфт**  
DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые

Номер для заказа 2.860-117.0



## Мембранный / матерчатый фильтр

**Мембранный / матерчатый фильтр**  
из полиэфирного иглопробивного материала

Номер для заказа 6.906-103.0



## Металлические колена

### Металлическое колено, DN 35

металлическое

Номер для заказа 6.900-519.0



### Металлическое колено, DN 40

металлическое

Номер для заказа 6.900-276.0



## Металлические удлинительные трубки

### Удлинительная трубка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-514.0



### Удлинительная трубка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.900-275.0



## Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)

### Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная

пластм., согл. с DN 26-36 (Te / Eco M / H), электропров., только для NT

Номер для заказа 5.453-042.0



## Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)

**Муфта для присоединения электроинструментов, С 35,  
электропроводная**  
внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT  
Номер для заказа **5.453-048.0**



**Муфта для присоединения электроинструментов**  
Номер для заказа **5.453-049.0**



**Муфта для присоединения электроинструментов, С 35,  
электропроводная**  
внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT  
Номер для заказа **5.453-050.0**



**Муфта для присоединения электроинструментов**  
Номер для заказа **5.453-051.0**



**Муфта для присоединения электроинструментов**  
Номер для заказа **5.453-052.0**



## Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая  
пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропровод.

Номер для заказа 5.453-016.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая  
внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропровод.

Номер для заказа 5.453-026.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая  
внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм

Номер для заказа 6.902-059.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая  
внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропровод.

Номер для заказа 6.902-095.0



## Насадка для автомобиля

Насадка для автомобиля, DN 40  
пластмассовая

Номер для заказа 6.900-952.0





## Насадка для автомобиля

### Насадка для автомобиля, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.906-108.0



## Насадка для радиаторов отопления

### Насадка для радиаторов отопления, DN 35

пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385

Номер для заказа 6.903-034.0



## Насадка для чистки труб

### Насадка для чистки труб, DN 35

пластмассовая, для труб диаметром 100 мм

Номер для заказа 6.903-035.0



### Насадка для чистки труб, DN 35

пластмассовая, для труб диаметром 200 мм

Номер для заказа 6.903-036.0



## Насадка-кисть

### Насадка-кисть, DN 35

с натур. щетиной, поворотная

Номер для заказа 6.903-862.0



## Патронный фильтр (бумажный)

### Патронный фильтр

бумажный, с увеличенной фильтрующей поверхностью

Номер для заказа 6.414-789.0



## Пластмассовое колено

### Пластмассовое колено, C-DN 35

пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-35

Номер для заказа 5.031-718.0



### Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное

пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропроводное

Номер для заказа 5.031-939.0



### Пластмассовое колено, DN 35

пластмассовое

Номер для заказа 6.902-009.0



### Пластмассовое колено, C-DN 40, электропроводное

пластм., с фиксацией защелкой, C-40, электропроводное

Номер для заказа 5.032-427.0



## Пластмассовое колено

**Пластмассовое колено, C-DN 40**  
пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40

Номер для заказа 5.031-904.0



## Плоские насадки

**Плоская насадка (алюминиевая), 200 мм, DN 61**  
алюминиевая, с щеткой и металл. планкой, для B1, DN 61

Номер для заказа 4.130-415.0



## Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей

**Резиновая насадка, ID 61, скошенная под углом 45°**  
для очистки станков, маслостойкая, DN 61

Номер для заказа 6.902-106.0



## Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

**Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°**  
для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-104.0



**Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°**  
для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-105.0




## Резиновый хоботок

### Резиновая насадка ID 40

резиновый

Номер для заказа 4.763-057.0



## Ремонтный комплект

### Ремонтный комплект, С 35

для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)

Номер для заказа 2.639-682.0



## Соединительная муфта

### Соединительная муфта DN 32/35

для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)

Номер для заказа 6.902-077.0



## Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

### Соединительная муфта C-DN 35 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-112.0



### Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-109.0



## Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

**Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная**  
для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропров.  
Номер для заказа 5.407-111.0



## Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

**Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки**  
исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв  
Номер для заказа 6.904-171.0



## Сужающая муфта

**Сужающая муфта**  
со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35  
Номер для заказа 5.407-108.0



**Сужающая муфта**  
с C-40 на C-35

Номер для заказа 5.407-113.0



## Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

**Сужающий адаптер (трубка -> насадка)**  
с DN 40 на 35, пластмассовый  
Номер для заказа 6.902-017.0



## Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

### Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 35 на 32, металлический

Номер для заказа 6.902-072.0



## Турбонасадка

### Турбонасадка для мягкой мебели

для мягкой мебели, пластм., с сужающей муфтой 35/32

Номер для заказа 2.860-113.0



### Турбонасадка для пола

для пола, пластм., с сужающей муфтой 35/32

Номер для заказа 2.860-114.0



## Удлинительные трубки из высококачественной стали

### Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-081.0



### Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.906-531.0



## Удлинительные трубки из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-154.0



## Удлинительные трубки из пластика

Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-384.0



## Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

Удлинительный шланг С 32 - С 35 (система соединения с защелкой)

для любых шлангов С-32 и С-35

Номер для заказа 6.906-237.0



## Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.903-277)

Номер для заказа 6.906-512.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа 6.903-018.0



## Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)

Номер для заказа **6.906-383.0**



### Насадка для влажной и сухой уборки пола

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)

Номер для заказа **6.906-384.0**



### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)

Номер для заказа **6.906-513.0**



### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа **6.906-554.0**



## Универсальная щетка

### Allzweckdüse

Номер для заказа **6.900-425.0**





## Универсальная щетка

### Универсальная щетка, DN 35

с натур. щетиной 120 x 45 мм

Номер для заказа 6.903-863.0



## Щелевая насадка

### Щелевая насадка, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-385.0



### Щелевая насадка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-922.0



### Щелевая насадка, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.903-033.0



### Щелевая насадка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.905-817.0



## Щелевая насадка

### Щелевая насадка, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.906-240.0



## Щелевые насадки

### Щелевая насадка пластмассовая, 370 мм, DN 61

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-222.0



### Щелевая насадка нерж. сталь, 370 мм, DN 61

металлическая

Номер для заказа 6.900-926.0

