

NT 55/1 Tact Bs

makes a difference

Портативный, с хорошими абсорбирующим свойствами и с одним двигателем пылесос для влажной и сухой уборки с инновационной запатентованной системой очистки – TACT – и с баком емкостью 55 л для применения в кондитерской и хлебобулочной промышленности. Специальная система плоского гофрированного PES-фильтра позволяет переключаться между сухим и влажным режимом без смены фильтра. Устройство поставляется без аксессуаров. Пылесос NT 55/1 Tact Bs в серийной комплектации оснащен системой заземления (антистатической системой) до подсоединения всасывающего шланга, отсеком для хранения насадки для духового шкафа или комплекта для сушильной камеры (оба вида аксессуаров являются специализированными) с термостойким контейнером и резиновым кабелем электропитания.

Стандартные аксессуары:

- Плоский гофрированный фильтр из полиэфирного шелка
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Антистатическая система
- Материал бака пластмасса
- Система фильтрации Eco
- Термостойкий пластмассовый бак
- Ударопрочная защита циркуляции
- Ручка для перемещения
- Степень защиты I
- Поворотный ролик с тормозом
- Система очистки фильтра Tact
- Необслуживаемые всасывающие турбины 1 шт.



Номер для заказа: 1.146-702.0

Технические характеристики

Количество воздуха (л/с)	57
Вакуум (мбар/кПа)	235/23,5
Емкость бака (л)	55
Макс. потребляемая мощность (Вт)	1380
Мощность сливного насоса	-
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	35
Длина кабеля (м)	7,5
Уровень шума (дБ)	63
Вес (кг)	15
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	570x370x860

Подробнее

Описание

Пылесос для пекарен или сушильных камер (хлебопекарных печей) NT 55/1 Tact Bs очень удобен в использовании, может применяться для универсального использования в хлебобулочной и кондитерской промышленности.

Плоский гофрированный фильтр пылесоса PES очень практичен и обладает рядом преимуществ:

- * Пользователь может переключаться между режимами сухой и влажной уборки, не прерывая процесс всасывания для замены фильтра, поскольку система фильтрации всегда расположена выше уровня жидкости в резервуаре и снабжена гидроизоляцией.
- * Удобный доступ к фильтру без снятия крышки турбины.
- * Плоский гофрированный фильтр увеличивает полезный объем 55-литрового бака, поскольку не углублен в него.
- * Максимальная производительность фильтра достигается благодаря системе автоматической очистки фильтра TACT.

Турбина автоматически отключается электронным сигнализатором уровня жидкости при достижении максимального уровня жидкости. Машина стойкая к опрокидыванию и маневренная благодаря двум большим колесам и двум комплектам роликов. Она мало весит и легко транспортируется. Дополнительные удобства создаются большим выключателем и предусмотренными отсеками для хранения электрокабеля и аксессуаров.

Аксессуары

Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

Бумажные фильтр-мешки, для NT 561 Eco - 611 Eco + вар., 5 шт.

испытаны по катег. В1А-С, катег. пыли М

Номер для заказа **6.904-208.0**



Бумажные фильтр-мешки, для NT 561 Eco - 611 Eco + вар., 5 шт.

испытаны по катег. В1А-С, катег. пыли М

Номер для заказа **6.904-208.0**



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг С 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа **6.906-241.0**



Всасывающий шланг С 35, электропроводный

с байонетным замком и защелкой, электропров.

Номер для заказа **6.906-275.0**



Всасывающий шланг С 35, электропроводный

с байонетным замком и защелкой, электропров.

Номер для заказа **6.906-500.0**



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг С 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-321.0



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

всасыв. шланг С 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-546.0



Всасывающий шланг С 40, 10 м, электропроводный

всасывающий шланг, 10 м, пластм., электропров., с байонетным замком и защелкой С 35

Номер для заказа 6.906-877.0



Всасывающий шланг С 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-242.0



Всасывающий шланг в сборе

Всасывающий шланг DN 35, в сборе

стандартный

Номер для заказа 4.440-287.0



Всасывающий шланг в сборе

Всасывающий шланг DN 35, в сборе, термостойкий
термостойкий (до 120 °C)

Номер для заказа 4.440-339.0



Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг C DN-35, в сборе
с коленом

Номер для заказа 4.440-626.0



Всасывающий шланг C DN 35, электропроводный, в сборе
с коленом, электропроводный

Номер для заказа 4.440-653.0



Другое

Удлинительный кабель
20 м

Номер для заказа 6.647-022.0



Колена из высококачественной стали

Колено из высококачественной стали, DN 35
из высококачественной стали

Номер для заказа 6.903-141.0



Колена из высококачественной стали

Колено из высококачественной стали, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа **6.902-079.0**



Комбинированная насадка (для сухой уборки)

Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35

пластм. с подошвой из нерж. стали, неперекл., только для CV и NT

Номер для заказа **6.906-511.0**



Комплект насадок

Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки

щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть

Номер для заказа **2.860-116.0**



Комплект сужающих / расширяющих муфт

Комплект сужающих / расширяющих муфт

DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые

Номер для заказа **2.860-117.0**



Комплекты принадлежностей для разных областей применения

Backofen-Set

Номер для заказа 2.640-341.0



Bäcker-Set

Номер для заказа 2.640-436.0



Мембранный / матерчатый фильтр

Мембранный / матерчатый фильтр

из полиэфирного иглопробивного материала

Номер для заказа 6.904-212.0



Металлические колена

Металлическое колено, DN 35

металлическое

Номер для заказа 6.900-519.0



Металлическое колено, DN 40

металлическое

Номер для заказа 6.900-276.0



Металлические удлинительные трубки

Удлинительная трубка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-514.0



Удлинительная трубка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.900-275.0



Насадка для автомобиля

Насадка для автомобиля, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.906-108.0



Насадка для дорожного полотна

Насадка для дорожного полотна, для NT 611 Eco

металл., регул. по высоте, с щеточн. и резин. полосками (только для NT 611 Eco)

Номер для заказа 4.130-401.0



Насадка для радиаторов отопления

Насадка для радиаторов отопления, DN 35

пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385

Номер для заказа 6.903-034.0



Насадка для хлебопекарных печей

Насадка для хлебопекарных печей

алюмин., для печей, с резин. (6.900-517) и опорн. (6.900-518) полосками (по 2 шт.)

Номер для заказа 4.130-104.0



Насадка для хлебопекарных печей

для чистки хлебопекарных печей, со скребком

Номер для заказа 4.130-173.0



Насадка для чистки труб

Насадка для чистки труб, DN 35

пластмассовая, для труб диаметром 100 мм

Номер для заказа 6.903-035.0



Насадка для чистки труб, DN 35

пластмассовая, для труб диаметром 200 мм

Номер для заказа 6.903-036.0



Насадка-кисть

Насадка-кисть, DN 35

с натур. щетиной, поворотная

Номер для заказа 6.903-862.0



Пластмассовое колено

Пластмассовое колено, C-DN 35

пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-35

Номер для заказа 5.031-718.0



Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное

пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропроводное

Номер для заказа 5.031-939.0



Пластмассовое колено, DN 35

пластмассовое

Номер для заказа 6.902-009.0



Плоские насадки

Плоская насадка (алюминиевая), 200 мм, DN 61

алюминиевая, с щеткой и металл. планкой, для B1, DN 61

Номер для заказа 4.130-415.0



Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)

Плоские складчатые фильтры (из полиэфирного шелка)

из стойкого к гниению холста, исп. по катег. В1А-С, катег. пыли М

Номер для заказа 6.904-360.0



Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)

Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 35 - 40
с DN 35 на 40, пластмассовый

Номер для заказа 6.902-084.0



Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°
для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-104.0



Ремонтный комплект

Ремонтный комплект, С 35
для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)

Номер для заказа 2.639-682.0



Соединительная муфта С-DN (защелка на конус), электропроводная

Соединительная муфта С-DN 35 (защелка на конус),
электропроводная
для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-112.0



Соединительная муфта С-40 - DN 35 (защелка на конус),
электропроводная
для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-109.0



Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв

Номер для заказа 6.904-211.0



Специальные шланги

Spezialsaugschlauch, Bäcker Kunststoff/Metall

Номер для заказа 4.440-731.0



Сужающая муфта

Сужающая муфта

со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35

Номер для заказа 5.407-108.0



Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 40 на 35, пластмассовый

Номер для заказа 6.902-017.0



Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 35 на 32, металлический

Номер для заказа 6.902-072.0



Удлинительные трубки из высококачественной стали

Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-081.0



Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.906-531.0



Удлинительные трубки из пластика

Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-384.0



Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

Удлинительный шланг С 32 - С 35 (система соединения с защелкой)

для любых шлангов С-32 и С-35

Номер для заказа 6.906-237.0



Удлинительный шланг С 40

для любых шлангов С-40

Номер для заказа 6.906-344.0



NT 55/1 Tact Bs

Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

Удлинительный шланг С 32 - С 35, электропроводный (система соединения с защелкой)

для любых шлангов С-32 и С-35, электропроводный

Номер для заказа **6.906-277.0**



Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.903-277)

Номер для заказа **6.906-512.0**



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа **6.903-018.0**



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)

Номер для заказа **6.906-383.0**



Насадка для влажной и сухой уборки пола

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)

Номер для заказа **6.906-384.0**



NT 55/1 Tact Bs

Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)

Номер для заказа 6.906-513.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа 6.906-554.0



Универсальная щетка

Универсальная щетка, DN 35

с натур. щетиной 120 x 45 мм

Номер для заказа 6.903-863.0



Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-385.0



Щелевая насадка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-922.0



Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.903-033.0



Щелевая насадка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.905-817.0



Щелевая насадка, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.906-240.0



Щелевые насадки

Щелевая насадка пластмассовая, 370 мм, DN 61

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-222.0



Щелевая насадка нерж. сталь, 370 мм, DN 61

металлическая

Номер для заказа 6.900-926.0

