

## Стандартные аксессуары:

- Сливной шланг
- Механический двойной поплавковый выключатель

Номер для заказа: 1.449-741.0



## Технические характеристики

Количество воздуха (л/с)	2 x 57
Вакуум (мбар/кПа)	235/23,5
Емкость бака (л)	80
Мощность двигателя (Вт)	2760
Длина кабеля (м)	10
Уровень шума (дБ)	76
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	50
Вес (кг)	37
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	680x560x1050
Источник питания (В/Гц)	230-230/50-60

## Аксессуары

### Адаптер

Переходник между DN 61 и ID 51

Номер для заказа 6.902-147.0



Adaptador completo DN 51

Номер для заказа 4.470-038.0



Adaptador completo DN 61

Номер для заказа 4.470-039.0



### Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг С 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-279.0



Всасывающий шланг С 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-321.0



## Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

### Всасывающий шланг С-40

с байон. замком и защелкой, маслостойкий (только для NT 611 Есо K/F)

Номер для заказа 6.906-714.0



## Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

всасыв. шланг С 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-546.0



## Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

всасыв. шланг С-40, 16 м, с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-635.0



## Всасывающий шланг в сборе

### Всасывающий шланг DN 61, в сборе

стандартный

Номер для заказа 4.440-264.0



### Всасывающий шланг DN 61, в сборе, промышленный

промышл., ПВХ / эластомер со стальн. спиралью, с гладк. внутр. стенкой

Номер для заказа 4.440-328.0



**Всасывающий шланг в сборе**

**Всасывающий шланг DN 61, в сборе**  
стандартный

Номер для заказа 4.440-467.0



**Всасывающий шланг DN 61, в сборе**  
маслостойкий

Номер для заказа 4.440-613.0



**Всасывающий шланг DN 61, в сборе**  
маслостойкий

Номер для заказа 4.440-614.0



**Всасывающий шланг DN 40, электропроводный, в сборе**  
электропроводный

Номер для заказа 4.440-616.0



**Всасывающий шланг DN 40, в сборе**  
стандартный

Номер для заказа 4.440-263.0



**Всасывающий шланг DN 40, в сборе**  
маслостойкий

Номер для заказа 4.440-303.0



## Всасывающий шланг в сборе


**Всасывающий шланг DN 40, в сборе**  
стандартный

Номер для заказа 4.440-463.0



**Всасывающий шланг DN 40, электропроводный, в сборе**  
электропроводный

Номер для заказа 4.440-466.0



**Всасывающий шланг DN 40, в сборе**  
маслостойкий

Номер для заказа 4.440-612.0



## Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

**Всасывающий шланг C DN 40, в сборе**  
с коленом

Номер для заказа 4.440-678.0



## Всасывающий шланг

всасывающий шланг C-DN 40, 16 м, с байонетным замком и прямой муфтой  
для присоедин. принадлежностей

Номер для заказа 4.440-784.0



## Другие насадки

**Запасная круглая щетка 120 мм изогнутая**

Номер для заказа 6.906-809.0



**Запасная щетка для пола овальная 370 мм изогнутая**

Номер для заказа 6.906-808.0



## Другое

**Удлинительный кабель**

20 м

Номер для заказа 6.647-022.0



## Колена из высококачественной стали

**Колено из высококачественной стали, DN 35**

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.903-141.0



**Колено из высококачественной стали, DN 40**

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-079.0



## Колени из высококачественной стали

Колена, нержавеющая сталь DN61, с нейлоновым кольцом

Номер для заказа 6.906-850.0



## Комплект насадок

Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки

щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть

Номер для заказа 2.860-116.0



## Комплект сужающих / расширяющих муфт

Комплект сужающих / расширяющих муфт

DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые

Номер для заказа 2.860-117.0



## Комплекты принадлежностей для разных областей применения

Комплект строителя ID 40

Номер для заказа 2.637-352.0



Профессиональный клининговый комплект ID 40

Номер для заказа 2.637-353.0



## Комплекты принадлежностей для разных областей применения

### Industrie-Set

Номер для заказа 2.637-355.0



### Spaeneset

Номер для заказа 2.640-760.0



## Мембранный / матерчатый фильтр

### Мембранный / матерчатый фильтр

из полиэфирного иглопробивн. материала, испытан по катег. В1А-С

Номер для заказа 6.904-282.0



### Мембранный / матерчатый фильтр

из полиэфирн. иглопробивн. материала, допускает стирку (40 °C)

Номер для заказа 6.904-014.0



## Металлические колена

### Металлическое колено, DN 35

металлическое

Номер для заказа 6.900-519.0





## Металлические колена

### Металлическое колено, DN 40

металлическое

Номер для заказа 6.900-276.0



## Металлические удлинительные трубки

### Удлинительная трубка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-514.0



### Удлинительная трубка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.900-275.0



## Монтажный комплект тройника

### Монтажный комплект тройника

пластмассовый распределитель

Номер для заказа 2.637-217.0



## Насадка для автомобиля

### Насадка для автомобиля, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-952.0



## Насадка для дорожного полотна

**Насадка для дорожного полотна, для NT xx/ 2 Eco Tc**  
металл., регул. по высоте, с щеточн. и резин. полосками (только для мод. Tc)

Номер для заказа 4.130-400.0



## Насадка для радиаторов отопления

**Насадка для радиаторов отопления, DN 35**  
пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385

Номер для заказа 6.903-034.0



## Насадка для чистки труб

**Насадка для чистки труб, DN 35**  
пластмассовая, для труб диаметром 100 мм

Номер для заказа 6.903-035.0



**Насадка для чистки труб, DN 35**  
пластмассовая, для труб диаметром 200 мм

Номер для заказа 6.903-036.0



## Насадка-кисть

**Насадка-кисть, DN 35**  
с натур. щетиной, поворотная

Номер для заказа 6.903-862.0



## Насадки

### Мягкая щеточная насадка

Для бережной очистки чувствительных поверхностей в салоне автомобиля (например, щитка приборов).

Номер для заказа 2.863-147.0



## Насадки для пола

### Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, с резиновыми и щеточными полосками, 500 мм, DN 61

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-168)

Номер для заказа 4.130-413.0



### Комплект резиновых кромок, 450 мм, маслостойкие

Номер для заказа 6.906-146.0



### Универсальная насадка для тяжелых условий эксплуатации, 500 мм, DN 61

Номер для заказа 6.906-802.0



### Комплект резиновых кромок, 500 мм, маслостойкие

Номер для заказа 6.906-168.0



---

**Насадки для пола**

**Резиновая прокладка для напольной насадки, 300 мм**

Номер для заказа 6.906-832.0



---

**Резиновая прокладка для напольной насадки+R[49]C, 500 мм**

Номер для заказа 6.906-833.0



---

**Треугольная насадка DN61, 300x28 мм, с резиновой кромкой**

Номер для заказа 6.906-805.0



---

**Резиновая кромка для треугольной насадки 300 мм**

Номер для заказа 6.906-834.0



---

**Стальной стержень для треугольной насадки 300 мм**

Номер для заказа 6.906-835.0



## Патронный фильтр (бумажный)

### Патронный фильтр

бум. / металл.

Номер для заказа 5.731-007.0



## Пластмассовое колено

### Пластмассовое колено, С-DN 40, электропроводное

пластм., с фиксацией защелкой, С-40, электропроводное

Номер для заказа 5.032-427.0



### Пластмассовое колено, С-DN 40

пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-40

Номер для заказа 5.031-904.0



## Плоские насадки

### Плоская насадка (алюминиевая), 200 мм, DN 61

алюминиевая, с щеткой и металл. планкой, для В1, DN 61

Номер для заказа 4.130-415.0



### Скребок/ насадка со скребком, металлическая ID 61

металл., для устранения стойких загрязнений, DN 61

Номер для заказа 6.903-360.0



**Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей**

**Резиновая всасывающая насадка**

Номер для заказа 6.903-056.0



**Резиновая насадка, ID 61, скошенная под углом 45°**

для очистки станков, маслостойкая, DN 61

Номер для заказа 6.902-106.0



**Комплект стальных кромок для трехгранной прямой насадки, 110 мм**

Номер для заказа 6.906-836.0



**Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки**

**Предварительный сепаратор**

бак в комплекте с крышкой, для крупного мусора и жидкостей

Номер для заказа 3.864-010.0



**Бочечный предварительный сепаратор**

металлический, с DN 61 на 61, только для жидкостей

Номер для заказа 3.864-012.0



## NT 802 IV

makes a difference

### Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки

#### Крышка (предварительного сепаратора)

для 6.902-051/4.070-111 и мусоросборника NT 802 I

Номер для заказа 4.063-132.0



#### Промежуточное кольцо для бочки 200л

для стальной бочки с крышкой EURO

Номер для заказа 6.902-051.0



#### Корзина для стружки

из перфорир. нерж. стали, для разн. крупного мусора (только для NT 72/2 Eco Tc)

Номер для заказа 5.737-008.0



### Разное

Номер для заказа 5.731-645.0



### Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)

Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 40 - 61

с DN 40 на 61, пластмассовый

Номер для заказа 5.453-019.0



## Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

### Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-104.0



### Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-105.0



## Ремонтный комплект

### Ремонтный комплект, DN 61

для ремонта всасывающего шланга, опция для всех моделей NT 65/2 и NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I

Номер для заказа 2.862-038.0



### Ремонтный комплект, DN 40

для ремонта всасывающего шланга / электропров., опция для NT 601 K / F (для пожарных частей), NT 602 Eco, NT 700 / 702 Eco / 702 I, NT 993 I, NT 802 I

Номер для заказа 2.862-037.0



## Reparaturset

Номер для заказа 2.862-078.0





## Соединительная муфта

### Соединительная муфта DN 32/35

для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)

Номер для заказа 6.902-077.0



### Соединительная муфта DN 40

для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон

Номер для заказа 6.900-286.0



### Соединительная муфта DN 61

для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон

Номер для заказа 6.902-078.0



## Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

### Соединительная муфта C-DN 35 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-112.0



### Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропров.

Номер для заказа 5.407-111.0



## Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

**Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки NT65/2 - 72/2 5 шт.**

исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв

Номер для заказа 6.904-252.0



## Сужающая муфта

**Сужающая муфта**

со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35

Номер для заказа 5.407-108.0



## Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

**Сужающий адаптер (трубка -> насадка)**

с DN 40 на 35, пластмассовый

Номер для заказа 6.902-017.0



## Турбонасадка

**Турбонасадка для мягкой мебели**

для мягкой мебели, пластм., с сужающей муфтой 35/32

Номер для заказа 2.860-113.0



**Турбонасадка для пола**

для пола, пластм., с сужающей муфтой 35/32

Номер для заказа 2.860-114.0



## Удлинительные трубки из высококачественной стали

### Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-081.0



### Всасывающая трубка 0,5 м нержавеющей сталь с пластиковым кольцом ID61

Номер для заказа 6.906-851.0



### Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.906-531.0



## Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа 6.903-018.0



### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)

Номер для заказа 6.906-383.0



## Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

### Насадка для влажной и сухой уборки пола

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)

Номер для заказа **6.906-384.0**



### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)

Номер для заказа **6.906-513.0**



### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа **6.906-554.0**



## Фильтр грубой очистки для влажной уборки

### Фильтр грубой очистки для влажной уборки

металлический, в т. ч. предв. сепаратор

Номер для заказа **5.731-012.0**



## Щелевая насадка

### Щелевая насадка, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа **6.900-385.0**



## Щелевая насадка

### Щелевая насадка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-922.0



### Щелевая насадка, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.903-033.0



### Щелевая насадка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.905-817.0



## Щелевые насадки

### Щелевая насадка пластмассовая, 370 мм, DN 61

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-222.0



### Щелевая насадка нерж. сталь, 370 мм, DN 61

металлическая

Номер для заказа 6.900-926.0



Аппараты начального уровня промышленного применения

**NT 802 IV**



**makes a difference**

---

**Щелевые насадки**

**Щелевая насадка нерж. сталь, изогнутая, DN 51**

Номер для заказа 6.906-831.0

