

Моющие пылесосы

Puzzi 400

 **KÄRCHER**®

makes a difference

Аэрозольно-экстракционное приспособление для чистки для коммерческого применения с мощной щеткой PW 20.

Стандартные аксессуары:

- Всасывающий шланг с интегр. подводкой воды 4 м
- Штепс. розетка для проф. моечной головки PW 20

Номер для заказа: 1.101-201.0



Технические характеристики

Макс. производительность по площади (м ² /ч)	60
Количество воздуха (л/с)	43
Вакуум (мбар/кПа)	275/27,5
Расход моющего раствора л/мин	3
Давление разбрызгив. / скор. напор (бар)	3/5
Объем баков для чистой / грязной воды (л)	45/18
Мощность турбины (Вт)	1380
Мощность насоса (Вт)	230
Мощность двигателя привода щетки (Вт)	-
Вес (кг)	35
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	820x530x690
Напряжение В	230
Частота Гц	50

Подробнее

Описание

Бак для чистой воды емкостью 45 л с фильтрующей вкладкой позволяет работать продолжительный период времени и защищает насос от загрязнения. Надежный компактный корпус изготовлен из прочной пластмассы. Два больших колеса и два комплекта роликов для хорошей маневренности. Кнопки режимов распыления и экстракции расположены на панели управления – легки в управлении. Легкосъемный всасывающий колпак позволяет зрительно проверять процесс возврата.

Бак для грязной воды емкостью 18 л может легко сниматься.

Преимущества

18-литровый бак для грязной воды

Вынимаемый бак, удобный для переноски и опорожнения.

Два колеса и два поворотных ролика

Простота перемещения за собой, в т. ч. через пороги, высокая маневренность.

Две кнопки: разбрызгивание / всасывание

Простота обращения.

Держатели для кабеля и насадки для пола

Удобство транспортировки, аккуратное хранение.

Испытанная в условиях длительных нагрузок двухступенчатая байпасная всасывающая турбина

Высокая сила всасывания, низкая остаточная влажность пола.

Компактный корпус из прочного полиэтилена с ручкой

Устойчивость к механическим воздействиям, отсутствие коррозии, малый вес, легкость переноски.

Насос с качающимся поршнем с защитой от "сухого хода"

Высокая мощность, не требует обслуживания, низкая вероятность выхода из строя.

Национальные и международные сертификаты испытаний

Высокие стандарты качества и безопасности.

Прозрачная крышка

Контроль производительности всасывания.

Сменный фильтр защиты турбины

Защита турбины от повреждения из-за попадания грязи.

Аксессуары

Inaktiv

Редуктор для уменьшения расхода воды

Номер для заказа 3.637-029.0



Всасывающий шланг с подводкой воды

В сборе, с металлическим разъемом.

В сборе, с металлическим разъемом.

Номер для заказа 4.440-644.0



Насадка для пола

3 удлиненных сопла, высокое давление 1 - 14 бар

С 3 соплами, удлиненная, высокого давления (1-14 бар).

Номер для заказа 4.130-061.0



3 удлиненных сопла, низкое давление 1 - 3 бар

С 3 соплами, удлиненная, низкого давления (1-3 бар).

Номер для заказа 4.130-065.0



Цилиндрическая щетка для моечной головки

Номер для заказа 6.903-544.0



Моющие пылесосы

Puzzi 400



makes a difference

Ручная насадка

Ручная насадка

Для чистки мягкой мебели аппаратами puzzi 400 / E и puzzi 400 K, с редуктором для уменьшения расхода воды 3.637-029 (кроме puzzi 400 K).

Номер для заказа 4.130-163.0



Расширяющий адаптер

Номер для заказа 5.453-008.0

