

**Стандартные аксессуары:**

- Защита от детей
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара на рукоятке
- Интегрированная воронка для заливки воды
- Система с 2 баками
- Место хранения
- Паровой шланг с пистолетом 2 м
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Круглая щетка
- черная 1 шт.
- Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки 1 шт.
- Антинакипин (палочки)
- Салфетка из махровой ткани 1 шт.
- Насадка для пола
- Интегрированный выключатель



**Номер для заказа: 1.512-360.0**

**Технические характеристики**

Напряжение (В)	220-240
Частота (Гц)	50-60
Мощность нагревателя (Вт)	1500
Макс. давление пара (бар)	3,2
Время нагрева (мин)	6
Kessel- / Tankinhalt (л)	0,5-0,8
Вес без аксессуаров (кг)	4,1
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	350x280x270

Пароочистители

**SC 2.600 C \*EU**



makes a difference

---

## Применение

- Очистка пола
  - Умывальник
  - Кафель
  - Окна, зеркала
  - Вытяжка
  -
- 

## Преимущества

Использование для глажения: уменьшение времени на 50 %

Эргономичный пистолет, ручка для переноски

Для наибольшего комфорта и максимальной эффективности уборки

Легкость в управлении

Интуитивно понятная система управления

Отсек для кабеля

Блокировка от детей на пистолете

Защита от неправильного использования, в том числе детьми

---

## Аксессуары

### Другое

#### Насадка для удаления обоев

Для легкого отделения обоев и остатков клея паром.

Номер для заказа 2.863-062.0



Номер для заказа 2.863-215.0



#### Комплект колец круглого сечения

для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к пароочистителям (в предохранительном затворе, точечном сопле, удлинителе, паровом шланге и разъеме утюга).

Номер для заказа 2.884-312.0



### Комплекты текстильных салфеток

#### Комплект микроволоконных салфеток для ванной

2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 полировальная салфетка, не оставляющая полос и ворсинок.

Номер для заказа 2.863-171.0



#### Комплект микроволоконных салфеток для кухни

2 мягкие половые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из плюша для ручной насадки (обеспечивает улучшенное отделение и поглощение грязи), 1 не оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей стали и ухода за ними.

Номер для заказа 2.863-172.0



### Комплекты текстильных салфеток

#### Комплект микроволоконных салфеток для полов

2 мягкие половые тряпки из плюша для улучшенного отделения и поглощения грязи.

Номер для заказа **2.863-173.0**



#### Комплект микроволоконных салфеток для ручной насадки

2 мягкие обтяжки из плюша для ручной насадки, для улучшенного отделения и поглощения грязи.

Номер для заказа **2.863-174.0**



#### Комплект микроволоконных салфеток

1 половая тряпка + 1 обтяжка из высококачественного микроволокна для улучшенного поглощения грязи.

Номер для заказа **6.905-921.0**



#### Салфетки из махровой ткани, узкие

5 половых тряпок из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.

Номер для заказа **6.369-357.0**



#### Обтяжки из махровой ткани

5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.

Номер для заказа **6.370-990.0**



#### Комплект салфеток из махровой ткани

2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для ручной насадки.

Номер для заказа **6.960-019.0**



## Комплекты текстильных салфеток

### Салфетки из махровой ткани, широкие

5 половых тряпок из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.

Номер для заказа **6.369-481.0**



## Наборы щеток

### Комплект круглых щеток

В двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в ванной).

Номер для заказа **2.863-058.0**



### Комплект круглых щеток с латунной щетиной

Для легкого устранения стойких загрязнений, например, пригоревшей грязи с печных решеток. Не подходит для обработки чувствительных поверхностей (дерева, пластика).

Номер для заказа **2.863-061.0**



### Круглая щетка со скребком

С двухрядной жаростойкой щетиной и скребком для устранения стойкой грязи (например, жировых отложений с плит). Не подходит для обработки чувствительных поверхностей (деревянных, пластиковых и т. п.).

Номер для заказа **2.863-140.0**



### Паровая турбощетка

Для легкого выполнения уборочных работ, требующих обычно интенсивного оттирания. Вдвое сокращает время уборки.

Номер для заказа **2.863-159.0**



## Насадки

### Точечное сопло

Для легкой очистки стыков и труднодоступных мест. В сочетании с круглой щеткой может широко использоваться при уборке на кухне, в ванной и туалете.

Номер для заказа **2.884-281.0**



### Ручная насадка

Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее.

Номер для заказа **2.884-280.0**



### Насадка для пола

Номер для заказа **2.885-142.0**



### Удлиннитель и мощное сопло

Для легкой и экологичной очистки стыков и труднодоступных мест. Используется в сочетании с точечным соплом.

Номер для заказа **2.884-282.0**



### Насадка для ухода за текстилем

Для освежения одежды и текстиля, устранения запахов, разглаживания сложных участков. С приспособлением для удаления ворсинок.

Номер для заказа **4.130-390.0**



### Насадка для мойки окон

Для легкой и тщательной очистки стекол и зеркал.

Номер для заказа **4.130-115.0**



Пароочистители

## SC 2.600 C \*EU



makes a difference

### Насадки

#### Резиновая стяжка к насадке для мойки окон

Резиновая стяжка для удаления влаги при мойке окон.

Номер для заказа 6.273-140.0



#### Широкая насадка для пола

Для быстрой очистки больших площадей, например, напольной плитки, природного камня, линолеума. Может применяться с половой тряпкой из махровой ткани или без нее.

Номер для заказа 2.884-278.0



#### Роторное паровое сопло

Формирует вращающуюся паровую струю, увеличивающую эффективность очистки. Идеально подходит для очистки стыков, углов и труднодоступных мест.

Номер для заказа 2.863-094.0



### Паровые гладильные комплекты

Номер для заказа 2.860-142.0



### Утюги с отпариванием под давлением

□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ I 6006 ye/bk

Номер для заказа 2.863-208.0

