

SCP 16000 LEVEL SENSOR

Стандартные аксессуары:

- Удобная ручка для переноски
- Оптимизир. соединительный патрубок
- Запуск насоса при низком уровне воды
- Перекл. с норм. режима на откачку со дна
- Деаэрация нажатием кнопки
- Электронный датчик уровня
- Простая регулировка коммут. уровня плавная
- Съёмный входной фильтр из нерж. стали
- Автоматический штекерный выключатель



Номер для заказа: 1.645-169.0

Технические характеристики

| | |
|---|-----------------|
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 900 |
| Макс. производительность (л/ч) | < 16000 |
| Макс. высота подачи / давление (м/бар) | 9/0,9 |
| Макс. глубина погружения (м) | 9 |
| Мин. остаточный уровень воды (мм) | ■ |
| Макс. размер твердых частиц (мм) | 5 |
| Температура подачи, макс. (°C) | 35 |
| Вес без аксессуаров (кг) | 7,6 |
| Габариты (длина x ширина x высота) (мм) | 215x215x385 |
| Соединительная резьба | G1 1/4 |
| Длина кабеля (м) | H07RN-F, 10m/11 |

SCP 16000 LEVEL SENSOR

makes a difference

Аксессуары

Всасывающий шланг

Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа 6.997-346.0



Всасывающий шланг (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Номер для заказа 6.997-347.0



Другое

Плоский шланг

Номер для заказа 6.997-419.0



Соединители

Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".

Номер для заказа 6.997-418.0



Дренажные насосы SCP для воды с загрязнениями до 5 мм



SCP 16000 LEVEL SENSOR

makes a difference

Фильтр

Входной фильтр для погружных насосов, большой

Съемный входной фильтр из нержавеющей стали предотвращает засорение лопастного колеса погружного насоса и увеличивает его эксплуатационную надежность.

Номер для заказа **6.997-353.0**

