

## HD 1040 B

Аппарат высокого давления без подогрева воды с приводом от бензинового двигателя. Относится к среднему классу, характеризуется повышенной производительностью и улучшенным оснащением.

### Комплектация:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 15 м
- Струйная трубка 1050 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°) с сенсорным переключением
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)



Номер для заказа: 1.810-971.0

### Технические характеристики

Рабочее давление (бар/МПа )	10-210/1-21
Макс. давление (бар/МПа )	230/23
Производительность (л/ч)	200-850
Макс. температура на входе (°C)	up to 60
Тип двигателя	GX 340/бензиновый
Производитель двигателя	Honda
Мощность двигателя (эфект.) (кВ)	7,1
Мощность двигателя (брутто) (кВ/PS)	8/11
Вес (кг)	60
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1045x582x670



## Solarreinigung

### ÉÕáÚÐ iSolar 400

Номер для заказа 6.368-456.0



### ÉÕáÚÐ iSolar 800

Номер для заказа 6.368-454.0



### Телескопический удлинитель 7,2m

Номер для заказа 4.107-054.0



### ÂÕÛÕáÚÐßØçÕáÚÐì èâÐÝÓÐ ÛßÛßÛÛÕÕáÝëÛ 10m

Номер для заказа 4.107-053.0



### ÂÕÛÕáÚÐßØçÕáÚÐì èâÐÝÓÐ ÛßÛßÛÛÕÕáÝëÛ 10m C

Номер для заказа 4.107-055.0



### ÂÕÛÕáÚÐßØçÕáÚÐì èâÐÝÓÐ ÛßÛßÛÛÕÕáÝëÛ 14m

Номер для заказа 4.107-052.0



### ÈÛÐÝÓ áßÛÝÕçÝëÛ

Номер для заказа 6.392-978.0



### ÈÛÐÝÓ áßÛÝÕçÝëÛ

Номер для заказа 6.392-977.0



### ÈÛÐÝÓ áßÛÝÕçÝëÛ

Номер для заказа 6.392-976.0



## Solarreinigung

Ἡ ἡμερὴς ἡμερῶν ἡμερῶν

Номер для заказа 6.988-152.0



Номер для заказа 6.368-463.0



Номер для заказа 6.368-464.0



Номер для заказа 6.368-465.0



## Y-распределитель

Тройник

Номер для заказа 4.405-048.0



## Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



## Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Дополнительный барабан для шланга пластиковый

Номер для заказа 6.392-975.0



Дополнительный барабан для шланга

Номер для заказа 6.392-965.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



## Адаптер



Номер для заказа 4.424-004.0



## Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



## Быстрое подключение



Номер для заказа 6.401-458.0



## Быстрое подключение



Номер для заказа 6.401-459.0



## Вращающаяся моечная щетка

¼PÕçÝĐİ éÕâÚĐ ÒàĐéĐİéØÙáİ

Номер для заказа 4.762-559.0



¼PÕçÝĐİ éÕâÚĐ ÒàĐéĐİéØÙáİ

Номер для заказа 4.762-562.0



## Вращающаяся муфта

Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



## Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном  
с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана  
без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



## Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Ремень-фиксатор для телескопической трубки

Номер для заказа 6.373-987.0



## Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 050

Номер для заказа 4.763-253.0



## Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 050 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-957.0



## Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 050 с переключением моющего средства

Номер для заказа 4.763-951.0



## Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл. сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



## Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-704.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-705.0



## Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м

Номер для заказа 6.389-479.0



Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м

Номер для заказа 6.389-581.0



## Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

Номер для заказа 6.390-208.0



## Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления 400 AVS, 10м

Номер для заказа 6.391-351.0



## Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления 15м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-010.0



Удлинительный шланг высокого давления 20м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-031.0



Удлинительный шланг высокого давления, 15м, DN 10, 220 bar

Номер для заказа 6.390-023.0



Удлинительный шланг высокого давления 10м. DN8, 315 bar

Номер для заказа 6.391-342.0



Шланг высокого давления 30м, DN8.

Номер для заказа 6.390-293.0





## Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м, долговечный

с шарниром, 2 x М 22 x 1,5

Номер для заказа 6.388-083.0



Долговечный (Longlife 400), с шарниром, 2 x М 22 x 1,5, усл. пр. с шарниром, 2 x М 22 x 1,5

Номер для заказа 6.390-027.0




Удлинительный шланг высокого давления 10м

Номер для заказа 6.391-354.0



Шланг высокого давления 400, 15 м

Номер для заказа 6.389-709.0



Долговечный шланг высокого давления 400, 30м

Номер для заказа 6.390-294.0



## Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-885.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-886.0



## Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон



Номер для заказа 6.391-864.0



## Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность

Номер для заказа 6.391-887.0



## Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



## Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM

Номер для заказа 2.640-691.0



## Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno с инжектором забора RM

Номер для заказа 2.640-151.0



## Комплект сопел для разбрызгивающей головки НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Раструб для подсоединения к сливно-наливным отверстиям

Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку

Номер для заказа 4.132-002.0



## Двойная ручка для точного управления распылительной головкой

Сдвоенная рукоятка для точного введения головки

Номер для заказа 2.863-036.0



## Резьбовая пробка для использования распылительной головки с одним соплом

Резьбовая пробка для применения разбрызгивающей головки с 1 соплом

Номер для заказа 5.411-061.0



## Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 650 - 850 л / ч

Номер для заказа 2.639-187.0



## Монтажный комплект барабана для шланга

Комплект барабана для шланга для аппаратов высокого давления с бензиновым двигателем

Номер для заказа 2.637-880.0



## Монтажный комплект пенного сопла

**Монтажный комплект воздушно-пенной насадки**

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



## Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15055

Номер для заказа 2.883-390.0



## Мощное сопло с углом распыления 25°


Мощное сопло 25050

Номер для заказа 2.883-399.0



Мощное сопло, угол распыления 25°

Номер для заказа 5.765-078.0



## Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40050

Номер для заказа 2.884-524.0



## Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



## Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Муфта Гека с внутренней резьбой, R 1"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-458.0



Муфта Гека с покрытием шланга, R 1"

Номер для заказа 6.388-465.0



## Набор непрокальваемых колес



Номер для заказа 2.851-067.0



## Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 090 для комплекта пенной чистки Inno/Easy  
700 - 1000 л/ч

Номер для заказа 2.640-688.0





## Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-664.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-663.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



## Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



## Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50

FR 50

Номер для заказа 2.640-679.0



## Приспособление для очистки твердых поверхностей

FRV 30


Номер для заказа 2.642-999.0



## Приспособление для очистки твердых поверхностей


¼° àÕxØÝÐÒÐì ÓãÑÚÐ

Номер для заказа 2.642-910.0



Удлинительный шланг 5 метров FRV30. с соединительным рукавом

Номер для заказа 4.440-939.0



Номер для заказа 2.642-528.0



Номер для заказа 2.642-532.0



## Промывка желобов

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



## Разбрызгивающая головка НКФ 50, из высококач. стали

**НКФ 50 Е**

Головка с приводом от электродвигателя для промышленной очистки резервуаров средних размеров (бочек 200 - 500 л).

Номер для заказа 3.631-009.0



## Разбрызгивающая головка НКФ 50, латунная

Распылительная головка НКФ 50, латунная

Номер для заказа 3.631-039.0



## Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



## Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



## Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



## Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления 0050

Номер для заказа 2.884-535.0



## Сопло для промывки труб

Вращающаяся насадка для прочистки труб 050

Номер для заказа 6.415-428.0



Фреза для прочистки труб D25/060

Номер для заказа 6.415-945.0





## Сопло для промывки труб

**Фреза для прочистки труб D30/060**

Номер для заказа 6.415-947.0



**Фреза для прочистки труб D35/060**

Номер для заказа 6.415-949.0



**Насадка для чистки труб 80**

Номер для заказа 5.763-087.0



**Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм**

С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Ориентация отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. 3 x 30° назад, Ø 16 мм

Номер для заказа 5.763-015.0



**Насадка для прочистки труб 065, 3x30°, 16 мм**

Номер для заказа 5.763-019.0



**Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм**

Номер для заказа 5.763-016.0



**Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм**

Номер для заказа 5.763-017.0



## Сопло для промывки труб

Насадка для прочистки труб 070, 3x30°, 30 мм

Номер для заказа 5.763-021.0



## Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



## Сопло с изменяемым углом распыления 0°-90°

Угловая насадка vario 0-90° 050

Номер для заказа 4.763-039.0



## Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 050

Номер для заказа 2.637-902.0



## Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170  
750-1000 л/ч

Номер для заказа 4.769-047.0



## Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные  
детали

Номер для заказа 6.388-886.0



## Стандартные

Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для  
пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для  
пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для  
пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0



## Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



## Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0



## Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0



## Струйные трубки

Anti-vibration lance

Номер для заказа 6.415-951.0



## Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



## Трехпозиционное сопло

Трехструйное сопло 050 только для замены

Номер для заказа 4.767-154.0



## Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением

Трехструйное сопло, бесконтактное 050

Номер для заказа 4.767-065.0



### Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



### Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



### Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



### Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 3/4"

для монтажа на входе аппарата, 140 мкм

Номер для заказа 2.637-691.0



Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



### Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



## **Шланг для промывки труб, НД 6**

**Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар**

**Номер для заказа 6.390-030.0**



## **Электронно-лучевая трубка с двумя лучами**

**Двойная струйная трубка 960 мм**

**Номер для заказа 6.394-665.0**

