

Без подогрева воды, компактный класс

## HD 5/11 C Plus

Компактный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/11 с Plus. Компактность и надежность конструкции сочетается с невероятной маневренностью.

### Комплектация:

- Пистолет удлиненный пистолет
- Шланг высокого давления 10 м
- Струйная трубка 400 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)
- Грязевая фреза
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления

Номер для заказа: 1.520-117.0



### Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	1/230/50
Производительность л/ч	500
Рабочее давление бар/МПа	115/11,5
Макс. давление (бар/МПа)	130/13
Макс. температура на входе (°C)	up to 60
Потребляемая мощность (кВ)	2,2
Вес (кг)	19,3
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	360x375x925

## Подробнее

### Описание

Удобный маневренный универсальный аппарат компакт-класса. Обновленная версия выполнена в антрацитовом цвете. Небольшой вес, хорошая производительность и невысокая стоимость делают его очень привлекательным для использования в небольших автохозяйствах, на территории различных предприятий и в сельском хозяйстве, обеспечивая большую экономическую эффективность. При необходимости Karcher HD 5/11 C можно разместить в легковом автомобиле-универсале. Большие колеса и выдвижная рукоятка делают Karcher HD 5/11 C очень мобильным. Модель оснащена мощной трехплунжерной аксиальной помпой, цилиндр которой сделан из прочной, не подверженной коррозии латуни.

---

### Преимущества

Телескопическая ручка

Отсек для хранения принадлежностей

---

## Аксессуары

### Inaktiv

Насадная моечная щетка  
Номер для заказа 4.762-328.0



Вращающееся соединение  
Номер для заказа 4.401-076.0



Удлинительный шланг высокого давления, 10м, DN 8, 315 bar  
Номер для заказа 6.389-891.0



Долговечный (Longlife 400), без шарнира, 2 x M 22 x 1,5, усл. Пр  
Номер для заказа 6.390-026.0



### Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м  
Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0  
Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м  
Номер для заказа 6.391-421.0



## Автоматический барабан для шланга

Дополнительный барабан для шланга пластиковый

Номер для заказа 6.392-975.0



Дополнительный барабан для шланга

Номер для заказа 6.392-965.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



## Адаптер



Номер для заказа 4.424-004.0



## Быстрое подключение



Номер для заказа 6.401-458.0



Номер для заказа 6.401-459.0



## Вращающаяся моечная щетка

¼PÕçÝĐİ éÕâÚĐ ÒàĐéĐİéØÙáİ

Номер для заказа 4.762-560.0





## Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 035

Номер для заказа 4.763-931.0



## Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл.сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



## Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6,  
15 м

Номер для заказа 6.391-654.0



## Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м

Номер для заказа 6.389-479.0



Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м

Номер для заказа 6.389-581.0



## Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Шланг высокого давления 400 AVS, 10м

Номер для заказа 6.391-351.0



## Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления 15м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-010.0



Удлинительный шланг высокого давления 20м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-031.0



Удлинительный шланг высокого давления, 15м, DN 10, 220 bar

Номер для заказа 6.390-023.0



Удлинительный шланг высокого давления 10м. DN8, 315 bar

Номер для заказа 6.391-342.0



Шланг высокого давления 30м, DN8.

Номер для заказа 6.390-293.0



## Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м,  
долговечный

с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

Номер для заказа 6.388-083.0







## Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность

Номер для заказа 6.391-887.0



## Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



## Комплекты сопел для разных аппаратов

Сопло для чистки поверхностей (Производительность 450 - 500 л.ч)

Номер для заказа 2.640-482.0



## Мощное сопло с углом распыления 25°


Мощное сопло 25036

Номер для заказа 2.883-821.0



## Мощное сопло, угол распыления 25°

Номер для заказа 5.765-078.0



## Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



## Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0





### Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"

НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °С

Номер для заказа 4.440-038.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °С, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



### Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30

FR 30

Номер для заказа 2.642-997.0



### Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



### Приспособление для очистки плоских поверхностей Xpert

FR Xpert

Номер для заказа 2.642-998.0



### Промывка желобов

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



### Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



## Резервуар для пенной трубки

Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



## Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



## Сменная моющая щетка



Номер для заказа 4.762-497.0



## Сопло для промывки труб

Фреза для прочистки труб D25/040

Номер для заказа 6.415-944.0



Фреза для прочистки труб D30/040

Номер для заказа 6.415-946.0



Фреза для прочистки труб D 35/040

Направленная вперед вращающаяся струя высокого давления способна удалить даже самые стойкие загрязнения. Три обратно направленные струи обеспечивают необходимое движение вперед.

Номер для заказа 6.415-948.0



## Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170 HD  
500-700 л/ч

Номер для заказа 4.769-045.0



## Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные  
детали

Номер для заказа 6.388-886.0



## Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, HD 6, для пистолета с AVS-  
разъемом диам. 11 мм

Номер для заказа 6.391-238.0



Шланг высокого давления, DN 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-394.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом  
для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-875.0



## Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-665.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



## Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



## Трехпозиционное сопло

036 nur fuer Ersatz

Номер для заказа 4.767-148.0



## Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением

Тройное сопло с бесконтактным переключением

Номер для заказа 4.767-001.0



## Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



## Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



## Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



## Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

