

Без подогрева воды, компактный класс

## HD 5/12 CX Plus

Аппарат высокого давления без подогрева воды для ежедневного профессионального применения. Благодаря малым размерам, прочной конструкции и высочайшей маневренности в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к компактному классу.

### Комплектация:

- Пистолет удлиненный пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 15 м
- Струйная трубка 550 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)
- Грязевая фреза
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления



Номер для заказа: 1.514-550.0

### Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	1/230/50
Производительность л/ч	500
Рабочее давление бар/МПа	120/12
Макс. давление (бар/МПа)	150/15
Макс. температура на входе (°C)	up to 60
Потребляемая мощность (кВ)	2,3
Вес (кг)	27
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	360x400x925

## Преимущества

Телескопическая ручка

Отсек для хранения принадлежностей

---

## Аксессуары

### Inaktiv

Насадная моечная щетка  
Номер для заказа 4.762-328.0



Вращающееся соединение  
Номер для заказа 4.401-076.0



Удлинительный шланг высокого давления, 10м, DN 8, 315 bar  
Номер для заказа 6.389-891.0



Долговечный (Longlife 400), без шарнира, 2 x M 22 x 1,5, усл. Пр  
Номер для заказа 6.390-026.0



### Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м  
Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0  
Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м  
Номер для заказа 6.391-421.0



## Автоматический барабан для шланга

Дополнительный барабан для шланга пластиковый

Номер для заказа 6.392-975.0



Дополнительный барабан для шланга

Номер для заказа 6.392-965.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



## Адаптер



Номер для заказа 4.424-004.0



## Быстрое подключение



Номер для заказа 6.401-458.0



Номер для заказа 6.401-459.0



## Вращающаяся моечная щетка

¼PÕçÝĐİ éÕâÚĐ ÒàĐéĐİéØÙáї

Номер для заказа 4.762-560.0



## Вращающаяся моечная щетка

¼ ρϖϑϒϓϔϕϖϗϘϙϚϛϜϝϞϟϠϡϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿϠϡϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ

Номер для заказа 4.762-561.0



## Вращающаяся муфта

Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



## Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном  
с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана  
без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



## Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Ремень-фиксатор для телескопической трубки

Номер для заказа 6.373-987.0



## Грязевая фреза

Грязевая фреза

Номер для заказа 4.767-022.0



## Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 035

Номер для заказа 4.763-931.0



## Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл.сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



## Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6,  
15 м

Номер для заказа 6.391-654.0



## Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м

Номер для заказа 6.389-479.0



Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м

Номер для заказа 6.389-581.0



## Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Шланг высокого давления 400 AVS, 10м

Номер для заказа 6.391-351.0



## Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления 15м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-010.0



Удлинительный шланг высокого давления 20м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-031.0



Удлинительный шланг высокого давления, 15м, DN 10, 220 bar

Номер для заказа 6.390-023.0



Удлинительный шланг высокого давления 10м. DN8, 315 bar

Номер для заказа 6.391-342.0



Шланг высокого давления 30м, DN8.

Номер для заказа 6.390-293.0



## Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м,  
долговечный

с шарниром, 2 x М 22 x 1,5

Номер для заказа 6.388-083.0



**Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон**

**Долговечный (Longlife 400), с шарниром, 2 x M 22 x 1,5, усл. пр.  
с шарниром, 2 x M 22 x 1,5**

Номер для заказа 6.390-027.0



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ DN 6, 10 m, dreh

Номер для заказа 6.391-883.0




**Удлинительный шланг высокого давления 10м**

Номер для заказа 6.391-354.0



**Шланг высокого давления 400, 15 м**

Номер для заказа 6.389-709.0



**Долговечный шланг высокого давления 400, 30м**

Номер для заказа 6.390-294.0



**Долговечный, для пищевой промышленности**

**Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с  
AVS-разъемом для спускового пистолета**

Номер для заказа 6.391-888.0



**Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон**

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Номер для заказа 6.391-864.0





## Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность

Номер для заказа 6.391-887.0



## Комплекты сопел для разных аппаратов

Сопло для чистки поверхностей (Производительность 450 - 500 л.ч)

Номер для заказа 2.640-482.0



## Монтажный комплект пенного сопла

**Монтажный комплект воздушно-пенной насадки**

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



## Мощное сопло с углом распыления 25°


Мощное сопло повышенной производительности

Номер для заказа 2.883-803.0



Мощное сопло, угол распыления 25°

Номер для заказа 5.765-078.0



## Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



## Муфта Geka

Муфта Geka с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0





### Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"

НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °С

Номер для заказа 4.440-038.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °С, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



### Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30

FR 30

Номер для заказа 2.642-997.0



### Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



### Приспособление для очистки плоских поверхностей Xpert

FR Xpert

Номер для заказа 2.642-998.0



### Промывка желобов

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



### Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



## Резервуар для пенной трубки

Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



## Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



## Сменная моющая щетка



Номер для заказа 4.762-497.0



## Сопло для промывки труб

Фреза для прочистки труб D25/040

Номер для заказа 6.415-944.0



Фреза для прочистки труб D30/040

Номер для заказа 6.415-946.0



Фреза для прочистки труб D 35/040

Направленная вперед вращающаяся струя высокого давления способна удалить даже самые стойкие загрязнения. Три обратно направленные струи обеспечивают необходимое движение вперед.

Номер для заказа 6.415-948.0



### **Сопло из карбида бора**

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



### **Сопловой комплект**

Комплект насадок для обработки струей воды 035

Номер для заказа 2.638-526.0



### **Специальные шланги**

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



### **Стандартные**

Шланг высокого давления, 10 м, НД 6, для пистолета с AVS-разъемом диам. 11 мм

Номер для заказа 6.391-238.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-875.0



### **Стандартный с вставочными нипелями с обеих сторон**

Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, нажимные ниппели с обеих сторон

Номер для заказа 6.391-417.0



### **Струйная трубка**

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-665.0



## Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



## Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



## Трехпозиционное сопло

034 nur fuer Ersatz

Номер для заказа 4.767-147.0



036 nur fuer Ersatz

Номер для заказа 4.767-148.0



## Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением

Тройное сопло с бесконтактным переключением

Номер для заказа 4.767-001.0



## Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



## Удобний распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



## Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



## Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



## Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

