

Без подогрева воды, компактный класс

HD 5/17 C

Аппарат высокого давления для ежедневного коммерческого использования. Компактный и надежный.

Комплектация:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 10 м
- Струйная трубка 850 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления

Номер для заказа: 1.214-110.0



Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	1/230/50
Производительность (л/ч)	250-500
Рабочее давление (бар/МПа)	30-170/3-17
Макс. давление (бар/МПа)	215/21,5
Макс. температура на входе (°C)	60
Потребляемая мощность (кВ)	3,2
Вес (кг)	23
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	360x375x925

Подробнее

Описание

Этот аппарат высокого давления без подогрева воды с электрическим приводом переменного тока является идеальной моделью начального уровня для использования в коммерческих целях. Он впечатляет мобильностью, компактностью и наличием алюминиевой ручки, высоту которой можно отрегулировать под себя.

Модель имеет такие характеристики: покрытие из ударопрочного пластика, устройство хранения кабеля электропитания и отсек для хранения насадок на задней части аппарата. Аппарат поставляется с трехпозиционной насадкой, которая позволяет легко и быстро производить настройку водяной форсунки. Вы можете выбрать между компактной струей с высоким давлением, веерной струей с высоким давлением (25°) и веерной струей с низким давлением. Последняя используется для подачи чистящего средства. Дозирующий клапан чистящего средства позволяет непрерывно смешивать чистящее средство. Контейнер для масла большого объема очень важен для обеспечения того, чтобы устройство всегда было адекватно смазано. Это можно легко проверить с помощью смотрового стекла уровня масла. Трехпоршневой осевой насос с хромированными поршнями из нержавеющей стали и латунной головкой цилиндра гарантирует долговечную работу аппарата.

Преимущества

Телескопическая ручка

Отсек для хранения принадлежностей

Аксессуары

Flächenreiniger FRV 30 ME

FRV 30 ME

Номер для заказа 2.642-911.0



Inaktiv

Насадная моечная щетка

Номер для заказа 4.762-328.0



Поворотная струйная трубка, 2050 мм, эргономичная

Номер для заказа 4.760-366.0



Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



Удлинительный шланг высокого давления, 10м, DN 8, 315 bar

Номер для заказа 6.389-891.0



Долговечный (Longlife 400), без шарнира, 2 x M 22 x 1,5, усл. Пр

Номер для заказа 6.390-026.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Дополнительный барабан для шланга пластиковый

Номер для заказа 6.392-975.0



Дополнительный барабан для шланга

Номер для заказа 6.392-965.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер



Номер для заказа 4.424-004.0



Быстрое подключение



Номер для заказа 6.401-458.0



Номер для заказа 6.401-459.0



Вращающаяся моечная щетка

¼ΠÕçÝĐī éÕâÚĐ ÒàĐéĐīéØÙáī

Номер для заказа 4.762-560.0



¼ΠÕçÝĐī éÕâÚĐ ÒàĐéĐīéØÙáī

Номер для заказа 4.762-561.0



Вращающаяся муфта

Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном
с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана
без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Ремень-фиксатор для телескопической трубки

Номер для заказа 6.373-987.0



Грязевая фреза

Грязевая фреза

Номер для заказа 4.767-041.0



Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 035

Номер для заказа 4.763-931.0



Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл.сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-654.0



Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м

Номер для заказа 6.389-479.0



Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м

Номер для заказа 6.389-581.0



Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления 400 AVS, 10м

Номер для заказа 6.391-351.0



Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления 15м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-010.0



Удлинительный шланг высокого давления 20м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-031.0



Удлинительный шланг высокого давления, 15м, DN 10, 220 bar

Номер для заказа 6.390-023.0



Удлинительный шланг высокого давления 10м. DN8, 315 bar

Номер для заказа 6.391-342.0



Шланг высокого давления 30м, DN8.

Номер для заказа 6.390-293.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м, долговечный

с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

Номер для заказа 6.388-083.0



Долговечный (Longlife 400), с шарниром, 2 x M 22 x 1,5, усл. пр. с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

Номер для заказа 6.390-027.0



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ DN 6, 10 m, dreh

Номер для заказа 6.391-883.0




Удлинительный шланг высокого давления 10м

Номер для заказа 6.391-354.0



Шланг высокого давления 400, 15 м

Номер для заказа 6.389-709.0



Долговечный шланг высокого давления 400, 30м

Номер для заказа 6.390-294.0



Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-888.0



Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон



Номер для заказа 6.391-864.0



Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность

Номер для заказа 6.391-887.0



Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



Комплекты сопел для разных аппаратов

Сопло для чистки поверхностей (Производительность 450 - 500 л.ч)

Номер для заказа 2.640-482.0



Монтажный комплект пенного сопла

Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.


Номер для заказа 2.637-926.0



Мощное сопло с углом распыления 25°

Мощное сопло, угол распыления 25°

Номер для заказа 5.765-078.0



Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм

Номер для заказа 4.775-463.0



Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"

НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °C

Номер для заказа 4.440-038.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-663.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-664.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-660.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30

FR 30

Номер для заказа 2.642-997.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей Xpert

FR Xpert

Номер для заказа 2.642-998.0



Приспособление для очистки твердых поверхностей


FRV 30

Номер для заказа 2.642-999.0



¼° àÕxØÝÐÒË ÒãÑÚÐ

Номер для заказа 2.642-910.0



Промывка желобов

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



Сменная моющая щетка



Номер для заказа 4.762-497.0



Сопло для промывки труб

Вращающаяся насадка для прочистки труб 050

Номер для заказа 6.415-428.0



Фреза для прочистки труб D25/040

Номер для заказа 6.415-944.0



Сопло для промывки труб

Фреза для прочистки труб D30/040

Номер для заказа 6.415-946.0



Фреза для прочистки труб D 35/040

Направленная вперед вращающаяся струя высокого давления способна удалить даже самые стойкие загрязнения. Три обратно направленные струи обеспечивают необходимое движение вперед.

Номер для заказа 6.415-948.0



Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 035

Номер для заказа 2.638-526.0



Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170 HD 500-700 л/ч

Номер для заказа 4.769-045.0



Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, HD 6, для пистолета с AVS-разъемом диам. 11 мм

Номер для заказа 6.391-238.0



Стандартные

Шланг высокого давления, DN 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-394.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-875.0



Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



Струйные трубки

Anti-vibration lance

Номер для заказа 6.415-951.0



Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



Трехпозиционное сопло

028 nur fuer Ersatz

Номер для заказа 4.767-144.0



Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

