

Без подогрева воды, компактный класс

## HD 6/13 C Plus



### Комплектация:

- Пистолет удлиненный пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 10 м
- Струйная трубка 550 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)
- Грязевая фреза
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления

Номер для заказа: 1.514-250.0



### Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	1/230/50
Производительность (л/ч)	230-560
Рабочее давление (бар/МПа )	30-130/3-13
Макс. давление (бар/МПа )	170/17
Макс. температура на входе (°C)	up to 60
Потребляемая мощность (кВ)	2,7
Вес (кг)	23
Габариты (длина x ширина x высота) (мм/см)	360x925/375

## Преимущества

Servo Control

---



## Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Дополнительный барабан для шланга пластиковый

Номер для заказа 6.392-975.0



Дополнительный барабан для шланга

Номер для заказа 6.392-965.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



## Адаптер



Номер для заказа 4.424-004.0



## Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



## Быстрое подключение



Номер для заказа 6.401-458.0



Номер для заказа 6.401-459.0



## Вращающаяся моечная щетка

¼РÕçÝĐї éÕâÚÐ ÒàÐéĐїéØÙáї

Номер для заказа 4.762-560.0



¼РÕçÝĐї éÕâÚÐ ÒàÐéĐїéØÙáї

Номер для заказа 4.762-561.0



## Вращающаяся муфта

Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



## Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном

с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана

без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



## Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Ремень-фиксатор для телескопической трубки

Номер для заказа 6.373-987.0



## Грязевая фреза

Грязевая фреза

Номер для заказа 4.767-023.0



## Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 040

Номер для заказа 4.763-252.0



## Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл.сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



## Для барабанов и контейнеров

Очиститель емкостей АБС

Номер для заказа 2.641-740.0



## Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6,  
15 м

Номер для заказа 6.391-654.0



**Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон**

Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м

Номер для заказа 6.389-479.0



Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м

Номер для заказа 6.389-581.0



**Долговечные (Longlife 400)**

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Шланг высокого давления 400 AVS, 10м

Номер для заказа 6.391-351.0



**Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон**

Шланг высокого давления 15м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-010.0



Удлинительный шланг высокого давления 20м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-031.0



Удлинительный шланг высокого давления, 15м, DN 10, 220 bar

Номер для заказа 6.390-023.0



**Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон**

Удлинительный шланг высокого давления 10м. DN8, 315 bar

Номер для заказа 6.391-342.0



Шланг высокого давления 30м, DN8.

Номер для заказа 6.390-293.0



**Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон**

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м,  
долговечный

с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

Номер для заказа 6.388-083.0



Долговечный (Longlife 400), с шарниром, 2 x M 22 x 1,5, усл. пр.

с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

Номер для заказа 6.390-027.0



◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ DN 6, 10 m, dreh

Номер для заказа 6.391-883.0



Удлинительный шланг высокого давления 10м

Номер для заказа 6.391-354.0






## Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 400, 15 м

Номер для заказа 6.389-709.0



Долговечный шланг высокого давления 400, 30м

Номер для заказа 6.390-294.0



## Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-888.0



## Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон



Номер для заказа 6.391-864.0



Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность

Номер для заказа 6.391-887.0



## Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



## Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM

Номер для заказа 2.640-691.0



## Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno с инжектором забора RM

Номер для заказа 2.640-151.0



## Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 500 - 650 л / ч

Номер для заказа 2.640-401.0



## Монтажный комплект пенного сопла

**Монтажный комплект воздушно-пенной насадки**

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



## Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15040

Номер для заказа 2.883-388.0



## Мощное сопло с углом распыления 25°


Мощное сопло 25038

Номер для заказа 2.883-805.0



Мощное сопло, угол распыления 25°

Номер для заказа 5.765-078.0



## Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40040

Номер для заказа 2.884-522.0



## Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



## Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0



Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Муфта Гека с внутренней резьбой, R 3/4"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-473.0



## Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 055 для комплекта пенной чистки Inno/Easy  
500 - 600 л/ч

Номер для заказа 2.640-870.0



## Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, M18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0





**Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME**

**FR 30 ME**

Номер для заказа 2.640-355.0



**Приспособление для очистки твердых поверхностей**


**FRV 30**

Номер для заказа 2.642-999.0




**¼° àÕxØÝPÒÐİ ÓãÑÚÐ**

Номер для заказа 2.642-910.0



**Удлинительный шланг 5 метров FRV30. с соединительным рукавом**

Номер для заказа 4.440-939.0



Номер для заказа 2.642-528.0



Номер для заказа 2.642-532.0



**Промывка желобов**

**Струйная трубка для прочистки водосточных желобов**

Номер для заказа 2.642-305.0



## Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



## Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



## Сменная моющая щетка



Номер для заказа 4.762-497.0



## Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



## Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления 0040

Номер для заказа 2.884-533.0



## Сопло для промывки труб

### Фреза для прочистки труб D25/040

Номер для заказа 6.415-944.0



### Фреза для прочистки труб D30/040

Номер для заказа 6.415-946.0



### Фреза для прочистки труб D 35/040

Направленная вперед вращающаяся струя высокого давления способна удалить даже самые стойкие загрязнения. Три обратно направленные струи обеспечивают необходимое движение вперед.

Номер для заказа 6.415-948.0



### Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм

С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Ориентация отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. 3 x 30° назад, Ø 16 мм

Номер для заказа 5.763-015.0



### Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм

Номер для заказа 5.763-017.0



## Сопло из карбида бора

### Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



## Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 035

Номер для заказа 2.638-526.0



## Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170 HD  
500-700 л/ч

Номер для заказа 4.769-045.0



## Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные  
детали

Номер для заказа 6.388-886.0



## Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, HD 6, для пистолета с AVS-  
разъемом диам. 11 мм

Номер для заказа 6.391-238.0



Шланг высокого давления, DN 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-394.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для  
пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для  
пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для  
пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0





## Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-875.0



## Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-665.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



## Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0



## Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0



## Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



### Трехпозиционное сопло

Трехструйное сопло 038 только для замены

Номер для заказа 4.767-149.0



### Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением

Тройное сопло с бесконтактным переключением

Номер для заказа 4.767-016.0



### Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



### Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



### Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



### Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



## **Шланг для промывки труб, НД 6**

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



---

Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



## **Электронно-лучевая трубка с двумя лучами**

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

