

Без подогрева воды, компактный класс

HD 6/13 CX Plus



Комплектация:

- Пистолет удлиненный пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 15 м
- Струйная трубка 550 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)
- Грязевая фреза
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления



Номер для заказа: 1.514-650.0

Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	1/230/50
Производительность (л/ч)	230-560
Рабочее давление (бар/МПа)	30-130/3-13
Макс. давление (бар/МПа)	170/17
Макс. температура на входе (°C)	up to 60
Потребляемая мощность (кВ)	2,7
Вес (кг)	28
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	360x400x925

Преимущества

Servo Control

Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Дополнительный барабан для шланга пластиковый

Номер для заказа 6.392-975.0



Дополнительный барабан для шланга

Номер для заказа 6.392-965.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер



Номер для заказа 4.424-004.0



Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



Быстрое подключение



Номер для заказа 6.401-458.0



Номер для заказа 6.401-459.0



Вращающаяся моечная щетка

¼РÕçÝĐї ёÕâÚÐ ÒàÐéĐїéØÙáї

Номер для заказа 4.762-560.0



¼РÕçÝĐї ёÕâÚÐ ÒàÐéĐїéØÙáї

Номер для заказа 4.762-561.0



Вращающаяся муфта

Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном

с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана

без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Ремень-фиксатор для телескопической трубки

Номер для заказа 6.373-987.0



Грязевая фреза

Грязевая фреза

Номер для заказа 4.767-023.0



Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 040

Номер для заказа 4.763-252.0



Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл.сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



Для барабанов и контейнеров

Очиститель емкостей АБС

Номер для заказа 2.641-740.0



Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6,
15 м

Номер для заказа 6.391-654.0



Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м

Номер для заказа 6.389-479.0



Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м

Номер для заказа 6.389-581.0



Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Шланг высокого давления 400 AVS, 10м

Номер для заказа 6.391-351.0



Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления 15м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-010.0



Удлинительный шланг высокого давления 20м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-031.0



Удлинительный шланг высокого давления, 15м, DN 10, 220 bar

Номер для заказа 6.390-023.0



Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Удлинительный шланг высокого давления 10м. DN8, 315 bar

Номер для заказа 6.391-342.0



Шланг высокого давления 30м, DN8.

Номер для заказа 6.390-293.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м,
долговечный

с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

Номер для заказа 6.388-083.0



Долговечный (Longlife 400), с шарниром, 2 x M 22 x 1,5, усл. пр.

с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

Номер для заказа 6.390-027.0



◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ DN 6, 10 м, dreh

Номер для заказа 6.391-883.0



Удлинительный шланг высокого давления 10м


Номер для заказа 6.391-354.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 400, 15 м

Номер для заказа 6.389-709.0



Долговечный шланг высокого давления 400, 30м

Номер для заказа 6.390-294.0



Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-888.0



Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон



Номер для заказа 6.391-864.0



Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность

Номер для заказа 6.391-887.0



Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 500 - 650 л / ч

Номер для заказа 2.640-401.0



Монтажный комплект пенного сопла

Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15040

Номер для заказа 2.883-388.0



Мощное сопло с углом распыления 25°


Мощное сопло 25038

Номер для заказа 2.883-805.0



Мощное сопло, угол распыления 25°

Номер для заказа 5.765-078.0



Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40040

Номер для заказа 2.884-522.0



Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



Муфта Гека

Муфта Гека с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0



Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"

НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °C

Номер для заказа 4.440-038.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30

FR 30

Номер для заказа 2.642-997.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



Приспособление для очистки твердых поверхностей


FRV 30

Номер для заказа 2.642-999.0




¼" à ØxØΥΡÒÐİ ÓãÑÚÐ

Номер для заказа 2.642-910.0



Удлинительный шланг 5 метров FRV30. с соединительным рукавом

Номер для заказа 4.440-939.0



Приспособление для очистки твердых поверхностей



Номер для заказа 2.642-528.0



Номер для заказа 2.642-532.0



Промывка желобов

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



Сменная моющая щетка



Номер для заказа 4.762-497.0



Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления 0040

Номер для заказа 2.884-533.0



Сопло для промывки труб

Фреза для прочистки труб D25/040

Номер для заказа 6.415-944.0



Фреза для прочистки труб D30/040

Номер для заказа 6.415-946.0



Фреза для прочистки труб D 35/040

Направленная вперед вращающаяся струя высокого давления способна удалить даже самые стойкие загрязнения. Три обратно направленные струи обеспечивают необходимое движение вперед.

Номер для заказа 6.415-948.0



Сопло для промывки труб

Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм

С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Ориентация отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. 3 x 30° назад, Ø 16 мм

Номер для заказа 5.763-015.0



Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм

Номер для заказа 5.763-017.0



Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 035

Номер для заказа 2.638-526.0



Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0



Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-875.0



Стандартный с вставочными нипелями с обеих сторон

Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, нажимные ниппели с обеих сторон

Номер для заказа 6.391-417.0



Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-665.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0



Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0



Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



Трехпозиционное сопло

Трехструйное сопло 038 только для замены

Номер для заказа 4.767-149.0



Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением

Тройное сопло с бесконтактным переключением

Номер для заказа 4.767-016.0



Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

