

С подогревом воды HDS 9/14-4 ST



Аппарат высокого давления с подогревом воды

Комплектация:

- Система эластичного демпфирования SDS
- Система сброса давления
- Система контроля горения
- Подготовка к работе с регулятором Servo Control
- Подготовка к работе с дист. управлением

Номер для заказа: 1.698-900.0



Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	3/400/50
Предохранитель (А)	мин. 16
Производительность (л/ч)	500-930
Давление (бар/МПа)	30-140/3-14
Макс. температура (при 12 °С на входе) (°С)	155-80
Потребляемая мощность (кВ)	6,4
Расход котельного топлива / газа (кг/ч)	5,8
Вес (кг)	140
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1110x565x690

Подробнее

Описание

Система очистки высокого давления, которая предлагает чрезвычайно высокий уровень безопасности с автоматическим сбросом давления, устройство контроля температуры дымовых газов, инновационное автоматическое отключение при отсутствии воды в баке с поплавковым регулятором уровня, а также шланг SDS, нейтрализующий скачки давления. С бойлерами Eco-Line эти аппараты соответствуют последним требованиям регламентирования промышленных газообразных выбросов BimSch.

Аксессуары

Zahlungssysteme

Комплект жетонов с чеканкой

Номер для заказа 6.768-169.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Дополнительный барабан для шланга пластиковый

Номер для заказа 6.392-975.0



Дополнительный барабан для шланга

Номер для заказа 6.392-965.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Автоматический барабан для шланга

Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



Для барабанов и контейнеров

Очиститель емкостей АБС

Номер для заказа 2.641-740.0



Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м

Номер для заказа 6.389-479.0



Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м

Номер для заказа 6.389-581.0



Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Удлинительный шланг высокого давления 10м. DN8, 315 bar

Номер для заказа 6.391-342.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м,
долговечный

с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

Номер для заказа 6.388-083.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Удлинительный шланг высокого давления 10м

Номер для заказа 6.391-354.0



Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон



Номер для заказа 6.391-864.0



Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность

Номер для заказа 6.391-887.0



Дымовая труба

Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 891 ST

Номер для заказа 4.656-080.0




Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 1291 ST

Номер для заказа 4.656-079.0




Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 891 ST, вращающаяся

Номер для заказа 4.656-074.0



Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 1291 ST, вращающаяся


Номер для заказа 4.656-075.0



Дымовая труба


Хомут для трубы для дымового газа, диаметр 200 мм

Номер для заказа 6.373-374.0



Труба для дымового газа, нержавеющая сталь, диаметр 200 мм,
1 м

Номер для заказа 6.526-208.0



Дымоход из высококачественной стали

Исполнение 130 20-45

Номер для заказа 6.526-231.0



Исполнение 150 20-45

Номер для заказа 6.526-232.0




Длина дымовой трубы 150

Номер для заказа 6.526-242.0



Переходник эксцентрический

Номер для заказа 6.526-266.0



Исполнение 130 0

Номер для заказа 6.526-235.0



Патрубок 87 150



Дымоход из высококачественной стали

Номер для заказа 6.526-263.0

Переходник одностенный двустенный

Номер для заказа 6.526-259.0



Основные вертикальные детали 130

Номер для заказа 6.526-217.0



переходной конус 200

Номер для заказа 6.526-264.0



Наконечник открытый 150

Номер для заказа 6.526-254.0



Крепежный ремень 150

Номер для заказа 6.526-228.0



Длина дымовой трубы 150

Номер для заказа 6.526-238.0



Тройник 87 150

Номер для заказа 6.526-253.0



Дымоход из высококачественной стали

Технический контроль 150

Номер для заказа 6.526-252.0



Переходник 150

Номер для заказа 6.526-257.0



Отражатель 150

Номер для заказа 6.526-230.0



Регулируемый кронштейн

Номер для заказа 6.526-258.0



Длина дымовой трубы 130

Номер для заказа 6.526-239.0



Неподвижный хомут 150

Номер для заказа 6.526-274.0



Желоб для крыши 0° 150

Номер для заказа 6.526-275.0



Желоб для крыши 5-30° 150

Номер для заказа 6.526-276.0



Желоб для крыши 20-45° 150

Номер для заказа 6.526-277.0



Дождевой дефлектор / настенная розетка с уплотнительной полосой 150



Дымоход из высококачественной стали

Номер для заказа 6.526-278.0

Консоль для крыши 150

Номер для заказа 6.526-279.0



Центрирующая шайба 150

Номер для заказа 6.526-280.0



Дождевой козырек с ветровым щитком 150


Номер для заказа 6.526-281.0



Кабели управления

Кабель управления 7x 1,5 мм² (цена за метр)

Номер для заказа 6.641-064.0



Кабель управления 9 x 1,5

Номер для заказа 6.641-082.0



Кабель управления 12 x 0,75

Номер для заказа 6.641-815.0



Монтажная труба

Номер для заказа 2.420-008.0



Кабель управления 12 x 0,75

Номер для заказа 6.641-815.0



Монтажная труба


Номер для заказа 2.420-008.0



Монтажное оборудование

Настенная консоль

Номер для заказа 2.053-005.0




Напольная рама

Номер для заказа 2.210-008.0



опоры, регулируемые

Номер для заказа 2.638-177.0



Монтажный комплект для подачи 1 чистящего средства

Номер для заказа 2.637-779.0



Монтажный комплект для подачи 2 чистящих средств

Номер для заказа 2.637-717.0



Бак для чистящего средства, 60 л, пустой

Номер для заказа 5.070-078.0



Аварийный выключатель

Номер для заказа 2.744-002.0



Мощное сопло с углом распыления 25°

Мощное сопло 25060

Номер для заказа 2.883-402.0



Оборудование для дистанционного управления

Пульт ДУ - ВКЛ/ВЫКЛ, гор./хол. вода, чист. ср. 1-2

Номер для заказа 2.744-008.0



Пульт МДУ - ВКЛ/ВЫКЛ, гор./хол. вода, ч. ср. 1-2

Номер для заказа 2.744-011.0



Приоритетный переключатель

Номер для заказа 2.638-200.0



Монетный контрольник, 50 центов

Номер для заказа 2.639-912.0



Монетный контрольник, 1 EUR

Номер для заказа 2.639-913.0



Монетный контрольник, 2 EUR

Номер для заказа 2.639-914.0



Монетный контрольник для жетонов

Номер для заказа 6.768-063.0



Оборудование для дистанционного управления

Пульт ДУ для работы с монетным контрольником

Номер для заказа 2.637-806.0



Пульт МДУ для работы с монетным контрольником

Номер для заказа 2.637-896.0




Электронный блок многоканального ДУ

Номер для заказа 2.744-030.0



Блокиратор контура самообсл. для МДУ

Номер для заказа 4.743-012.0



Монетный контрольник, 1 EUR

Номер для заказа 2.639-913.0



Монетный контрольник для жетонов

Номер для заказа 6.768-063.0



Пульт ДУ для работы с монетным контрольником

Номер для заказа 2.637-806.0



Оборудование для снабжения топливом

Комплект шлангов для жидкого топлива

Номер для заказа 2.440-001.0



Оборудование для снабжения топливом

Фильтр для жидкого топлива

Номер для заказа 4.730-033.0



Секция трубопровода для жидк. топлива (5 м)

Номер для заказа 4.421-208.0



Бак для жидкого топлива, 700 л

Номер для заказа 6.392-071.0



Всасыв. трубопровод для жидк. топлива

Номер для заказа 4.421-068.0



Оборудование поста отбора


Держатель для шланга и струйной трубки, из стали VA

Номер для заказа 2.042-003.0



Шланг высокого давления, 20 м, без поворотного соединения

Номер для заказа 6.388-813.0



Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм

Номер для заказа 4.775-463.0



Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press с интегрированным адаптером, с разъемом для шланга высокого давления М 22 x 1,5

Номер для заказа 4.775-466.0



Подвеска шланга

Направляющая (пог. м)

Номер для заказа 6.233-017.0



Соединительное звено направляющей

Номер для заказа 6.541-011.0



Барaban для шланга, автоматич., 20 м, откр., алюм.

Номер для заказа 2.637-750.0



Концевой упор

Номер для заказа 6.541-025.0



Каретка

Номер для заказа 6.541-026.0



Концевой зажим

Номер для заказа 6.541-028.0



Скоба

Номер для заказа 6.541-029.0



Настенный кронштейн

Номер для заказа 6.541-039.0



Держатель направляющей, настенный


Номер для заказа 6.541-012.0



Подвеска шланга

Пружинная оттяжка

Номер для заказа 6.542-001.0



Подвижная каретка для струйной трубки

Номер для заказа 4.042-610.0



Поворотная стрела, на колонне (цена в расчете на один порт)

Номер для заказа 2.637-121.0



Барaban для шланга, автоматич., 10 м, закр., желтого цвета

Номер для заказа 2.637-238.0



Держатель направляющей, настенный

Номер для заказа 6.541-027.0



Регулятор Servo Control

Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-470.0



Стационарные системы чистки высоким давлением

Входной электромагнитный клапан

Номер для заказа 4.743-011.0



Стационарные системы чистки высоким давлением

Водопроводный шланг 1,5 м, НД 13 R 3/4"

Номер для заказа 4.440-282.0



Трубопровод высокого давления

Соединительный штуцер для трубы/шланга высокого давления, из оцинков. стали (Ermeto)

Номер для заказа 2.638-180.0



Запорный кран, из оцинков. стали (Ermeto)

Номер для заказа 4.580-144.0



Секция трубопровода, из оцинков. стали, 3 м, с крепежными материалами (Ermeto)

Номер для заказа 2.420-004.0



Резьбовой тройник, из оцинков. стали

Номер для заказа 6.386-269.0



Резьбовой уголок, из оцинков. стали

Номер для заказа 6.386-356.0



Изоляция для труб (пог. м)

Номер для заказа 6.286-147.0



Трубопровод высокого давления

Переходник для трубы/запорного клапана, из оцинков. стали (Ermeto)

Номер для заказа 2.638-182.0



Быстросъемная муфта, неподвижн. деталь

Номер для заказа 6.463-025.0



Накидная гайка, из оцинков. стали (Ermeto)

Номер для заказа 6.386-423.0



Врезное кольцо

Номер для заказа 6.386-357.0



Секция трубопровода высокого давления, из нерж. стали, 3 м, с крепежными материалами (Ermeto)

Номер для заказа 2.420-006.0



Соединительный штуцер для трубы/шланга высокого давления, из нерж. стали (Ermeto)

Номер для заказа 2.638-181.0



Переходник для трубы/запорного клапана, из нерж. стали (Ermeto)

Номер для заказа 2.638-183.0



Запорный кран, из нерж. стали (Ermeto)

Номер для заказа 4.580-163.0



Трубопровод высокого давления

Накидная гайка, из нерж. стали (Ermeto)

Номер для заказа 6.386-428.0



Трехстороннее резьбовое соединение, нерж. сталь (Ermeto)

Номер для заказа 6.386-465.0



Угловое резьбовое соединение, нерж. сталь (Ermeto)

Номер для заказа 6.386-466.0



Быстродействующая муфта, подвижн. деталь, М 22 x 1,5

Номер для заказа 6.463-023.0

