

Комплектация:

- Интегрированный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма
- Пистолет высокого давления
- Шланг высокого давления 4 м
- Шланг для моющего средства с фильтром
- Насадка-пика
- Грязевая фреза
- Faltkanister Auto Shampoo

Номер для заказа: 1.673-228.0

**Технические характеристики**

Давление (бар/МПа)	макс. 110/макс. 11
Производительность л/ч	макс. 360
Производительность по площади (м²/ч)	20
Макс. температура на входе (°С)	макс. 40
Потребляемая мощность (кВ)	1,4
Мощность	-
Вес без аксессуаров (кг)	4,8
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	280x242x783
Емкость для моющего средства	-
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240

Преимущества

Удобное хранение на крюке

Кабель может храниться на крюке, который расположен непосредственно на мойке

Аксессуары

Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года

Адаптеры для удлинительного шланга

Номер для заказа 2.643-037.0



Моечные щетки и губки

Стандартная моющая щетка

Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.

Номер для заказа 6.903-276.0



WB 150 Power Brush

Номер для заказа 2.643-237.0



WB 50 Soft Wash

Номер для заказа 2.643-246.0



WB 100 Wash Brush

Номер для заказа 2.643-236.0



Щетка для мойки колесных дисков

Номер для заказа 2.643-234.0



Моечные щетки и губки

Power Brush

Щетка для чистки поверхностей чувствительных к механическим воздействиям - автомобилей, мотоциклов, гаражных дверей, садовой мебели и других поверхностей.

Номер для заказа 2.641-812.0



Очистка поверхностей

Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus

Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.

Номер для заказа 2.642-194.0



Насадка для очистки плоских поверхностей T-300 T-Racer

Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.

Номер для заказа 2.640-212.0



PS 40 Power Scrubber

Номер для заказа 2.643-245.0



Запасные сопла для T-Racer

Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400)

Номер для заказа 2.640-727.0



Мощная швабра PS 40

Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхности даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher.

Номер для заказа 2.640-865.0



Принадлежности для специальных областей применения

Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л

Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности (каменные, стеклянные, лаковые покрытия автомобилей и т.д.). С балоном вместимостью 0,3 л.

Номер для заказа **2.641-848.0**



Комплект для промывки труб

Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.

Номер для заказа **2.637-729.0**



Комплект для промывки труб, 15

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер для заказа **2.637-767.0**



Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер для заказа **2.638-792.0**



Регулируемый шарнир

Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.

Номер для заказа **2.640-733.0**



Органайзер Kärcher

Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.

Номер для заказа **2.641-630.0**



Принадлежности для специальных областей применения

Приспособление для мойки днища автомобиля

Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.

Номер для заказа 2.642-561.0



Пенное сопло FJ 6

Номер для заказа 2.643-147.0



Пенное сопло FJ 10

Номер для заказа 2.642-897.0



Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л

Номер для заказа 2.643-143.0



Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л

Номер для заказа 2.643-144.0



Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л

Номер для заказа 2.643-145.0



Принадлежности для специальных областей применения

Комплект для промывки труб и водосточных желобов

Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.

Номер для заказа 2.642-240.0



Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л

Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.

Номер для заказа 2.641-847.0



Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)

Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.

Номер для заказа 2.642-830.0



Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)

Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.

Номер для заказа 2.642-831.0



Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC

Номер для заказа 2.643-142.0



Прочее

Пистолет 16 МПа/60°C в упаковке

Высококачественный пистолет обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления прикрепляется к пистолету зажимом (без системы Quick Connect).

Номер для заказа 2.641-959.0



Прочее

Водяной фильтр

Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.

Номер для заказа 4.730-059.0



Комплект запасных колец круглого сечения

Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.

Номер для заказа 2.640-729.0



Адаптер для соединения с садовым шлангом

Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.

Номер для заказа 2.640-732.0



Садовые шланги и тележки для шлангов

Комплект для подключения KARCHER

Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба

Номер для заказа 2.645-156.0



Струйные трубки

DB 145 Dirt Blaster

Номер для заказа 2.643-244.0



Грязевая фреза, K2-K4

С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер для заказа 4.763-977.0



Струйные трубки

VP 120 Vario Power

Номер для заказа 2.643-241.0



Брызговик для грязевой фрезы

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

Номер для заказа 2.640-916.0



Угловая струйная трубка

Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).

Номер для заказа 2.638-817.0



Удлинительная трубка 1 ступень

Номер для заказа 2.643-240.0



3-ступенчатая удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.

Номер для заказа 2.639-722.0



Удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки на 0,4 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.

Номер для заказа 4.760-262.0



Струйные трубки

Струйная трубка с 3-позиционным соплом

Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.

Номер для заказа 4.760-269.0



Гибкая струйная трубка

Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.

Номер для заказа 4.760-272.0



Струйная трубка Vario-Power, K2

Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.

Номер для заказа 4.760-543.0



Струйная трубка 360° VP 145 S

Струйная трубка Vario Power подходит для моделей моек серий K2-K4

Номер для заказа 2.643-253.0



Телескопическая трубка

Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.

Номер для заказа 2.642-347.0



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска

Удлинительный шланг высокого давления, 10 м

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.

Номер для заказа 6.389-092.0



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска

Удлинительный шланг высокого давления, 10 м

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с соединительной скобой, подходит и для аппаратов с барабаном для шланга. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.



Номер для заказа **6.390-961.0**

Удлинительный шланг высокого давления, 6 м

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.



Номер для заказа **6.390-243.0**

Резиновый удлинительный шланг высокого давления, K2-K8

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.



Номер для заказа **6.390-096.0**
