

Средний класс

## K 5.675 Sochi

Минимойка Керхер K 5.675 ограниченной серии Sochi оснащена мотором с водяным охлаждением. Удобная телескопическая ручка для перевозки, хранение принадлежностей на аппарате высокого давления позволяют использовать минимойку с легкостью и удобством на самых труднозагрязненных участках. Моечная щетка в подарок.

### Комплектация:

- Интегрированный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу A3/4 дюйма
- Шланг высокого давления 9 м
- Система для чистящих средств Plug 'n' Clean
- Пистолет с системой Quick Connect
- Система Quick Connect на аппарате
- Мотор с водяным охлаждением
- Насадка-пика Vario-Power
- Грязевая фреза
- 



Номер для заказа: 1.181-216.0

### Технические характеристики

Давление (бар/МПа )	20-макс. 140/2-макс. 14
Производительность л/ч	макс. 460
Производительность по площади	-
Макс. температура на входе (°C)	up to 40
Потребляемая мощность (кВ)	2,1
Мощность	-
Вес без аксессуаров (кг)	13,3
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	349x427x867
Емкость для моющего средства (л)	1
Частота Гц	50
Напряжение В	230

## Подробнее

### Описание

Минимойка высокого давления Kерхер K 5.675 ограниченной серии Sochi имеет мотор водяного охлаждения, который обеспечивает долгий срок службы меньший вес и низкое энергопотребление. Идеальное решение для регулярной очистки больших территорий и стойких загрязнений. Система plug'n'clean и система быстрого соединения помогут в этом. В дополнение к стандартным аксессуарам в коробке находится моечная щетка.

---

## Аксессуары

### Готовые комплекты принадлежностей

#### Комплект для мойки окон и стекол зимних садов

Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубы и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.

Номер для заказа 2.640-771.0



### Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года

#### Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров

Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.

Номер для заказа 2.641-828.0



### Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м

Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практичной системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Karcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга.

Номер для заказа 2.642-953.0



### Моечные щетки и губки

#### Мягкая универсальная щетка

Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежнойстыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.

Номер для заказа 2.640-589.0



#### Мягкая щетка для больших поверхностей

Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.

Номер для заказа 2.640-590.0



#### Щетка для мойки колесных дисков

Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест с равномерным распределением воды в секторе 360°

Номер для заказа 2.640-699.0



## Моечные щетки и губки

### Вращающаяся щетка с шарниром

Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.

**Номер для заказа 2.640-907.0**



### Power Brush

Щетка для чистки поверхностей чувствительных к механическим воздействиям - автомобилей, мотоциклов, гаражных дверей, садовой мебели и других поверхностей.

**Номер для заказа 2.641-812.0**



## Очистка поверхностей

### Насадка для очистки плоских поверхностей T-300 T-Racer

Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.

**Номер для заказа 2.640-212.0**



### Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer

Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.

**Номер для заказа 2.641-647.0**



### Запасные сопла для T-Racer

Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400)

**Номер для заказа 2.640-727.0**



## Мощная швабра PS 40

Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхности даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher.

**Номер для заказа 2.640-865.0**



## Очистка поверхностей

### Насадка для очистки плоских поверхностей Т 250 plus

Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.

Номер для заказа 2.642-194.0



### Дисплей Т 400

Номер для заказа 2.641-751.0



## Принадлежности для специальных областей применения

### Комплект для промывки труб

Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.

Номер для заказа 2.637-729.0



### Комплект для промывки труб, 15

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер для заказа 2.637-767.0



### Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер для заказа 2.638-792.0



### Регулируемый шарнир

Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.

Номер для заказа 2.640-733.0



## Принадлежности для специальных областей применения

### Органайзер Kärcher

Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.

Номер для заказа 2.641-630.0



### Всасывающий шланг с обратным клапаном

Для питания аппарата высокого давления водой из открытых емкостей, например, пруда или бочки. Позволяет отказаться от присоединения к водопроводной сети.

Номер для заказа 4.440-238.0



### Приспособление для мойки днища автомобиля

Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.

Номер для заказа 2.642-561.0



### Комплект для промывки труб и водосточных желобов

Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.

Номер для заказа 2.642-240.0



### Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л

Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0,6л.

Номер для заказа 2.641-847.0



### Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л

Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С баллоном вместимостью 0,3л.

Номер для заказа 2.641-848.0



## Принадлежности для специальных областей применения

### Всасывающий шланг Ecologic

Всасывающий шланг серии ecologic, продходящий к любым аппаратам классов K3-K7, оюеспечивает забор воды из альтернативных источников(бочек с дождевой водой).Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90% и поставляется в экологически чистой упаковке.



**Номер для заказа 2.642-743.0**

---

### Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)

Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.



**Номер для заказа 2.642-830.0**

---

### Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)

Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.



**Номер для заказа 2.642-831.0**

## Прочее

### Запасной пистолет для бытовых аппаратов

Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K5-K7 начиная с 2008 г. выпуска, у которых шланг высокого давления вставляется в быстродействующий разъем пистолета.



**Номер для заказа 2.641-610.0**

---

### Водяной фильтр

Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.



**Номер для заказа 4.730-059.0**

---

### Комплект запасных колец круглого сечения

Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.



**Номер для заказа 2.640-729.0**

## Прочее

### Запасные фильтры тонкой очистки воды

3 сменных фильтрующих элемента для фильтра тонкой очистки воды, интегрированного в аппарат высокого давления (для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2002 г. выпуска).



**Номер для заказа 4.730-108.0**

---

### Запасной пистолет "Best" с мягкой рукояткой

Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления вставляется в бысторазъемный разъем пистолета (Quick Connect).



**Номер для заказа 2.642-172.0**

---

### Адаптер для соединения с садовым шлангом

Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.



**Номер для заказа 2.640-732.0**

---

## Садовые шланги и тележки для шлангов

### Комплект для подключения KARCHER

Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба



**Номер для заказа 2.645-156.0**

---

## Струйные трубки

### Струйная трубка Vario-Power, K5-K7

Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.



**Номер для заказа 4.760-545.0**

---

### Грязевая фреза, K5-K7

С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.



**Номер для заказа 4.763-228.0**

## Струйные трубы

### Брызговик для грязевой фрезы

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

**Номер для заказа 2.640-916.0**



### Угловая струйная трубка

Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).

**Номер для заказа 2.638-817.0**



### 3-ступенчатая удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубы 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.

**Номер для заказа 2.639-722.0**



### Двухструйная трубка Twin Jet

Две вращающиеся струи этой трубы перекрывают на 40 % большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Благодаря этому обеспечивается оптимальная очистка поверхностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д.

**Номер для заказа 2.641-607.0**



### Удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубы на 0,4 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.

**Номер для заказа 4.760-262.0**



### Струйная трубка с 3-позиционным соплом

Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.

**Номер для заказа 4.760-269.0**



### Гибкая струйная трубка

Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.

**Номер для заказа 4.760-272.0**



## Струйные трубы

### Телескопическая трубка

Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.



Номер для заказа 2.642-347.0

### Струйная трубка Multi Power (K3- K5)

Трубка, формирующая струи 5 видов: низкого давления(для нанесения чистящего средства), веерную высокого давления, расширенную веерную меньшего давления, точечную и роторную. Выбор струи производится вращением трубы.



Номер для заказа 2.642-440.0

## Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска

### Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.



Номер для заказа 2.641-710.0

### Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.



Номер для заказа 2.641-709.0

### Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом для присоединения шланга.



Номер для заказа 2.641-708.0

## Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска

### Запасной шланг высокого давления, 9 м, К3-К7

Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2009г. Выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата. 9м,160 бар,60 градусов.



Номер для заказа 2.641-721.0