

Без подогрева воды, компактный класс

Хpert HD 7125 X



Комплектация:

- Пистолет удлиненный пистолет
- Шланг высокого давления 15 м
- Струйная трубка 380 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления

Номер для заказа: 1.514-509.0



Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	1/230/50
Производительность (л/ч)	220-480
Рабочее давление бар/МПа	130/13
Макс. давление (бар)	160
Макс. температура на входе (°C)	60
Потребляемая мощность (кВ)	2,3
Вес (кг)	27
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	360x400x925

Преимущества

Телескопическая ручка

Отсек для хранения принадлежностей

Аксессуары

Inaktiv

Насадная моечная щетка
Номер для заказа 4.762-328.0



Вращающееся соединение
Номер для заказа 4.401-076.0



Автоматический барабан для шланга

Дополнительный барабан для шланга пластиковый
Номер для заказа 6.392-975.0



Дополнительный барабан для шланга
Номер для заказа 6.392-965.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь
Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь
Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер



Номер для заказа 4.424-004.0



Быстрое подключение



Номер для заказа 6.401-458.0



Номер для заказа 6.401-459.0



Вращающаяся моечная щетка

¼РÕçÝĐī éÕâÚĐ ÒàĐéĐīéØÚáī

Номер для заказа 4.762-560.0



¼РÕçÝĐī éÕâÚĐ ÒàĐéĐīéØÚáī

Номер для заказа 4.762-561.0



Вращающаяся муфта

Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Входной фильтр

Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Ремень-фиксатор для телескопической трубки

Номер для заказа 6.373-987.0



Грязевая фреза

Грязевая фреза

Номер для заказа 4.767-022.0



Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл. сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6,
15 м

Номер для заказа 6.391-654.0



Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Шланг высокого давления 400 AVS, 10м

Номер для заказа 6.391-351.0



Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Удлинительный шланг высокого давления 10м. DN8, 315 bar

Номер для заказа 6.391-342.0



Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления 30м, DN8.

Номер для заказа 6.390-293.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ DN 6, 10 м, dreh

Номер для заказа 6.391-883.0




Удлинительный шланг высокого давления 10м

Номер для заказа 6.391-354.0



Шланг высокого давления 400, 15 м

Номер для заказа 6.389-709.0



Долговечный шланг высокого давления 400, 30м

Номер для заказа 6.390-294.0



Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-888.0



Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон



Номер для заказа 6.391-864.0



Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность

Номер для заказа 6.391-887.0



Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno с инжектором забора RM

Номер для заказа 2.640-151.0



Мощное сопло с углом распыления 25°


Мощное сопло повышенной производительности

Номер для заказа 2.883-803.0



Мощное сопло, угол распыления 25°

Номер для заказа 5.765-078.0



Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 055 для комплекта пенной чистки Inno/Easy 500 - 600 л/ч

Номер для заказа 2.640-870.0



Резервуар для пенной трубки

Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



Сменная моющая щетка



Номер для заказа 4.762-497.0



Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



Сопло для промывки труб

Фреза для прочистки труб D25/040

Номер для заказа 6.415-944.0



Фреза для прочистки труб D30/040

Номер для заказа 6.415-946.0



Сопло для промывки труб

Фреза для прочистки труб D 35/040

Направленная вперед вращающаяся струя высокого давления способна удалить даже самые стойкие загрязнения. Три обратно направленные струи обеспечивают необходимое движение вперед.

Номер для заказа 6.415-948.0



Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм

Номер для заказа 5.763-017.0



Вращающаяся насадка для прочистки труб 050

Номер для заказа 6.415-428.0



Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 035

Номер для заказа 2.638-526.0



Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-875.0



Стандартный с вставочными нипелями с обеих сторон

Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, нажимные ниппели с обеих сторон

Номер для заказа 6.391-417.0



Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



Трехпозиционное сопло

031 nur fuer Ersatz

Номер для заказа 4.767-145.0



Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



Удобний распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар

Номер для заказа 6.390-030.0



Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

