

Высший класс



K 7 Premium eco!ogic Home

Аппарат высокого давления Керхер K7 Premium Eco!ogic Home сделан с использованием вторично перерабатываемого сырья без использования фталатов и ПВХ. Режим Eco у мотора водяного охлаждения позволяет экономить до 20% энергии и воды. В комплекте аксессуары для уборки придомовой территории и удобная катушка для намотки шланга.

Комплектация:

- Интегрированный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма
- Шланг высокого давления 10 м
- Система для чистящих средств Plug 'n' Clean
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Пистолет с системой Quick Connect
- Мотор с водяным охлаждением
- Насадка-пика Vario-Power
- Грязевая фреза
- Очиститель для поверхностей Т 400
- Всасывающий шланг с обратным клапаном
- Универсальное средство Eco!ogic



Номер для заказа: 1.168-174.0

Технические характеристики

Давление (бар/МПа)	20-макс. 160/2-макс. 16
Производительность л/ч	макс. 600
Производительность по площади (м ² /ч)	60
Макс. температура на входе (°C)	макс. 60
Потребляемая мощность (кВ)	3
Вес без аксессуаров (кг)	20,3
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	404x461x968
Емкость для моющего средства	-
Частота Гц	50
Напряжение В	230

Преимущества

Мгновенная экономия

Благодаря специальному режиму работы Eco! Потребление воды и электроэнергии уменьшается на 20% - эффективно и экономично!

Легкое всасывание воды

практичная функция забора воды с помощью шланга с обратным клапаном помогут использовать дождевую воду прямо из бочки, без использования водопровода

Невероятная производительность

Мойки керхер серий Eco!logic класса K3- K7 оснащаются мотором с водяным охлаждением.

Чистота и порядок

Все всегда под рукой благодаря барабану для намотки шланга высокого давления и удобным крюкам для хранения сетевого шнура

Система Plug'n'Clean

Система Plug'n'Clean позволяет заменять чистящее средство одним движением - быстро и без долгих перерывов в работе.

Система Quick Connect

Шланг высокого давления не будет мешаться под ногами, а за счет системы быстрого соединения время на сборку минимойки сократится!

Аксессуары

Готовые комплекты принадлежностей

Комплект для мойки окон и стекол зимних садов

Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.

Номер для заказа 2.640-771.0



Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года

Адаптеры для удлинительного шланга

Номер для заказа 2.643-037.0



Моечные щетки и губки

WB 150 Power Brush

Номер для заказа 2.643-237.0



WB 50 Soft Wash

Номер для заказа 2.643-246.0



Мягкая щетка WB 60

Номер для заказа 2.643-233.0



WB 100 Wash Brush

Номер для заказа 2.643-236.0



Моечные щетки и губки

Щетка для мойки колесных дисков

Номер для заказа 2.643-234.0



Мягкая универсальная щетка

Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.

Номер для заказа 2.640-589.0



Мягкая щетка для больших поверхностей

Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.

Номер для заказа 2.640-590.0



Щетка для мойки колесных дисков

Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест с равномерным распределением воды в секторе 360°

Номер для заказа 2.640-699.0



Вращающаяся щетка с шарниром

Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.

Номер для заказа 2.640-907.0



Power Brush

Щетка для чистки поверхностей чувствительных к механическим воздействиям - автомобилей, мотоциклов, гаражных дверей, садовой мебели и других поверхностей.

Номер для заказа 2.641-812.0



Очистка поверхностей

Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer

Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.

Номер для заказа 2.641-647.0



Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus

Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.

Номер для заказа 2.642-194.0



Насадка для очистки плоских поверхностей T-300 T-Racer

Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.

Номер для заказа 2.640-212.0



PS 40 Power Scrubber

Номер для заказа 2.643-245.0



Запасные сопла для T-Racer

Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 250, T 300, T 400)

Номер для заказа 2.640-642.0



Запасные сопла для T-Racer

Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Черные сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 200)

Номер для заказа 2.641-556.0



Мощная швабра PS 40

Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхности даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher.


Номер для заказа 2.640-865.0



Очистка поверхностей

Дисплей Т 400

Номер для заказа 2.641-751.0



Принадлежности для специальных областей применения

Комплект для промывки труб

Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.

Номер для заказа 2.637-729.0



Комплект для промывки труб, 15

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер для заказа 2.637-767.0



Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер для заказа 2.638-792.0



Регулируемый шарнир

Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.

Номер для заказа 2.640-733.0



Органайзер Kärcher

Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.

Номер для заказа 2.641-630.0



Принадлежности для специальных областей применения

Всасывающий шланг с обратным клапаном

Для питания аппарата высокого давления водой из открытых емкостей, например, пруда или бочки. Позволяет отказаться от присоединения к водопроводной сети.

Номер для заказа 4.440-238.0



Приспособление для мойки днища автомобиля

Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений (песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.

Номер для заказа 2.642-561.0



Всасывающий шланг

Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками КЗ-К7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.

Номер для заказа 2.643-100.0



Пенное сопло FJ 6

Номер для заказа 2.643-147.0



Пенное сопло FJ 10

Номер для заказа 2.642-897.0



Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л

Номер для заказа 2.643-143.0



Принадлежности для специальных областей применения

Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л

Номер для заказа 2.643-144.0



Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л

Номер для заказа 2.643-145.0



Комплект для промывки труб и водосточных желобов

Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.

Номер для заказа 2.642-240.0



Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л

Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.

Номер для заказа 2.641-847.0



Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л

Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С балоном вместимостью 0,3л.

Номер для заказа 2.641-848.0



Всасывающий шланг Ecologic

Всасывающий шланг серии ecologic, продходящий к любым аппаратам классов К3-К7,обеспечивает забор воды из альтернативных источников(бочек с дождевой водой).Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90% и поставляется в экологически чистой упаковке.

Номер для заказа 2.642-743.0



Принадлежности для специальных областей применения

Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)

Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.

Номер для заказа 2.642-830.0



Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)

Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.

Номер для заказа 2.642-831.0



Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC

Номер для заказа 2.643-142.0



Прочее

Запасной пистолет для бытовых аппаратов

Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K5-K7 начиная с 2008 г. выпуска, у которых шланг высокого давления вставляется в быстросъемный разъем пистолета.

Номер для заказа 2.641-610.0



Водяной фильтр

Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.

Номер для заказа 4.730-059.0



Запасной пистолет "Best" с мягкой рукояткой

Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления вставляется в быстросъемный разъем пистолета (Quick Connect).

Номер для заказа 2.642-172.0



Прочее

Комплект запасных колец круглого сечения

Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.

Номер для заказа 2.640-729.0



Адаптер для соединения с садовым шлангом

Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Karcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.

Номер для заказа 2.640-732.0



Садовые шланги и тележки для шлангов

Комплект для подключения KARCHER

Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба

Номер для заказа 2.645-156.0



Струйные трубки

VP 160 Vario Power

Номер для заказа 2.643-242.0



DB 160 Dirt Blaster

Номер для заказа 2.643-243.0



Струйная трубка Vario-Power, K5-K7

Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.

Номер для заказа 4.760-545.0



Струйные трубки

Грязевая фреза, K5-K7

С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер для заказа 4.763-228.0



MP 160 Multi Power

Номер для заказа 2.643-238.0



Брызговик для грязевой фрезы

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

Номер для заказа 2.640-916.0



Угловая струйная трубка

Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).

Номер для заказа 2.638-817.0



Удлинительная трубка 1 ступень

Номер для заказа 2.643-240.0



3-ступенчатая удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.

Номер для заказа 2.639-722.0



Двухструйная трубка Twin Jet

Две вращающиеся струи этой трубки перекрывают на 40 % большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Благодаря этому обеспечивается оптимальная очистка поверхностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д.

Номер для заказа 2.641-607.0



Струйные трубки

Струйная трубка Multi Power (K6 - K7)

Трубка, формирующая струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), веерную высокого давления, расширенную веерную меньшего давления, точечную и роторную. Выбор струи производится вращением трубки.

Номер для заказа 2.641-971.0



Удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки на 0,4 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.

Номер для заказа 4.760-262.0



Струйная трубка с 3-позиционным соплом

Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.

Номер для заказа 4.760-269.0



Гибкая струйная трубка

Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.

Номер для заказа 4.760-272.0



Струйная трубка 360° VP 160 S

Струйная трубка Vario Power подходит для моделей моек серий K5-K7

Номер для заказа 2.643-254.0



Телескопическая трубка

Телескопическая трубка (1,2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.

Номер для заказа 2.642-347.0



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска

Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.



Номер для заказа **2.641-710.0**

Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.



Номер для заказа **2.641-709.0**

Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом для присоединения шланга.



Номер для заказа **2.641-708.0**
