



Ручной коммерческий пылесос для сухой и влажной уборки с инновационной, запатентованной системой автоматической очистки фильтра - Tact. Поставляется с полным комплектом аксессуаров. С бесступенчатым регулированием скорости и телеэлектронной розеткой с автоматикой вкл/выкл. для электроинструментов. Эта версия соответствует всем европейским стандартам и, следовательно, квалифицирована и лицензирована для отсасывания вредной пыли класса H, в том числе асбестовой.



Технические характеристики и комплектация



NT 35/1 Tact Te H *EU

■ Антистатическая система

Технические характеристики

Номер для заказа	1.184-858.0	
EAN	4039784722750	
Количество воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	230 / 23
Емкость бака	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1000
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дВ (А)	67
Вес	кг	13
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	520 x 380 x 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		бумажный
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Муфта для присоединения электроинструментов		■
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■
Антистатическая система		■
Система фильтрации Eco		■
Плоский гофрированный фильтр		бумажный

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te H *EU 1.184-858.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
HEPA-фильтр (катег. пыли H)							
Плоский HEPA-фильтр	1	6.904-242.0	1 шт.			плоский HEPA-фильтр, катег. пыли H (H 14)	■
Комплекты безопасных фильтров / мешки							
Комплект безопасных фильтров	2	6.904-266.0	5 шт.			испытаны по катег. ВИА-С, катег. пыли М, с мешком для утилизации	■
Пластмассовое колено							
Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное	3	5.031-939.0	1 шт.	35 мм		пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропроводное	■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)							
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	4	6.906-512.0	1 шт.	35 _	300 мм	пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.903-277)	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола	5	6.906-384.0	1 шт.	35 мм	370 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслястойк.)	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	6	6.906-513.0	1 шт.	35 мм	360 мм	пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)	□
Щелевая насадка							
Щелевая насадка, DN 35	7	6.900-385.0	1 шт.	35 мм	210 мм	пластмассовая	■
	8	6.900-922.0	1 шт.	35 мм	500 мм	металлическая	□
	9	6.906-240.0	1 шт.	35 мм	250 мм	пластмассовая	□
Металлические удлинительные трубки							
Удлинительная трубка, DN 35	10	6.900-514.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	металлическая	■
Удлинительная трубка, DN 40	11	6.900-275.0	1 шт.	40 мм	0,5 м		□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг С 35, электропроводный	12	6.906-275.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	с байонетным замком и защелкой, электропров.	■
	13	6.906-500.0	1 шт.	35 мм	4 м		□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)	14	6.906-546.0	1 шт.	40 мм	4 м	всасыв. шланг С 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой	□
Всасывающий шланг С 40, 10 м, электропроводный	15	6.906-877.0	1 шт.	40 мм	10 м	всасывающий шланг, 10 м, пластм., электропров., с байонетным замком и защелкой С 35	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг С DN 35, электропроводный, в сборе	16	4.440-653.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	с коленом, электропроводный	■
Всасывающий шланг С DN 40, электропроводный, в сборе	17	4.440-728.0	1 шт.	C-DN 40 мм	4 м	с коленом и модулем (4.060-533), электропроводный	□
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)							
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	18	5.453-042.0	1 шт.	35 мм		пластм., согл. с DN 26-36 (Te / Eco M / H), электропров., только для NT	■
	19	5.453-048.0	1 шт.	35 мм			внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT
Муфта для присоединения электроинструментов	20	5.453-049.0	1 шт.	C- 35 мм			□
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	21	5.453-050.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT	□
Муфта для присоединения электроинструментов	22	5.453-051.0	1 шт.	C- 35 мм			□
	23	5.453-052.0	1 шт.	C- 35 мм			□
Комплект насадок							
Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки	24	2.860-116.0	1 шт.	35 мм		щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te H *EU 1.184-858.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки							
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки	25	6.904-171.0	5 шт.			исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)							
Фильтр-мешки из нетканого материала, для NT 361 Eco + вар., 5 шт.	26	6.904-351.0	5 шт.			из нетк. материала, 3-сл., прочн. на разрыв, катег. пыли M / для мелкой пыли	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали							
Колено из высококачественной стали, DN 35	27	6.903-141.0	1 шт.	35 мм		из высококачественной стали	<input type="checkbox"/>
Металлические колена							
Металлическое колено, DN 35	28	6.900-519.0	1 шт.	35 мм		металлическое	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка							
Универсальная щетка, DN 35	29	6.903-863.0	1 шт.	35 мм	120 мм	с натур. щетиной 120 x 45 мм	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля							
Насадка для автомобиля, DN 35	30	6.906-108.0	1 шт.	35 мм	90 мм	пластмассовая	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°							
Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°	31	6.902-104.0	1 шт.	35 мм	220 мм	для очистки станков, маслостойкая	<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления							
Насадка для радиаторов отопления, DN 35	32	6.903-034.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)							
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35	33	6.906-511.0	1 шт.	35 мм	270 мм	пластм. с подошвой из нерж. стали, непрерыв., только для CV и NT	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб							
Насадка для чистки труб, DN 35	34	6.903-035.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, для труб диаметром 100 мм	<input type="checkbox"/>
	35	6.903-036.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, для труб диаметром 200 мм	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть							
Насадка-кисть, DN 35	36	6.903-862.0	1 шт.	35 мм	70 мм	с натур. щетиной, поворотная	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка							
Турбонасадка для мягкой мебели	37	2.860-113.0	1 шт.	32 мм	160 мм	для мягкой мебели, пластм., с сужающей муфтой 35/32	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	38	2.860-114.0	1 шт.	32 мм	270 мм	для пола, пластм., с сужающей муфтой 35/32	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали							
Удлинительная трубка, DN 40	39	6.902-081.0	1 шт.	40 мм	0,5 м	из высококачественной стали	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-531.0	1 шт.	40 мм	1 м		<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект							
Ремонтный комплект, C 35	41	2.639-682.0	4 шт.	35 мм		для ремонта всасывающего шланга (система соед. с защелкой)	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта							
Соединительная муфта DN 32/35	42	6.902-077.0	1 шт.	32 мм		для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)							
Удлинительный шланг C 32 - C 35, электропроводный (система соединения с защелкой)	43	6.906-277.0	1 шт.	C- 32 мм	2,5 м	для любых шлангов C-32 и C-35, электропроводный	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект тройника							
Монтажный комплект тройника	44	2.637-217.0	1 шт.			пластмассовый распределитель	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te H *EU 1.184-858.0



45-47



48



49

		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая							
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	45	5.453-026.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров.	<input type="checkbox"/>
	46	6.902-059.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм	<input type="checkbox"/>
	47	6.902-095.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	48	6.902-072.0		35 мм		с DN 35 на 32, металлический	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт							
Комплект сужающих / расширяющих муфт	49	2.860-117.0	1 шт.			DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te H *EU 1.184-858.0



	Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Описание
Другое					
Удлинительный кабель	1 6.647-022.0	20 м		1 шт.	20 м

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.