



Ручной коммерческий пылесос для сухой и влажной уборки с инновационной, запатентованной системой автоматической очистки фильтра – TACT, с полным комплектом аксессуаров. С бесступенчатым регулированием скорости и с автоматической розеткой вкл/выкл. для электроинструментов. Эта версия соответствует всем европейским стандартам и, следовательно, квалифицирована и лицензирована для отсасывания вредной пыли класса М.



# Технические характеристики и комплектация



NT 35/1 Tact Te M

■ Антистатическая система

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.184-857.0	
EAN	4039784722743	
Количество воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	230 / 23
Емкость бака	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дВ (А)	67
Вес	кг	13
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	520 x 380 x 580

## Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		бумажный
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Муфта для присоединения электроинструментов		■
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■
Антистатическая система		■
Система фильтрации Eco		■
Плоский гофрированный фильтр		бумажный

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для NT 35/1 Tact Te M 1.184-857.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
<b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>							
Плоский складчатый фильтр в упаковке, катег. пыли М	1	6.904-367.0	1 шт.			бумажный, испытан по катег. пыли М	■
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>							
Бумажные фильтр-мешки, 5 шт.	2	6.904-210.0	5 шт.			испытаны по катег. ВІА-С, катег. пыли М	■
Бумажные фильтр-мешки, 300 шт.	3	6.904-224.0	300 шт.				■
Бумажные фильтр-мешки	4	6.904-259.0	5 шт.			исп. по катег. ВІА-С, катег. пыли М, с упрочн. наружн. слоем, для цем. пыли и т.п.	□
<b>Пластмассовое колено</b>							
Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное	5	5.031-939.0	1 шт.	35 мм		пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, С-35, электропроводное	■
Пластмассовое колено, С-DN 40, электропроводное	6	5.032-427.0	1 шт.	40 мм		пластм., с фиксацией защелкой, С-40, электропроводное	□
Пластмассовое колено, С-DN 32	7	4.408-051.0	1 шт.	32 мм		пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-32	□
Пластмассовое колено, С-DN 40	8	5.031-904.0	1 шт.	40 мм		пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-40	□
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>							
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	9	6.906-512.0	1 шт.	35 _	300 мм	пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.903-277)	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	10	6.903-018.0	1 шт.	40 мм	370 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)	□
	11	6.906-383.0	1 шт.	40 мм	450 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	12	6.906-384.0	1 шт.	35 мм	370 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслястойк.)	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	13	6.906-513.0	1 шт.	35 мм	360 мм	пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	14	6.906-554.0	1 шт.	40 мм	360 мм	пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)	□
<b>Щелевая насадка</b>							
Щелевая насадка, DN 35	15	6.900-385.0	1 шт.	35 мм	210 мм	пластмассовая	■
	16	6.900-922.0	1 шт.	35 мм	500 мм	металлическая	□
Щелевая насадка, DN 40	17	6.903-033.0	1 шт.	40 мм	290 мм	пластмассовая	□
	18	6.905-817.0	1 шт.	40 мм	400 мм	металлическая	□
Щелевая насадка, DN 35	19	6.906-240.0	1 шт.	35 мм	250 мм	пластмассовая	□
<b>Металлические удлинительные трубки</b>							
Удлинительная трубка, DN 35	20	6.900-514.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	металлическая	■
Удлинительная трубка, DN 40	21	6.900-275.0	1 шт.	40 мм	0,5 м		□
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>							
Всасывающий шланг С 35, электропроводный	22	6.906-275.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	с байонетным замком и защелкой, электропров.	■
	23	6.906-500.0	1 шт.	35 мм	4 м		□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)	24	6.906-546.0	1 шт.	40 мм	4 м	всасыв. шланг С 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой	□
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>							
Всасывающий шланг С DN 35, электропроводный, в сборе	25	4.440-653.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	с коленом, электропроводный	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 35/1 Tact Te M 1.184-857.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>							
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	26	5.453-042.0	1 шт.	35 мм		пластм., согл. с DN 26-36 (Te / Eco M / H), электропров., только для NT	<input checked="" type="checkbox"/>
	27	5.453-048.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов	28	5.453-049.0	1 шт.	C- 35 мм			<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	29	5.453-050.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов	30	5.453-051.0	1 шт.	C- 35 мм			<input type="checkbox"/>
	31	5.453-052.0	1 шт.	C- 35 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Комплект насадок</b>							
Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки	32	2.860-116.0	1 шт.	35 мм		щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть	<input type="checkbox"/>
<b>Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)</b>							
Плоские складчатые фильтры (из полиэфирного шелка)	33	6.904-360.0	1 шт.			из стойкого к гниению холста, исп. по катег. ВІА-С, катег. пыли М	<input type="checkbox"/>
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>							
Мембранный / матерчатый фильтр	34	6.904-212.0	1 шт.			из полиэфирного иглопробивного материала	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли Н)</b>							
Плоский HEPA-фильтр	35	6.904-242.0	1 шт.			плоский HEPA-фильтр, катег. пыли Н (Н 14)	<input type="checkbox"/>
<b>Комплекты безопасных фильтров / мешки</b>							
Комплект безопасных фильтров	36	6.904-266.0	5 шт.			испытаны по катег. ВІА-С, катег. пыли М, с мешком для утилизации	<input type="checkbox"/>
<b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>							
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки	37	6.904-171.0	5 шт.			исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>							
Фильтр-мешки из нетканого материала, для NT 361 Eco + вар., 5 шт.	38	6.904-351.0	5 шт.			из нетк. материала, 3-сл., прочн. на разрыв, катег. пыли М / для мелкой пыли	<input type="checkbox"/>
<b>Колена из высококачественной стали</b>							
Колено из высококачественной стали, DN 35	39	6.903-141.0	1 шт.	35 мм		из высококачественной стали	<input type="checkbox"/>
Колено из высококачественной стали, DN 40	40	6.902-079.0	1 шт.	40 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>							
Универсальная щетка, DN 35	41	6.903-863.0	1 шт.	35 мм	120 мм	с натур. щетиной 120 x 45 мм	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>							
Насадка для автомобиля, DN 40	42	6.900-952.0	1 шт.	40 мм	90 мм	пластмассовая	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля, DN 35	43	6.906-108.0	1 шт.	35 мм	90 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Резиновый хоботок</b>							
Резиновая насадка ID 40	44	4.763-057.0	1 шт.	40 мм		резиновый	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 35/1 Tact Te M 1.184-857.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
<b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>							
Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°	45	6.902-104.0	1 шт.	35 мм	220 мм	для очистки станков, маслостойкая	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°	46	6.902-105.0	1 шт.	40 мм	220 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для радиаторов отопления</b>							
Насадка для радиаторов отопления, DN 35	47	6.903-034.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385	<input type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>							
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35	48	6.906-511.0	1 шт.	35 мм	270 мм	пластм. с подошвой из нерж. стали, неперекл., только для CV и NT	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для чистки труб</b>							
Насадка для чистки труб, DN 35	49	6.903-035.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, для труб диаметром 100 мм	<input type="checkbox"/>
	50	6.903-036.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, для труб диаметром 200 мм	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>							
Насадка-кисть, DN 35	51	6.903-862.0	1 шт.	35 мм	70 мм	с натур. щетиной, поворотная	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>							
Турбонасадка для мягкой мебели	52	2.860-113.0	1 шт.	32 мм	160 мм	для мягкой мебели, пластм., с сужающей муфтой 35/32	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	53	2.860-114.0	1 шт.	32 мм	270 мм	для пола, пластм., с сужающей муфтой 35/32	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>							
Удлинительная трубка, DN 40	54	6.902-081.0	1 шт.	40 мм	0,5 м	из высококачественной стали	<input type="checkbox"/>
	55	6.906-531.0	1 шт.	40 мм	1 м		<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>							
Ремонтный комплект, C 35	56	2.639-682.0	4 шт.	35 мм		для ремонта всасывающего шланга (система соед. с защелкой)	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта</b>							
Соединительная муфта DN 32/35	57	6.902-077.0	1 шт.	32 мм		для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 40	58	6.900-286.0	1 шт.	40 мм		для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>							
Удлинительный шланг C 32 - C 35, электропроводный (система соединения с защелкой)	59	6.906-277.0	1 шт.	C- 32 мм	2,5 м	для любых шлангов C-32 и C-35, электропроводный	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>							
Соединительная муфта C-DN 35 (защелка на конус), электропроводная	60	5.407-112.0	1 шт.	C- 35 мм		для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропров.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная	61	5.407-109.0	1 шт.	40 мм		для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 35, электропров.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная	62	5.407-111.0	1 шт.	40 мм		для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропров.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>							
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	63	5.453-016.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропров.	<input type="checkbox"/>
	64	5.453-026.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров.	<input type="checkbox"/>
	65	6.902-059.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм	<input type="checkbox"/>
	66	6.902-095.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 35/1 Tact Te M 1.184-857.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>							
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 35 - 40	67	6.902-084.0	1 шт.	35 мм		с DN 35 на 40, пластмассовый	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающая муфта</b>							
Сужающая муфта	68	5.407-108.0	1 шт.	C- 40 мм		со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35	<input type="checkbox"/>
	69	5.407-113.0	1 шт.	40 мм		с C-40 на C-35	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	70	6.902-017.0	1 шт.	40 мм		с DN 40 на 35, пластмассовый	<input type="checkbox"/>
	71	6.902-072.0		35 мм		с DN 35 на 32, металлический	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>							
Комплект сужающих / расширяющих муфт	72	2.860-117.0	1 шт.			DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для NT 35/1 Tact Te M 1.184-857.0



	Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Описание
<b>Другое</b>					
Удлинительный кабель	1 6.647-022.0	20 м		1 шт.	20 м

Входит в комплект поставки.
  Доступные аксессуары.