



Ручной коммерческий пылесос для сухой и влажной уборки NT 55/1 Tact Te M с инновационной и запатентованной системой автоматической очистки фильтра TACT и укомплектованный всеми необходимыми аксессуарами. С бесступенчатым регулированием скорости и телеэлектронной розеткой с автоматикой вкл/выкл. для электроинструментов. Эта версия соответствует всем европейским стандартам и, следовательно, квалифицирована и лицензирована для отсасывания вредной пыли класса М.



Технические характеристики и комплектация



NT 55/1 Tact Te M

■ Антистатическая система

Технические характеристики

Номер для заказа	1.146-823.0	
EAN	4039784722637	
Количество воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	230 / 23
Емкость бака	л	55
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дВ (А)	67
Вес	кг	17,2
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	520 x 380 x 870

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		Бумажный
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Муфта для присоединения электроинструментов		■
Сливной шланг		■
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■
Антистатическая система		■
Система фильтрации Eco		■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 55/1 Tact Te M 1.146-823.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)							
Плоский складчатый фильтр в упаковке, катег. пыли М	1	6.904-367.0	1 шт.			бумажный, испытан по катег. пыли М	■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)							
Бумажные фильтр-мешки, для NT 561 Eco - 611 Eco + var., 5 шт.	2	6.904-208.0	5 шт.			испытаны по катег. BIA-C, катег. пыли М	■
Пластмассовое колено							
Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное	3	5.031-939.0	1 шт.	35 мм		пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропроводное	■
Пластмассовое колено, C-DN 40, электропроводное	4	5.032-427.0	1 шт.	40 мм		пластм., с фиксацией защелкой, C-40, электропроводное	□
Пластмассовое колено, C-DN 32	5	4.408-051.0	1 шт.	32 мм		пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-32	□
Пластмассовое колено, C-DN 40	6	5.031-904.0	1 шт.	40 мм		пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)							
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	7	6.906-512.0	1 шт.	35 _	300 мм	пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.903-277)	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	8	6.903-018.0	1 шт.	40 мм	370 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)	□
	9	6.906-383.0	1 шт.	40 мм	450 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	10	6.906-384.0	1 шт.	35 мм	370 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	11	6.906-513.0	1 шт.	35 мм	360 мм	пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	12	6.906-554.0	1 шт.	40 мм	360 мм	пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)	□
Щелевая насадка							
Щелевая насадка, DN 35	13	6.900-385.0	1 шт.	35 мм	210 мм	пластмассовая	■
	14	6.900-922.0	1 шт.	35 мм	500 мм	металлическая	□
Щелевая насадка, DN 40	15	6.903-033.0	1 шт.	40 мм	290 мм	пластмассовая	□
	16	6.905-817.0	1 шт.	40 мм	400 мм	металлическая	□
Щелевая насадка, DN 35	17	6.906-240.0	1 шт.	35 мм	250 мм 250 мм	пластмассовая	□
Металлические удлинительные трубки							
Удлинительная трубка, DN 35	18	6.900-514.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	металлическая	■
Удлинительная трубка, DN 40	19	6.900-275.0	1 шт.	40 мм	0,5 м		□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг С 35, электропроводный	20	6.906-275.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	с байонетным замком и защелкой, электропров.	■
	21	6.906-500.0	1 шт.	35 мм	4 м		□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)	22	6.906-546.0	1 шт.	40 мм	4 м	всасыв. шланг С 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг С DN 35, электропроводный, в сборе	23	4.440-653.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	с коленом, электропроводный	■
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)							
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	24	5.453-042.0	1 шт.	35 мм		пластм., согл. с DN 26-36 (Te / Eco M / H), электропров., только для NT	■
	25	5.453-048.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 55/1 Tact Te M 1.146-823.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов	26	5.453-049.0	1 шт.	C- 35 мм			<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	27	5.453-050.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов	28	5.453-051.0	1 шт.	C- 35 мм			<input type="checkbox"/>
	29	5.453-052.0	1 шт.	C- 35 мм			<input type="checkbox"/>
Комплект насадок							
Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки	30	2.860-116.0	1 шт.	35 мм		щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (из полиэфира шелка)							
Плоские складчатые фильтры (из полиэфира шелка)	31	6.904-360.0	1 шт.			из стойкого к гниению холста, исп. по катег. В/А-С, катег. пыли М	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр							
Мембранный / матерчатый фильтр	32	6.904-212.0	1 шт.			из полиэфира иглопробивного материала	<input type="checkbox"/>
НЕРА-фильтр (катег. пыли Н)							
Плоский НЕРА-фильтр	33	6.904-242.0	1 шт.			плоский НЕРА-фильтр, катег. пыли Н (Н 14)	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки							
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки	34	6.904-211.0	5 шт.			исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали							
Колено из высококачественной стали, DN 35	35	6.903-141.0	1 шт.	35 мм		из высококачественной стали	<input type="checkbox"/>
Колено из высококачественной стали, DN 40	36	6.902-079.0	1 шт.	40 мм			<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка							
Универсальная щетка, DN 35	37	6.903-863.0	1 шт.	35 мм	120 мм	с натур. щетиной 120 x 45 мм	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля							
Насадка для автомобиля, DN 40	38	6.900-952.0	1 шт.	40 мм	90 мм	пластмассовая	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля, DN 35	39	6.906-108.0	1 шт.	35 мм	90 мм		<input type="checkbox"/>
Резиновый хоботок							
Резиновая насадка ID 40	40	4.763-057.0	1 шт.	40 мм		резиновый	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°							
Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°	41	6.902-104.0	1 шт.	35 мм	220 мм	для очистки станков, маслостойкая	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°	42	6.902-105.0	1 шт.	40 мм	220 мм		<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления							
Насадка для радиаторов отопления, DN 35	43	6.903-034.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)							
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35	44	6.906-511.0	1 шт.	35 мм	270 мм	пластм. с подошвой из нерж. стали, неперекл., только для CV и NT	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб							
Насадка для чистки труб, DN 35	45	6.903-035.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, для труб диаметром 100 мм	<input type="checkbox"/>
	46	6.903-036.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, для труб диаметром 200 мм	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть							
Насадка-кисть, DN 35	47	6.903-862.0	1 шт.	35 мм	70 мм	с натур. щетиной, поворотная	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 55/1 Tact Te M 1.146-823.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Турбонасадка							
Турбонасадка для мягкой мебели	48	2.860-113.0	1 шт.	32 мм	160 мм	для мягкой мебели, пластм., с сужающей муфтой 35/32	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	49	2.860-114.0	1 шт.	32 мм	270 мм	для пола, пластм., с сужающей муфтой 35/32	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали							
Удлинительная трубка, DN 40	50	6.902-081.0	1 шт.	40 мм	0,5 м	из высококачественной стали	<input type="checkbox"/>
	51	6.906-531.0	1 шт.	40 мм	1 м		<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект							
Ремонтный комплект, C 35	52	2.639-682.0	4 шт.	35 мм		для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта							
Соединительная муфта DN 32/35	53	6.902-077.0	1 шт.	32 мм		для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 40	54	6.900-286.0	1 шт.	40 мм		для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)							
Удлинительный шланг C 32 - C 35, электропроводный (система соединения с защелкой)	55	6.906-277.0	1 шт.	C- 32 мм	2,5 м	для любых шлангов C-32 и C-35, электропроводный	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная							
Соединительная муфта C-DN 35 (защелка на конус), электропроводная	56	5.407-112.0	1 шт.	C- 35 мм		для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропров.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная	57	5.407-109.0	1 шт.	40 мм		для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 35, электропров.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная	58	5.407-111.0	1 шт.	40 мм		для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропров.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая							
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	59	5.453-016.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропров.	<input type="checkbox"/>
	60	5.453-026.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров.	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-059.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм	<input type="checkbox"/>
	62	6.902-095.0	1 шт.	35 мм		внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)							
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 35 - 40	63	6.902-084.0	1 шт.	35 мм		с DN 35 на 40, пластмассовый	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта							
Сужающая муфта	64	5.407-108.0	1 шт.	C- 40 мм		со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35	<input type="checkbox"/>
	65	5.407-113.0	1 шт.	40 мм		с C-40 на C-35	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	66	6.902-017.0	1 шт.	40 мм		с DN 40 на 35, пластмассовый	<input type="checkbox"/>
	67	6.902-072.0		35 мм		с DN 35 на 32, металлический	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт							
Комплект сужающих / расширяющих муфт	68	2.860-117.0	1 шт.			DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 55/1 Tact Te M 1.146-823.0



	Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Описание	
Другое						
Удлинительный кабель	1 6.647-022.0	20 м		1 шт.	20 м	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.