

Номер для заказа: 1.127-382.0



Технические характеристики

Рабочая ширина щеток (мм)	460
Ширина всасывающей балки (мм)	850
Мощность двигателя (Вт)	1100
Мощность батареи	-
Напряжение батареи (В)	24
Объем баков для чистой / грязной воды (л)	40/40
Давление прижима щетки	-
Частота вращения щетки об/мин	200
Макс. производительность по площади (м ² /ч)	1840
Частота	-
Напряжение	-
Вес (кг)	60
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1250x560x1070

Подробнее

Описание

Полная производительность при компактном размере. BR 530 Vr – прекрасная машина по соотношению цены и производительности. Простота эксплуатации и обслуживания отражены в классическом дизайне. Машина проста в обслуживании, все компоненты легко доступны.

Преимущества

Система “бак в баке”

Простота применения

Компактная конструкция

Аксессуары

Батареи

Батарея

необходимы 2 шт.

Номер для заказа 6.654-093.0



Батарея

необходимы 2 шт.

Номер для заказа 6.654-097.0



Всасывающая балка в сборе

Всасывающая балка изогнутая 850мм

Изогнутая балка без опорных колес, 850 мм. Всасывающие полосы из мягкого натурального каучука. Для всех стандартных покрытий. Всасывающие полосы легко заменить, с возможностью использования с 4-х сторон

Номер для заказа 4.777-416.0



Всасывающая балка, изогнутая, 850 мм

изогнутая, без роликов

Номер для заказа 4.777-316.0



Всасывающая балка, прямая, 850 мм

прямая, без роликов

Номер для заказа 4.777-306.0



Дисковые щетки для машин ВД

Дисковая щетка, средней жесткости, 460 мм

Номер для заказа 6.906-054.0



Дисковая щетка, жесткая, 460 мм

Номер для заказа 6.906-055.0



Дисковая щетка, мягкая, 460 мм

Номер для заказа 6.906-056.0



Дисковые щетки для машин ВД

Дисковая щетка, очень мягкая, 460 мм

Номер для заказа 6.906-552.0



Другое

Дозирующая установка моющего средства, настенного монтажа

Номер для заказа 2.641-811.0



Заправочный шланг

облегчает заполнение бака; 1,5 м

Номер для заказа 6.389-524.0



Зарядные устройства

Зарядное устройство

для батарей 6.654-048 и 6.654-097

Номер для заказа 6.654-067.0



Зарядное устройство 24 В

для батарей 6.654-093

Номер для заказа 6.654-102.0



Микроволоконные пады

Пады, микроволоконные

Номер для заказа 6.369-961.0



Пады

Пады, 457 мм, красные

Номер для заказа 6.369-024.0



Пады, 457 мм, зеленые

Номер для заказа 6.369-023.0



Пады

Пады, 457 мм, черные

Номер для заказа 6.369-022.0



Приводной диск для падов

Пад привода

Номер для заказа 6.906-331.0



Прочие наборы

Всасывающий шланг с насадкой

Номер для заказа 4.444-015.0



Уплотнительные полосы для всасывающих балок

Уплотнительные полосы для всасывающих балок

маслостойкие, коричневые

Номер для заказа 6.273-207.0



Уплотнительные полосы для всасывающих балок

не оставляющие следов, маслостойкие, коричневые

Номер для заказа 6.273-229.0



Уплотнительные полосы для всасывающих балок

стандартные, синие

Номер для заказа 6.273-213.0

