



Портативный, с хорошими абсорбирующим свойствами и с одним двигателем пылесос для влажной и сухой уборки с инновационной запатентованной системой автоматической очистки фильтра - TACT – и с баком емкостью 35 л для применения в кондитерской и хлебобулочной промышленности. Специальная система плоского гофрированного фильтра позволяет переключаться между сухим и влажным режимом без смены фильтра. Устройство поставляется без аксессуаров. Пылесос NT 35/1 Tact Bs в серийной комплектации оснащен антистатической системой до подсоедине-

Технические характеристики и комплектация



NT 35/1 Tact Bs

■ Держатель для насадки для печей

Технические характеристики

Номер для заказа	1.184-700.0	
EAN	4039784722668	
Количество воздуха	л/с	57
Разряжение	мбар / кПа	235 / 23,5
Емкость бака	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дВ (А)	63
Вес	кг	12,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	505 x 370 x 540

Комплектация

Плоский гофрированный фильтр	из полиэфирного шелка
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■
Антистатическая система	■
Материал бака	пластмасса
Система фильтрации Eco	■
Термостойкий пластмассовый бак	■
Степень защиты	I
Поворотный ролик с тормозом	■
Система очистки фильтра Tact	■
Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 1

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфира шелка)							
Плоские складчатые фильтры (из полиэфира шелка)	1	6.904-360.0	1 шт.			из стойкого к гниению холста, исп. по катег. BIA-C, катег. пыли M	<input checked="" type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)							
Бумажные фильтр-мешки, 5 шт.	2	6.904-210.0	5 шт.			испытаны по катег. BIA-C, катег. пыли M	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект насадок							
Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки	3	2.860-116.0	1 шт.	35 мм		щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр							
Мембранный / матерчатый фильтр	4	6.904-212.0	1 шт.			из полиэфира иглопробивного материала	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки							
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки	5	6.904-171.0	5 шт.			исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)							
Фильтр-мешки из нетканого материала, для NT 361 Eco + var., 5 шт.	6	6.904-351.0	5 шт.			из нетк. материала, 3-сл., прочн. на разрыв, катег. пыли M / для мелкой пыли	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали							
Колено из высококачественной стали, DN 35	7	6.903-141.0	1 шт.	35 мм		из высококачественной стали	<input type="checkbox"/>
Колено из высококачественной стали, DN 40	8	6.902-079.0	1 шт.	40 мм			<input type="checkbox"/>
Пластмассовое колено							
Пластмассовое колено, C-DN 35	9	5.031-718.0	1 шт.	35 мм		пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-35	<input type="checkbox"/>
Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное	10	5.031-939.0	1 шт.	35 мм		пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропроводное	<input type="checkbox"/>
Пластмассовое колено, DN 35	11	6.902-009.0	1 шт.	35 мм		пластмассовое	<input type="checkbox"/>
Металлические колена							
Металлическое колено, DN 35	12	6.900-519.0	1 шт.	35 мм		металлическое	<input type="checkbox"/>
Металлическое колено, DN 40	13	6.900-276.0	1 шт.	40 мм			<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка							
Универсальная щетка, DN 35	14	6.903-863.0	1 шт.	35 мм	120 мм	с натур. щетиной 120 x 45 мм	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)							
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	15	6.906-512.0	1 шт.	35 мм	300 мм	пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.903-277)	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	16	6.903-018.0	1 шт.	40 мм	370 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-383.0	1 шт.	40 мм	450 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола	18	6.906-384.0	1 шт.	35 мм	370 мм	алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслястойк.)	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	19	6.906-513.0	1 шт.	35 мм	360 мм	пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	20	6.906-554.0	1 шт.	40 мм	360 мм	пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля							
Насадка для автомобиля, DN 35	21	6.906-108.0	1 шт.	35 мм	90 мм	пластмассовая	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание		
Насадка для хлебопекарных печей								
Насадка для хлебопекарных печей	22	4.130-104.0	1 шт.	35 мм	350 мм	алюмин., для печей, с резин. (6.900-517) и опорн. (6.900-518) полосками (по 2 шт.)	<input type="checkbox"/>	
	23	4.130-173.0	1 шт.	35 мм	350 мм	для чистки хлебопекарных печей, со скребком	<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка								
Щелевая насадка, DN 35	24	6.900-385.0	1 шт.	35 мм	210 мм	пластмассовая	<input type="checkbox"/>	
	25	6.900-922.0	1 шт.	35 мм	500 мм	металлическая	<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка, DN 40	26	6.903-033.0	1 шт.	40 мм	290 мм	пластмассовая	<input type="checkbox"/>	
	27	6.905-817.0	1 шт.	40 мм	400 мм	металлическая	<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка, DN 35	28	6.906-240.0	1 шт.	35 мм	250 мм	250 мм	пластмассовая	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°								
Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°	29	6.902-104.0	1 шт.	35 мм	220 мм	для очистки станков, маслостойкая	<input type="checkbox"/>	
Насадка для радиаторов отопления								
Насадка для радиаторов отопления, DN 35	30	6.903-034.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385	<input type="checkbox"/>	
Комбинированная насадка (для сухой уборки)								
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35	31	6.906-511.0	1 шт.	35 мм	270 мм	пластм. с подошвой из нерж. стали, неперекл., только для CV и NT	<input type="checkbox"/>	
Насадка для чистки труб								
Насадка для чистки труб, DN 35	32	6.903-035.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, для труб диаметром 100 мм	<input type="checkbox"/>	
	33	6.903-036.0	1 шт.	35 мм		пластмассовая, для труб диаметром 200 мм	<input type="checkbox"/>	
Насадка-кисть								
Насадка-кисть, DN 35	34	6.903-862.0	1 шт.	35 мм	70 мм	с натур. щетиной, поворотная	<input type="checkbox"/>	
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Удлинительная трубка, DN 40	35	6.902-081.0	1 шт.	40 мм	0,5 м	из высококачественной стали	<input type="checkbox"/>	
	36	6.906-531.0	1 шт.	40 мм	1 м		<input type="checkbox"/>	
Удлинительные трубки из пластика								
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/D 35	37	6.900-384.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	пластмассовая	<input type="checkbox"/>	
Металлические удлинительные трубки								
Удлинительная трубка, DN 35	38	6.900-514.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	металлическая	<input type="checkbox"/>	
Удлинительная трубка, DN 40	39	6.900-275.0	1 шт.	40 мм	0,5 м		<input type="checkbox"/>	
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, С 35	40	2.639-682.0	4 шт.	35 мм		для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг С 35	41	6.906-241.0	1 шт.	35 мм	4 м	с байонетным замком и защелкой	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг С 35, электропроводный	42	6.906-275.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	с байонетным замком и защелкой, электропров.	<input type="checkbox"/>	
	43	6.906-500.0	1 шт.	35 мм	4 м		<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг С 40	44	6.906-321.0	1 шт.	40 мм	4 м	с байонетным замком и защелкой	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)	45	6.906-546.0	1 шт.	40 мм	4 м	всасыв. шланг С 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг С 40, 10 м, электропроводный	46	6.906-877.0	1 шт.	40 мм	10 м	всасывающий шланг, 10 м, пластм., электропров., с байонетным замком и защелкой С 35	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг С 35	47	6.906-242.0	1 шт.	С- 35 мм	10 м	с байонетным замком и защелкой	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг DN 35, в сборе	48	4.440-287.0	1 шт.	35 мм	4 м	стандартный	<input type="checkbox"/>	

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Всасывающий шланг DN 35, в сборе, термостойкий	49	4.440-339.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	термостойкий (до 120 °C)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг C DN-35, в сборе	50	4.440-626.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	с коленом	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C DN 35, электропроводный, в сборе	51	4.440-653.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	с коленом, электропроводный	<input type="checkbox"/>
Специальные шланги							
Специальный всасывающий шланг	52	4.440-731.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)							
Удлинительный шланг C 32 - C 35 (система соединения с защелкой)	53	6.906-237.0	1 шт.	C- 32 мм	2,5 м	для любых шлангов C-32 и C-35	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг C 40	54	6.906-344.0	1 шт.	C- 40 мм	2,5 м	для любых шлангов C-40	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг C 32 - C 35, электропроводный (система соединения с защелкой)	55	6.906-277.0	1 шт.	C- 32 мм	2,5 м	для любых шлангов C-32 и C-35, электропроводный	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная							
Соединительная муфта C-DN 35 (защелка на конус), электропроводная	56	5.407-112.0	1 шт.	C- 35 мм		для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропров.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная	57	5.407-109.0	1 шт.	40 мм		для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 35, электропров.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)							
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 35 - 40	58	6.902-084.0	1 шт.	35 мм		с DN 35 на 40, пластмассовый	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта							
Сужающая муфта	59	5.407-108.0	1 шт.	C- 40 мм		со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	60	6.902-017.0	1 шт.	40 мм		с DN 40 на 35, пластмассовый	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-072.0		35 мм		с DN 35 на 32, металлический	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт							
Комплект сужающих / расширяющих муфт	62	2.860-117.0	1 шт.			DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения							
Комплект для очистки печей, 4 предмета	63	2.640-341.0		35 мм			<input type="checkbox"/>
Комплект для пекарен	64	2.640-436.0		40 мм			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Описание	
Другое							
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.	20 м	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0



		Номер для заказа	Количество		Длина / ширина		Описание	
Щелевые насадки								
	1	6.900-222.0	1 шт.	DN 61 _	370 мм		пластмассовая	<input type="checkbox"/>
	2	6.900-926.0	1 шт.	DN 61 _	370 мм		металлическая	<input type="checkbox"/>
Плоские насадки								
	3	4.130-415.0	1 шт.	DN 61 _	200 мм		алюминиевая, с щеткой и металл. планкой, для B1, DN 61	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.