

## NT 611 Eco KF

Коммерческий одномоторный пылесос для сухой и влажной уборки NT 611 Eco KF с 55 л баком для любых видов применения в различных отраслях промышленности, в торговых и коммерческих учреждениях, пожарными командами, службами государственной социальной помощи и гражданской обороны. В серийной сборке поставляется с фильтром для крупного мусора, с аксессуарами C-ID 40, с маслостойким всасывающим шлангом, надежными аксессуарами, с резиновым кабелем питания с выключателем FI и насосом для грязной воды с C-соединением и запорным краном. Электронный контроль максимального заполнения. Система специальных фильтров позволяет переключаться между режимами сухой и влажной уборки без удаления фильтра при использовании дополнительного плоского фильтра в качестве основного при различных режимах работы, например в режиме уборки сухой пыли. Механический встряхиватель фильтра для сухой уборки (с дополнительным плоским фильтром).

### Комплектация:

- Всасывающий шланг 4 м
- Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м
- Насадка для влажной/сухой уборки 370 мм алюминиевая
- Щелевая насадка
- Фильтр для крупного мусора
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Автоматика отключения и защитный автомат
- Система с защелкой для удлинения шлангов
- Автоматика включения / выключения
- Полностью съемный насос для грязной воды
- Стояночный тормоз
- Муфта GEKA-C
- Ударопрочная защита
- Ручка для перемещения
- Степень защиты I
- Со специальным комплектом для пожарных частей
- Необслуживаемые всасывающие турбины 1 шт.



Номер для заказа: 1.146-600.0

### Технические характеристики

Количество воздуха (л/с)	57
Разряжение (мбар/кПа)	235/23,5
Емкость бака (л)	55
Макс. потребляемая мощность (Вт)	макс. 2350

## Технические характеристики

Мощность сливного насоса (Вт)	800
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	40
Длина кабеля (м)	10
Уровень шума (дБ)	63
Вес (кг)	23
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	570x430x860

## Подробнее

### Описание

Специальный пылесос для влажной и сухой уборки NT 611 Eco KF отличается особым удобством и универсальностью применения. Он идеально подходит для использования в сфере торговли, клининговыми компаниями, пожарными командами. Встроенный насос для сточных вод откачивает большое количество жидкости из бака, обеспечивая возможность всасывать воду продолжительное время. МАшина имеет большие колеса сзади и два поворотных ролика впереди для большей устойчивости и маневренности, небольшой вес облегчает транспортировку. Одной из наиболее важных деталей этого пылесоса является плоский гофрированный фильтр (дополнительный), предлагающий множество важных преимуществ: \* Пользователь может переключаться между влажным и сухим режимами, не прерывая работу, потому что фильтр (дополнительный плоский фильтр) всегда находится выше уровня жидкости. \* Доступ к фильтру производится быстро и просто, так как нет необходимости снимать для этого крышку двигателя. \* Плоский гофрированный фильтр (дополнительный) увеличивает полезную емкость контейнера, поскольку он не углублен внутрь. \* Плоский гофрированный фильтр (дополнительный) увеличивает полезную емкость контейнера, поскольку он не углублен внутрь.

---

### Преимущества

Хранение принадлежностей на корпусе

---

## Аксессуары

### Inaktiv

#### Муфта сброса

Номер для заказа 6.388-900.0



### Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

#### Бумажные фильтр-мешки, для NT 561 Eco - 611 Eco + вар., 5 шт.

испытаны по катег. BIA-C, катег. пыли M

Номер для заказа 6.904-208.0



### Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

#### Всасывающий шланг C-40

с байон. замком и защелкой, маслостойкий (только для NT 611 Eco K/F)

Номер для заказа 6.906-714.0



#### Всасывающий шланг C 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-241.0



#### Всасывающий шланг C 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-279.0



#### Всасывающий шланг C 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-321.0



#### Всасывающий шланг C 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-242.0



### Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

#### Всасывающий шланг C DN 40, в сборе

с коленом

Номер для заказа 4.440-678.0



### Колена из высококачественной стали

#### Колено из высококачественной стали, DN 35

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.903-141.0



## Колена из высококачественной стали

### Колено из высококачественной стали, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-079.0



## Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

### Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

для отключения при всасывании непроводящих жидкостей (например, масел и жиров)

Номер для заказа 2.882-517.0



## Комплекты принадлежностей для разных областей применения

### Комплект для пылесоса

Номер для заказа 2.637-360.0



## Металлические колена

### Металлическое колено, DN 35

металлическое

Номер для заказа 6.900-519.0



### Металлическое колено, DN 40

металлическое

Номер для заказа 6.900-276.0



## Металлические удлинительные трубки

### Удлинительная трубка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.900-275.0



### Удлинительная трубка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-514.0



## Насадка для автомобиля

### Насадка для автомобиля, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-952.0



## Насадка для дорожного полотна

### Насадка для дорожного полотна, для NT 611 Eco

металл., регул. по высоте, с щеточн. и резин. полосками (только для NT 611 Eco)



Номер для заказа 4.130-401.0

## Пластмассовое колено

### Пластмассовое колено, C-DN 40

пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40



Номер для заказа 5.031-904.0

## Плоский складчатый фильтр (бумажный)

### Плоский складчатый фильтр в упаковке, катег. пыли M

бумажный, испытан по катег. пыли M

Номер для заказа 6.904-367.0



## Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

### Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-105.0




## Резиновый хоботок

### Резиновая насадка ID 40

резиновый

Номер для заказа 4.763-057.0



## Ремонтный комплект

### Ремонтный комплект, C 40

для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)

Номер для заказа 2.639-873.0



## Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

### Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-109.0



### Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропров.

Номер для заказа 5.407-111.0



## Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

### Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв

Номер для заказа 6.904-211.0



## Сужающая муфта

### Сужающая муфта

с С-40 на С-35

Номер для заказа 5.407-113.0



## Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

### Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 40 на 35, пластмассовый

Номер для заказа 6.902-017.0



### Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 35 на 32, металлический

Номер для заказа 6.902-072.0



## Удлинительные трубки из высококачественной стали

### Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-081.0



### Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.906-531.0



## Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

### Удлинительный шланг С 40

для любых шлангов С-40

Номер для заказа 6.906-344.0



## Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа 6.903-018.0



### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)

Номер для заказа 6.906-383.0



## Фильтр грубой очистки для влажной уборки

### Фильтр грубой очистки для влажной уборки

металлический

Номер для заказа 6.904-287.0



## Щелевая насадка

### Щелевая насадка, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.903-033.0



### Щелевая насадка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.905-817.0

