

## Комплектация:

- Всасывающий шланг 4 м
- Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м
- Насадка для влажной/сухой уборки 370 мм алюминиевая
- Щелевая насадка
- Фильтр для крупного мусора
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Система с защелкой для удлинения шлангов
- Полностью съемный насос для грязной воды
- Стояночный тормоз
- Ударопрочная защита
- Ручка для перемещения
- Степень защиты I
- Необслуживаемые всасывающие турбины 1 шт.



Номер для заказа: 1.146-601.0

## Технические характеристики

Количество воздуха (л/с)	57
Разряжение (мбар/кПа)	235/23,5
Емкость бака (л)	55
Макс. потребляемая мощность (Вт)	2350
Мощность сливного насоса (Вт)	800
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	40
Длина кабеля (м)	10
Уровень шума (дБ)	63
Вес (кг)	23
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	570x430x860

## Преимущества

Хранение принадлежностей на корпусе

---

## Аксессуары

### Inaktiv

#### Муфта сброса

Номер для заказа 6.388-900.0



### Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

#### Бумажные фильтр-мешки, для NT 561 Eco - 611 Eco + вар., 5 шт.

испытаны по катег. BIA-C, катег. пыли M

Номер для заказа 6.904-208.0



### Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

#### Всасывающий шланг C-40

с байон. замком и защелкой, маслостойкий (только для NT 611 Eco K/F)

Номер для заказа 6.906-714.0



#### Всасывающий шланг C 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-241.0



#### Всасывающий шланг C 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-279.0



#### Всасывающий шланг C 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-321.0



#### Всасывающий шланг C 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-242.0



### Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

#### Всасывающий шланг C DN 40, в сборе

с коленом

Номер для заказа 4.440-678.0



### Колена из высококачественной стали

#### Колено из высококачественной стали, DN 35

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.903-141.0



## Колена из высококачественной стали

### Колено из высококачественной стали, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-079.0



## Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

### Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

для отключения при всасывании непроводящих жидкостей (например, масел и жиров)

Номер для заказа 2.882-517.0



## Комплекты принадлежностей для разных областей применения

### Комплект для пылесоса

Номер для заказа 2.637-360.0



## Металлические колена

### Металлическое колено, DN 35

металлическое

Номер для заказа 6.900-519.0



### Металлическое колено, DN 40

металлическое

Номер для заказа 6.900-276.0



## Металлические удлинительные трубки

### Удлинительная трубка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.900-275.0



### Удлинительная трубка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-514.0



## Насадка для автомобиля

### Насадка для автомобиля, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-952.0



## Насадка для дорожного полотна

### Насадка для дорожного полотна, для NT 611 Eco

металл., регул. по высоте, с щеточн. и резин. полосками (только для NT 611 Eco)



Номер для заказа 4.130-401.0

## Пластмассовое колено

### Пластмассовое колено, C-DN 40

пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40



Номер для заказа 5.031-904.0

## Плоский складчатый фильтр (бумажный)

### Плоский складчатый фильтр в упаковке, катег. пыли М

бумажный, испытан по катег. пыли М

Номер для заказа 6.904-367.0



## Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

### Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-105.0




## Резиновый хоботок

### Резиновая насадка ID 40

резиновый

Номер для заказа 4.763-057.0



## Ремонтный комплект

### Ремонтный комплект, С 40

для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)

Номер для заказа 2.639-873.0



## Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

### Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-109.0



### Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропров.

Номер для заказа 5.407-111.0



## Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

### Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв

Номер для заказа 6.904-211.0



## Сужающая муфта

### Сужающая муфта

с С-40 на С-35

Номер для заказа 5.407-113.0



## Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

### Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 40 на 35, пластмассовый

Номер для заказа 6.902-017.0



### Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 35 на 32, металлический

Номер для заказа 6.902-072.0



## Удлинительные трубки из высококачественной стали

### Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-081.0



### Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.906-531.0



## Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

### Удлинительный шланг С 40

для любых шлангов С-40

Номер для заказа 6.906-344.0



## Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа 6.903-018.0



### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)

Номер для заказа 6.906-383.0



## Фильтр грубой очистки для влажной уборки

### Фильтр грубой очистки для влажной уборки

металлический

Номер для заказа 6.904-287.0



## Щелевая насадка

### Щелевая насадка, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.903-033.0



### Щелевая насадка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.905-817.0

