

NT 14/1 Ap Adv

NT 14/1 Eco Advanced - это не просто новый вид пылесоса. Это пылесос для профессионалов, разработанный в тесном сотрудничестве со специалистами в разных областях. Результатом такой кооперации стал аппарат с максимально упрощенным обслуживанием и управлением. Многочисленные интеллектуальные, тщательно разработанные нововведения будут способствовать Вашей профессиональной работе. И все это при прежнем весе. Таков NT 14/1 Eco Advanced: невероятно компактный и очень умный

Комплектация:

- Всасывающий шланг 2.5 м
- Фильтр-мешок бумажный
- Насадка для пола для влажной/сухой уборки 300 мм
- Щелевая насадка
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Система фильтрации Eco
- Плоский гофрированный фильтр бумажный
- Колено
- Пластмассовое колено и модуль
- Ударопрочная защита циркуляции
- Степень защиты II
- Необслуживаемые всасывающие турбины 1 шт.



Номер для заказа: 1.510-126.0

Технические характеристики

Количество воздуха (л/с)	58
Разряжение (мбар/кПа)	230/23
Емкость бака (л)	14
Макс. потребляемая мощность (Вт)	1380
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	35
Длина кабеля (м)	7,5
Уровень шума (дБ)	70
Материал бака	пластмасса
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240
Вес (кг)	14,1
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	545x465x410

Подробнее

Описание

NT 14/1 Eco Advanced - это не просто новый вид пылесоса. Это пылесос для профессионалов, разработанный в тесном сотрудничестве со специалистами в разных областях. Результатом такой кооперации стал аппарат с максимально упрощенным обслуживанием и управлением.

Многочисленные интеллектуальные, тщательно разработанные нововведения будут способствовать Вашей профессиональной работе. И все это при прежнем весе. Таков NT 14/1 Eco Advanced: невероятно компактный и очень умный

Аксессуары

Inaktiv

Автокомплект ID 40

Номер для заказа 2.637-443.0



Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

Papierfiltert_{ten}, 2-lagig, 5.St.

Номер для заказа 6.904-406.0



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг С 35, электропроводный

с байонетным замком и защелкой, электропров.

Номер для заказа 6.906-275.0



Всасывающий шланг С 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-241.0



Всасывающий шланг С 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-321.0



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

всасыв. шланг С 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-546.0



Всасывающая трубка С 35, 2.5м, антистатик

Номер для заказа 6.906-896.0



Всасывающий шланг в сборе

Всасывающий шланг DN 35, в сборе, термостойкий

термостойкий (до 120 °С)

Номер для заказа 4.440-339.0



Всасывающий шланг DN 27, в сборе

с муфтой для присоединения электроинструментов

Номер для заказа 4.440-446.0



Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг С DN 35, в сборе

с коленом и модулем (4.060-420)

Номер для заказа 4.440-627.0



Всасывающий шланг С DN-35, в сборе

с коленом

Номер для заказа 4.440-626.0



Всасывающий шланг С DN 35, электропроводный, в сборе

с коленом, электропроводный

Номер для заказа 4.440-653.0



Всасывающий шланг С DN 35, электропроводный, в сборе

с коленом и модулем (4.060-478), электропроводный

Номер для заказа 4.440-654.0



Другое

Удлинительный кабель

20 м

Номер для заказа 6.647-022.0



Колена из высококачественной стали

Колено из высококачественной стали, DN 35

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.903-141.0



Колено из высококачественной стали, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-079.0



Комбинированная насадка (для сухой уборки)

Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35

пластм. с подошвой из нерж. стали, неперекл., только для CV и NT

Номер для заказа 6.906-511.0



Комплект насадок

Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки

щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть

Номер для заказа 2.860-116.0



Комплект сужающих / расширяющих муфт

Комплект сужающих / расширяющих муфт
DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые
Номер для заказа 2.860-117.0



Комплекты принадлежностей для разных областей применения

Универсальный промышленный комплект ID 35
Номер для заказа 2.637-595.0



Комплект для чистки котлов ID 35 NT 351,361
Номер для заказа 2.638-852.0



Профессиональный клининговый комплект ID 40
Номер для заказа 2.637-353.0



Комплект для чистки лошадей ID 35
Номер для заказа 2.637-248.0



Комплект сухой и влажной уборки, ID 40 e (токопроводящий) ID 40
Номер для заказа 2.638-147.0



Металлические колена

Металлическое колено, DN 35
металлическое
Номер для заказа 6.900-519.0



Металлическое колено, DN 40
металлическое
Номер для заказа 6.900-276.0



Металлические удлинительные трубки

Metallsaugrohr 0,33 m
Номер для заказа 6.902-152.0



Удлинительная трубка, DN 35
металлическая
Номер для заказа 6.900-514.0



Удлинительная трубка, DN 40
металлическая



Металлические удлинительные трубки

Номер для заказа 6.900-275.0

Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)

Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная
внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT
Номер для заказа 5.453-048.0



Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная
внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT
Номер для заказа 5.453-050.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая
пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропров.
Номер для заказа 5.453-016.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая
внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров.
Номер для заказа 5.453-026.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая
внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм
Номер для заказа 6.902-059.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая
внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров.
Номер для заказа 6.902-095.0



Насадка для автомобиля

Насадка для автомобиля, DN 40
пластмассовая
Номер для заказа 6.900-952.0



Насадка для автомобиля, DN 35
пластмассовая
Номер для заказа 6.906-108.0



Насадка-кисть

Насадка-кисть, DN 35
с натур. щетиной, поворотная
Номер для заказа 6.903-862.0



Пластмассовое колено

Пластмассовое колено, С-DN 35
пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-35
Номер для заказа 5.031-718.0



Пластмассовое колено

Корпус модуля С35

Номер для заказа 4.060-420.0



Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное

пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, С-35, электропроводное

Номер для заказа 5.031-939.0



Пластмассовое колено, С-DN 40, электропроводное

пластм., с фиксацией защелкой, С-40, электропроводное

Номер для заказа 5.032-427.0



Kunststoffkr_mmer, C 35, antistatisch

Номер для заказа 5.033-583.0



Пластмассовое колено, С-DN 40

пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-40

Номер для заказа 5.031-904.0



Корпус модуля С35 электропроводный

Номер для заказа 4.060-478.0



Плоский складчатый фильтр (бумажный)

Плоский складчатый фильтр

испытан по катег. ВІА-С

Номер для заказа 6.904-156.0



Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)

Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)

полиэфирный, стойкий к гниению, исп. по катег. ВІА-С, катег. пыли М

Номер для заказа 6.906-123.0



Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки

Накладка на бак NT 14/1

Номер для заказа 2.641-982.0



Номер для заказа 6.907-155.0



Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)

Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 35 - 40
с DN 35 на 40, пластмассовый

Номер для заказа 6.902-084.0



Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°
для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-104.0



Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°
для очистки станков, маслостойкая


Номер для заказа 6.902-105.0



Резиновый хоботок

Резиновая насадка ID 40
резиновый

Номер для заказа 4.763-057.0



Ремонтный комплект

Ремонтный комплект, С 35
для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)

Номер для заказа 2.639-682.0



Соединительная муфта

Соединительная муфта DN 32/35
для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)

Номер для заказа 6.902-077.0



Соединительная муфта DN 40
для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон

Номер для заказа 6.900-286.0



Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

Соединительная муфта C-DN 35 (защелка на конус), электропроводная
для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропров.
Номер для заказа 5.407-112.0



Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная
для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 35, электропров.
Номер для заказа 5.407-109.0



Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная
для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропров.
Номер для заказа 5.407-111.0



Сужающая муфта

Сужающая муфта
со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35
Номер для заказа 5.407-108.0



Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

Сужающий адаптер (трубка -> насадка)
с DN 40 на 35, пластмассовый
Номер для заказа 6.902-017.0



Сужающий адаптер (трубка -> насадка)
с DN 35 на 32, металлический
Номер для заказа 6.902-072.0



Удлинительные трубки из высококачественной стали

Удлинительная трубка, DN 40
из высококачественной стали
Номер для заказа 6.902-081.0



Удлинительные трубки из пластика

Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35
пластмассовая
Номер для заказа 6.900-384.0



Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35
пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.903-277)
Номер для заказа 6.906-512.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40
алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)
Номер для заказа 6.903-018.0



Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)



Номер для заказа 6.906-384.0

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)



Номер для заказа 6.906-513.0

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)



Номер для заказа 6.906-554.0

Универсальная щетка

Универсальная щетка, DN 35

с натур. щетиной 120 x 45 мм

Номер для заказа 6.903-863.0



Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)

Vliesfiltert_{ten}, 3-lagig, 5 St.

Номер для заказа 6.904-407.0



Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-385.0



Щелевая насадка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-922.0



Щелевая насадка, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.903-033.0



Щелевая насадка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.905-817.0



Щелевая насадка, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.906-240.0

