

NT 27/1 - высокопроизводительный пылесос влажной и сухой уборки профессионального назначения. Очень компактный, с широким набором полезных принадлежностей в серийной комплектации.

Комплектация:

- Всасывающий шланг 2.5 м
- Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м
- Фильтр-мешок бумажный
- Насадка для пола для влажной/сухой уборки 300 мм
- Щелевая насадка
- Патронный фильтр
- Патронный фильтр бумажный
- Ударопрочная защита циркуляции
- Степень защиты II
- Необслуживаемые всасывающие турбины 1 шт.



Номер для заказа: 1.428-500.0

Технические характеристики

Количество воздуха (л/с)	67
Разряжение (мбар/кПа)	200/20
Емкость бака (л)	27
Макс. потребляемая мощность (Вт)	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	35
Длина кабеля (м)	7,5
Уровень шума (дБ)	72
Материал бака	пластмасса
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240
Вес (кг)	7,5
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	420x420x525

Подробнее

Описание

NT 27/1 представляет собой компактный, маневренный и очень удобный пылесос сухой и влажной уборки для профессионального применения. Его мощный вентилятор обеспечивает огромную мощность всасывания. Аппарат оснащен карбидным фильтром. Механическая поплавковая система отключает всасывание, как только контейнер заполнится, чтобы предотвратить переполнение. Быстрая и простая смена насадок. Пять роликов гарантируют отличную маневренность и устойчивость. Весь корпус выполнен из ударопрочной пластмассы. NT 27/1 оснащен пластмассовым мусоросборником, патронным фильтром и фильтром для влажной уборки. Специальные держатели для принадлежностей и кабеля позволяют компактно расположить пылесос в месте хранения.

Преимущества

Патронный фильтр с поплавком

Аксессуары

Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

Бумажные фильтр-мешки, для NT 27/1 + Advance
испытаны по катег. ВІА-С, катег. пыли М

Номер для заказа 6.904-290.0



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг С 35
с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-241.0



Всасывающий шланг С 35, электропроводный
с байонетным замком и защелкой, электропров.

Номер для заказа 6.906-275.0



Всасывающий шланг С 35, электропроводный
с байонетным замком и защелкой, электропров.

Номер для заказа 6.906-500.0



Всасывающий шланг в сборе

Всасывающий шланг DN 35, в сборе
стандартный

Номер для заказа 4.440-287.0



Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг С DN-35, в сборе
с коленом

Номер для заказа 4.440-626.0



Другое

Удлинительный кабель
20 м

Номер для заказа 6.647-022.0



Колена из высококачественной стали

Колено из высококачественной стали, DN 35
из высококачественной стали

Номер для заказа 6.903-141.0



Колено из высококачественной стали, DN 40
из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-079.0



Комбинированная насадка (для сухой уборки)

Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35
пластм. с подошвой из нерж. стали, неперекл., только для CV и NT

Номер для заказа 6.906-511.0



Комплект насадок

Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки

щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть

Номер для заказа 2.860-116.0



Комплект сужающих / расширяющих муфт

Комплект сужающих / расширяющих муфт

DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые

Номер для заказа 2.860-117.0



Мембранный / матерчатый фильтр

Мембранный / матерчатый фильтр

из полиэфирного иглопробивного материала

Номер для заказа 6.906-103.0



Металлические колена

Металлическое колено, DN 35

металлическое

Номер для заказа 6.900-519.0



Металлическое колено, DN 40

металлическое

Номер для заказа 6.900-276.0



Металлические удлинительные трубки

Удлинительная трубка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-514.0



Удлинительная трубка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.900-275.0



Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)

Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная

внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT

Номер для заказа 5.453-048.0



Муфта для присоединения электроинструментов

Номер для заказа 5.453-049.0



Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)

Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная
внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT
Номер для заказа 5.453-050.0



Муфта для присоединения электроинструментов
Номер для заказа 5.453-051.0



Муфта для присоединения электроинструментов
Номер для заказа 5.453-052.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая
пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропров.
Номер для заказа 5.453-016.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая
внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров.
Номер для заказа 5.453-026.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая
внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм
Номер для заказа 6.902-059.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая
внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров.
Номер для заказа 6.902-095.0



Насадка для автомобиля

Насадка для автомобиля, DN 40
пластмассовая
Номер для заказа 6.900-952.0



Насадка для автомобиля, DN 35
пластмассовая
Номер для заказа 6.906-108.0



Насадка для радиаторов отопления

Насадка для радиаторов отопления, DN 35
пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385
Номер для заказа 6.903-034.0



Насадка для чистки труб

Насадка для чистки труб, DN 35

пластмассовая, для труб диаметром 100 мм

Номер для заказа 6.903-035.0



Насадка для чистки труб, DN 35

пластмассовая, для труб диаметром 200 мм

Номер для заказа 6.903-036.0



Насадка-кисть

Насадка-кисть, DN 35

с натур. щетиной, поворотная

Номер для заказа 6.903-862.0



Патронный фильтр (бумажный)

Патронный фильтр

бумажный, с увеличенной фильтрующей поверхностью

Номер для заказа 6.414-789.0



Пластмассовое колено

Пластмассовое колено, C-DN 35

пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-35

Номер для заказа 5.031-718.0



Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное

пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропроводное

Номер для заказа 5.031-939.0



Пластмассовое колено, DN 35

пластмассовое

Номер для заказа 6.902-009.0



Пластмассовое колено, C-DN 40, электропроводное

пластм., с фиксацией защелкой, C-40, электропроводное

Номер для заказа 5.032-427.0



Пластмассовое колено, C-DN 40

пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40

Номер для заказа 5.031-904.0



Плоские насадки

Плоская насадка (алюминиевая), 200 мм, DN 61

алюминиевая, с щеткой и металл. планкой, для B1, DN 61

Номер для заказа 4.130-415.0



Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей

Резиновая насадка, ID 61, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая, DN 61

Номер для заказа 6.902-106.0



Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-104.0



Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-105.0




Резиновый хоботок

Резиновая насадка ID 40

резиновый

Номер для заказа 4.763-057.0



Ремонтный комплект

Ремонтный комплект, С 35

для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)

Номер для заказа 2.639-682.0



Соединительная муфта

Соединительная муфта DN 32/35

для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)

Номер для заказа 6.902-077.0



Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

Соединительная муфта C-DN 35 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-112.0



Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-109.0



Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропров.

Номер для заказа 5.407-111.0



Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

исп. по катег. пыли L, для обычной влаж. и сухой уборки, прочн. на разрыв



Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

Номер для заказа 6.904-171.0

Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 40 на 35, пластмассовый

Номер для заказа 6.902-017.0



Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 35 на 32, металлический

Номер для заказа 6.902-072.0



Турбонасадка

Турбонасадка для мягкой мебели

для мягкой мебели, пластм., с сужающей муфтой 35/32

Номер для заказа 2.860-113.0



Турбонасадка для пола

для пола, пластм., с сужающей муфтой 35/32

Номер для заказа 2.860-114.0



Удлинительные трубки из высококачественной стали

Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-081.0



Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.906-531.0



Всасывающая трубка DN 35

Номер для заказа 6.902-154.0



Удлинительные трубки из пластика

Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-384.0



Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

Удлинительный шланг С 32 - С 35 (система соединения с защелкой)

для любых шлангов С-32 и С-35

Номер для заказа 6.906-237.0



Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.903-277)

Номер для заказа 6.906-512.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа 6.903-018.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)

Номер для заказа 6.906-383.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)

Номер для заказа 6.906-384.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)

Номер для заказа 6.906-513.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа 6.906-554.0



Универсальная щетка

Универсальная щетка, DN 35

с натур. щетиной 120 x 45 мм

Номер для заказа 6.903-863.0



Универсальная щетка

Номер для заказа 6.900-425.0



Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-385.0



Щелевая насадка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-922.0



Щелевая насадка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.905-817.0



Щелевые насадки

Щелевая насадка пластмассовая, 370 мм, DN 61

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-222.0



Щелевая насадка нерж. сталь, 370 мм, DN 61

металлическая

Номер для заказа 6.900-926.0

