

## Комплектация:

- Всасывающий шланг 4 м
- Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м
- Фильтр-мешок бумажный
- Насадка для пола для влажной/сухой уборки 300 мм
- Щелевая насадка
- Муфта для присоединения электроинструментов
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Антистатическая система
- Система фильтрации Eco
- Плоский гофрированный фильтр бумажный
- Колено
- Степень защиты I
- Поворотный ролик с тормозом
- Система очистки фильтра Tact



Номер для заказа: 1.184-865.0

## Технические характеристики

Количество воздуха (л/с)	61
Разряжение (мбар/кПа)	230/23
Емкость бака (л)	40
Макс. потребляемая мощность (Вт)	1380
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	35
Длина кабеля (м)	7,5
Уровень шума (дБ)	67
Материал бака	пластмасса
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240
Вес (кг)	14,5
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	555x380x870

## Преимущества

Эргономичная ручка

---

## Аксессуары

### HEPA-фильтр (катег. пыли H)

#### Плоский HEPA-фильтр

плоский HEPA-фильтр, катег. пыли H (H 14)

Номер для заказа 6.904-242.0



### Inaktiv

#### Автокомплект ID 40

Номер для заказа 2.637-443.0



### Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

#### Бумажные фильтр-мешки, для NT 561 Eco - 611 Eco + вар., 5 шт.

испытаны по катег. BIA-C, катег. пыли M

Номер для заказа 6.904-208.0



### Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

#### Всасывающий шланг С 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-241.0



#### Всасывающий шланг С 35, электропроводный

с байонетным замком и защелкой, электропров.

Номер для заказа 6.906-275.0



#### Всасывающий шланг С 35, электропроводный

с байонетным замком и защелкой, электропров.

Номер для заказа 6.906-500.0



#### Всасывающий шланг С 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-321.0



#### Всасывающий шланг С-40

с байон. замком и защелкой, маслостойкий (только для NT 611 Eco K/F)

Номер для заказа 6.906-714.0



#### Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

всасыв. шланг С 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-546.0



#### Всасывающий шланг С 40, 10 м, электропроводный

всасывающий шланг, 10 м, пластм., электропров., с байонетным замком и защелкой С 35

Номер для заказа 6.906-877.0



#### Всасывающий шланг С 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-242.0



## Всасывающий шланг в сборе

**Всасывающий шланг DN 35, в сборе, термостойкий**  
термостойкий (до 120 °С)

Номер для заказа 4.440-339.0



**Всасывающий шланг DN 27, в сборе**

с муфтой для присоединения электроинструментов

Номер для заказа 4.440-446.0



**Всасывающий шланг DN 27, в сборе**

с муфтой для присоединения электроинструментов / электропров.

Номер для заказа 4.440-461.0



## Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

**Всасывающий шланг С DN-35, в сборе**

с коленом

Номер для заказа 4.440-626.0



**Всасывающий шланг С DN 35, электропроводный, в сборе**

с коленом, электропроводный

Номер для заказа 4.440-653.0



## Другое

**Удлинительный кабель**

20 м

Номер для заказа 6.647-022.0



## Колена из высококачественной стали

**Колено из высококачественной стали, DN 35**

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.903-141.0



**Колено из высококачественной стали, DN 40**

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-079.0



## Комбинированная насадка (для сухой уборки)

**Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35**

пластм. с подошвой из нерж. стали, неперекл., только для CV и NT

Номер для заказа 6.906-511.0



## Комплект насадок

### Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки

щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть

Номер для заказа 2.860-116.0



## Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред для отключения при всасывании непроводящих жидкостей (например, масел и жиров)



Номер для заказа 2.641-560.0

## Комплект сужающих / расширяющих муфт

### Комплект сужающих / расширяющих муфт

DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые

Номер для заказа 2.860-117.0



## Комплекты принадлежностей для разных областей применения

### Универсальный промышленный комплект ID 35

Номер для заказа 2.637-595.0



### Комплект для чистки котлов ID 35 NT 351,361

Номер для заказа 2.638-852.0



### Комплект строителя ID 40

Номер для заказа 2.637-352.0



### Профессиональный клининговый комплект ID 40

Номер для заказа 2.637-353.0



### Комплект аксессуаров DN 35

Номер для заказа 2.639-483.0



### Комплект для промышленной уборки DN61

Номер для заказа 2.637-355.0



## Комплекты принадлежностей для разных областей применения

### Комплект для чистки лошадей ID 35

Номер для заказа 2.637-248.0



### Комплект сухой и влажной уборки, ID 40 e (токопроводящий) ID 40

Номер для заказа 2.638-147.0



### Комплект аксессуаров приводного элемента

Номер для заказа 2.862-167.0



## Мембранный / матерчатый фильтр

### Мембранный / матерчатый фильтр

из полиэфирного иглопробивного материала

Номер для заказа 6.904-212.0



## Металлические колена

### Металлическое колено, DN 35

металлическое

Номер для заказа 6.900-519.0



### Металлическое колено, DN 40

металлическое

Номер для заказа 6.900-276.0



## Металлические удлинительные трубки

### Удлинительная трубка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.900-275.0



## Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)

### Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная

пластм., согл. с DN 26-36 (Te / Eсо M / H), электропров., только для NT

Номер для заказа 5.453-042.0



### Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная

внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT



**Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку  
(электропроводная)**

Номер для заказа 5.453-048.0

**Муфта для присоединения электроинструментов**

Номер для заказа 5.453-049.0



**Муфта для присоединения электроинструментов, С 35,  
электропроводная**

внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT

Номер для заказа 5.453-050.0



**Муфта для присоединения электроинструментов**

Номер для заказа 5.453-051.0



**Муфта для присоединения электроинструментов**

Номер для заказа 5.453-052.0



**Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая**

**Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая  
пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропров.**

Номер для заказа 5.453-016.0



**Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая**

внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров.

Номер для заказа 5.453-026.0



**Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая**

внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм

Номер для заказа 6.902-059.0



**Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая**

внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров.

Номер для заказа 6.902-095.0



**Насадка для чистки труб**

**Насадка для чистки труб, DN 35**

пластмассовая, для труб диаметром 100 мм

Номер для заказа 6.903-035.0



## Насадка для чистки труб

**Насадка для чистки труб, DN 35**  
пластмассовая, для труб диаметром 200 мм  
Номер для заказа 6.903-036.0



## Насадка-кисть

**Насадка-кисть, DN 35**  
с натур. щетиной, поворотная  
Номер для заказа 6.903-862.0



## Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации

**Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации**  
полиэтиленовые мешки  
Номер для заказа 6.596-886.0



## Пластмассовое колено

**Пластмассовое колено, C-DN 35**  
пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-35  
Номер для заказа 5.031-718.0



**Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное**  
пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропроводное  
Номер для заказа 5.031-939.0



**Пластмассовое колено, C-DN 40, электропроводное**  
пластм., с фиксацией защелкой, C-40, электропроводное  
Номер для заказа 5.032-427.0



**Пластмассовое колено, C-DN 40**  
пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40  
Номер для заказа 5.031-904.0



## Плоский складчатый фильтр (бумажный)

**Плоский складчатый фильтр в упаковке, катег. пыли М**  
бумажный, испытан по катег. пыли М  
Номер для заказа 6.904-367.0



## Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)

**Плоские складчатые фильтры (из полиэфирного шелка)**  
из стойкого к гниению холста, исп. по катег. ВИА-С, катег. пыли М  
Номер для заказа 6.904-360.0



## Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей

### Резиновая насадка, ID 61, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая, DN 61

Номер для заказа 6.902-106.0



## Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)

### Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 35 - 40

с DN 35 на 40, пластмассовый

Номер для заказа 6.902-084.0



## Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

### Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-104.0



### Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-105.0




## Резиновый хоботок

### Резиновая насадка ID 40

резиновый

Номер для заказа 4.763-057.0



## Ремонтный комплект

### Ремонтный комплект, С 35

для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)

Номер для заказа 2.639-682.0



## Соединительная муфта

### Соединительная муфта DN 32/35

для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)

Номер для заказа 6.902-077.0



### Соединительная муфта DN 40

для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон

Номер для заказа 6.900-286.0



### Соединительная муфта DN 61

для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон

Номер для заказа 6.902-078.0



## Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

**Соединительная муфта C-DN 35 (защелка на конус), электропроводная**  
для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропров.  
Номер для заказа 5.407-112.0



**Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная**  
для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 35, электропров.  
Номер для заказа 5.407-109.0



**Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная**  
для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропров.  
Номер для заказа 5.407-111.0



## Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

**Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки**  
исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв  
Номер для заказа 6.904-211.0



## Сужающая муфта

**Сужающая муфта**  
со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35  
Номер для заказа 5.407-108.0



**Сужающая муфта**  
с C-40 на C-35  
Номер для заказа 5.407-113.0



## Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

**Сужающий адаптер (трубка -> насадка)**  
с DN 40 на 35, пластмассовый  
Номер для заказа 6.902-017.0



**Сужающий адаптер (трубка -> насадка)**  
с DN 35 на 32, металлический  
Номер для заказа 6.902-072.0



## Турбонасадка

**Турбонасадка для мягкой мебели**  
для мягкой мебели, пластм., с сужающей муфтой 35/32  
Номер для заказа 2.860-113.0



## Турбонасадка

### Турбонасадка для пола

для пола, пластм., с сужающей муфтой 35/32

Номер для заказа 2.860-114.0



## Удлинительные трубки из высококачественной стали

### Всасывающая трубка DN 35

Номер для заказа 6.902-154.0



### Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-081.0



### Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.906-531.0



## Удлинительные трубки из пластика

### Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-384.0



## Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

### Удлинительный шланг С 32 - С 35 (система соединения с защелкой)

для любых шлангов С-32 и С-35

Номер для заказа 6.906-237.0



### Удлинительный шланг С 40

для любых шлангов С-40

Номер для заказа 6.906-344.0



### Удлинительный шланг С 32 - С 35, электропроводный (система соединения с защелкой)

для любых шлангов С-32 и С-35, электропроводный

Номер для заказа 6.906-277.0



## Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.903-277)

Номер для заказа 6.906-512.0



## Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)



Номер для заказа 6.903-018.0

### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)



Номер для заказа 6.906-383.0

### Насадка для влажной и сухой уборки пола

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)



Номер для заказа 6.906-384.0

### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)



Номер для заказа 6.906-513.0

### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)



Номер для заказа 6.906-554.0

## Универсальная щетка

### Универсальная щетка, DN 35

с натур. щетиной 120 x 45 мм

Номер для заказа 6.903-863.0



## Фильтр грубой очистки для влажной уборки

### Фильтр грубой очистки для влажной уборки

металлический

Номер для заказа 6.904-287.0



## Щелевая насадка

### Щелевая насадка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-922.0



### Щелевая насадка, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.903-033.0



## Щелевая насадка

### Щелевая насадка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.905-817.0



### Щелевая насадка, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.906-240.0

