

NT 45/1 Tact Te

NT 45/1 Tact Te – это ручной мощный пылесос для сухой и влажной уборки для коммерческого применения. Он оборудован инновационной и запатентованной системой автоматической очистки фильтра TACTNT 45/1 Tact Te дополнительно оснащен розеткой и автоматом включения/выключения. С этой функцией пылесос может работать с дистанционным управлением при помощи подсоединенного электроинструмента. Кроме того, эта версия поддерживает плавную регулировку числа оборотов двигателя. NT 45/1 Tact Te поставляется с полным комплектом аксессуаров, который легко можно разместить в специальном отсеке для хранения аксессуаров.

Комплектация:

- Всасывающий шланг 2.5 м
- Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м
- Фильтр-мешок бумажный
- Насадка для пола для влажной/сухой уборки 300 мм
- Щелевая насадка
- Муфта для присоединения электроинструментов
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Антистатическая система
- Система фильтрации Eco
- Плоский гофрированный фильтр бумажный
- Колено
- Степень защиты I
- Поворотный ролик с тормозом
- Система очистки фильтра Tact
- Необслуживаемые всасывающие турбины 1 шт.



Номер для заказа: 1.145-836.0

Технические характеристики

Количество воздуха (л/с)	61
Разряжение (мбар/кПа)	230/23
Емкость бака (л)	45
Макс. потребляемая мощность (Вт)	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	35
Длина кабеля (м)	7,5
Уровень шума (дБ)	67
Материал бака	пластмасса

Технические характеристики

Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240
Вес (кг)	13,5
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	520x380x695

Подробнее

Описание

Главная особенность компактного и мощного NT 45/1 Tact Te - уникальная и очень эффективная система полной автоматической очистки фильтра - ТАСТ. С помощью NT 45/1 Tact Te можно поглощать большой объем мелкой пыли с постоянным мощным всасыванием. NT 45/1 Tact Te оснащен штепсельной розеткой и автоматом включения/выключения для инструментов с электрическим приводом. Таким образом, можно включать и выключать пылесос путем запуска и остановки инструментов с электроприводом. Кроме того, возможна бесступенчатая регулировка частоты вращения двигателя. Пылесос NT 45/1 Tact Te можно использовать для поглощения жидкости. Электронный регулятор отключает машину при достижении максимального уровня. Этот пылесос для сухой и влажной уборки поставляется с полным комплектом аксессуаров – и, таким образом, готов к работе.

Аксессуары

HEPA-фильтр (катег. пыли H)

Плоский HEPA-фильтр

плоский HEPA-фильтр, катег. пыли H (H 14)

Номер для заказа 6.904-242.0



Inaktiv

Автокомплект ID 40

Номер для заказа 2.637-443.0



Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

Бумажные фильтр-мешки, для NT 561 Eco - 611 Eco + вар., 5 шт.

испытаны по катег. BIA-C, катег. пыли M

Номер для заказа 6.904-208.0



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг С 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-241.0



Всасывающий шланг С 35, электропроводный

с байонетным замком и защелкой, электропров.

Номер для заказа 6.906-275.0



Всасывающий шланг С 35, электропроводный

с байонетным замком и защелкой, электропров.

Номер для заказа 6.906-500.0



Всасывающий шланг С 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-321.0



Всасывающий шланг С-40

с байон. замком и защелкой, маслостойкий (только для NT 611 Eco K/F)

Номер для заказа 6.906-714.0



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

всасыв. шланг С 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-546.0



Всасывающий шланг С 40, 10 м, электропроводный

всасывающий шланг, 10 м, пластм., электропров., с байонетным замком и защелкой С 35

Номер для заказа 6.906-877.0



Всасывающий шланг С 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-242.0



Всасывающий шланг в сборе

Всасывающий шланг DN 35, в сборе, термостойкий
термостойкий (до 120 °С)

Номер для заказа 4.440-339.0



Всасывающий шланг DN 27, в сборе

с муфтой для присоединения электроинструментов

Номер для заказа 4.440-446.0



Всасывающий шланг DN 27, в сборе

с муфтой для присоединения электроинструментов / электропров.

Номер для заказа 4.440-461.0



Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг С DN-35, в сборе

с коленом

Номер для заказа 4.440-626.0



Всасывающий шланг С DN 35, электропроводный, в сборе

с коленом, электропроводный

Номер для заказа 4.440-653.0



Другое

Удлинительный кабель

20 м

Номер для заказа 6.647-022.0



Колена из высококачественной стали

Колено из высококачественной стали, DN 35

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.903-141.0



Колено из высококачественной стали, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-079.0



Комбинированная насадка (для сухой уборки)

Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35

пластм. с подошвой из нерж. стали, неперекл., только для CV и NT

Номер для заказа 6.906-511.0



Комплект насадок

Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки

щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть

Номер для заказа 2.860-116.0



Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред для отключения при всасывании непроводящих жидкостей (например, масел и жиров)

Номер для заказа 2.641-560.0



Комплект сужающих / расширяющих муфт

Комплект сужающих / расширяющих муфт

DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые

Номер для заказа 2.860-117.0



Комплекты принадлежностей для разных областей применения

Универсальный промышленный комплект ID 35

Номер для заказа 2.637-595.0



Комплект для чистки котлов ID 35 NT 351,361

Номер для заказа 2.638-852.0



Комплект строителя ID 40

Номер для заказа 2.637-352.0



Профессиональный клининговый комплект ID 40

Номер для заказа 2.637-353.0



Комплект аксессуаров DN 35

Номер для заказа 2.639-483.0



Auto-Reinigung DN35

Номер для заказа 2.862-166.0



Комплекты принадлежностей для разных областей применения

Комплект для чистки лошадей ID 35

Номер для заказа 2.637-248.0



Комплект сухой и влажной уборки, ID 40 e (токопроводящий) ID 40

Номер для заказа 2.638-147.0



Комплект аксессуаров приводного элемента

Номер для заказа 2.862-167.0



Мембранный / матерчатый фильтр

Мембранный / матерчатый фильтр

из полиэфирного иглопробивного материала

Номер для заказа 6.904-212.0



Металлические колена

Металлическое колено, DN 35

металлическое

Номер для заказа 6.900-519.0



Металлическое колено, DN 40

металлическое

Номер для заказа 6.900-276.0



Металлические удлинительные трубки

Удлинительная трубка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.900-275.0



Монтажный комплект тройника

Монтажный комплект тройника

пластмассовый распределитель

Номер для заказа 2.637-217.0



**Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку
(электропроводная)**

**Муфта для присоединения электроинструментов, С 35,
электропроводная**
пластм., согл. с DN 26-36 (Te / Eco M / H), электропров., только для NT
Номер для заказа 5.453-042.0



**Муфта для присоединения электроинструментов, С 35,
электропроводная**
внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT
Номер для заказа 5.453-048.0



Муфта для присоединения электроинструментов
Номер для заказа 5.453-049.0



**Муфта для присоединения электроинструментов, С 35,
электропроводная**
внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT
Номер для заказа 5.453-050.0



Муфта для присоединения электроинструментов
Номер для заказа 5.453-051.0



Муфта для присоединения электроинструментов
Номер для заказа 5.453-052.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая
пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропров.
Номер для заказа 5.453-016.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая
внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров.
Номер для заказа 5.453-026.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая
внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм
Номер для заказа 6.902-059.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров.

Номер для заказа 6.902-095.0



Насадка для чистки труб

Насадка для чистки труб, DN 35

пластмассовая, для труб диаметром 100 мм

Номер для заказа 6.903-035.0



Насадка для чистки труб, DN 35

пластмассовая, для труб диаметром 200 мм

Номер для заказа 6.903-036.0



Насадка-кисть

Насадка-кисть, DN 35

с натур. щетиной, поворотная

Номер для заказа 6.903-862.0



Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации

Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации

полиэтиленовые мешки

Номер для заказа 6.596-886.0



Пластмассовое колено

Пластмассовое колено, C-DN 35

пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-35

Номер для заказа 5.031-718.0



Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное

пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропроводное

Номер для заказа 5.031-939.0



Пластмассовое колено, C-DN 40, электропроводное

пластм., с фиксацией защелкой, C-40, электропроводное

Номер для заказа 5.032-427.0



Пластмассовое колено, C-DN 40

пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40

Номер для заказа 5.031-904.0



Плоский складчатый фильтр (бумажный)

Плоский складчатый фильтр в упаковке, катег. пыли М
бумажный, испытан по катег. пыли М

Номер для заказа 6.904-367.0



Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)

Плоские складчатые фильтры (из полиэфирного шелка)
из стойкого к гниению холста, исп. по катег. В1А-С, катег. пыли М

Номер для заказа 6.904-360.0



Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей

Резиновая насадка, ID 61, скошенная под углом 45°
для очистки станков, маслостойкая, DN 61

Номер для заказа 6.902-106.0



Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)

Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 35 - 40
с DN 35 на 40, пластмассовый

Номер для заказа 6.902-084.0



Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°
для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-104.0



Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°
для очистки станков, маслостойкая


Номер для заказа 6.902-105.0



Резиновый хоботок

Резиновая насадка ID 40
резиновый

Номер для заказа 4.763-057.0



Ремонтный комплект

Ремонтный комплект, С 35
для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)

Номер для заказа 2.639-682.0



Соединительная муфта

Соединительная муфта DN 32/35
для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)

Номер для заказа 6.902-077.0



Соединительная муфта

Соединительная муфта DN 40

для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон

Номер для заказа 6.900-286.0



Соединительная муфта DN 61

для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон

Номер для заказа 6.902-078.0



Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

Соединительная муфта C-DN 35 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-112.0



Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-109.0



Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропров.

Номер для заказа 5.407-111.0



Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв

Номер для заказа 6.904-171.0



Сужающая муфта

Сужающая муфта

со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35

Номер для заказа 5.407-108.0



Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 40 на 35, пластмассовый

Номер для заказа 6.902-017.0



Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 35 на 32, металлический

Номер для заказа 6.902-072.0



Турбонасадка

Турбонасадка для мягкой мебели

для мягкой мебели, пластм., с сужающей муфтой 35/32

Номер для заказа 2.860-113.0



Турбонасадка для пола

для пола, пластм., с сужающей муфтой 35/32

Номер для заказа 2.860-114.0



Удлинительные трубки из высококачественной стали

Всасывающая трубка DN 35

Номер для заказа 6.902-154.0



Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-081.0



Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.906-531.0



Удлинительные трубки из пластика

Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-384.0



Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

Удлинительный шланг С 32 - С 35 (система соединения с защелкой)

для любых шлангов С-32 и С-35

Номер для заказа 6.906-237.0



Удлинительный шланг С 32 - С 35, электропроводный (система соединения с защелкой)

для любых шлангов С-32 и С-35, электропроводный

Номер для заказа 6.906-277.0



Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.903-277)

Номер для заказа 6.906-512.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа 6.903-018.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)

Номер для заказа 6.906-383.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)

Номер для заказа 6.906-384.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)

Номер для заказа 6.906-513.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа 6.906-554.0



Универсальная щетка

Универсальная щетка, DN 35

с натур. щетиной 120 x 45 мм

Номер для заказа 6.903-863.0



Фильтр грубой очистки для влажной уборки

Фильтр грубой очистки для влажной уборки

металлический

Номер для заказа 6.904-287.0



Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-385.0



Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-922.0



Щелевая насадка, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.903-033.0



Щелевая насадка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.905-817.0



Щелевая насадка, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.906-240.0

