

NT 55/1 Tact Te

NT 45/1 Tact Te – это ручной мощный пылесос для сухой и влажной уборки для коммерческого применения. Он оборудован инновационной и запатентованной системой автоматической очистки фильтра TACT.NT 45/1 Tact Te дополнительно оснащен розеткой и автоматом включения/выключения. С этой функцией пылесос может работать с дистанционным управлением при помощи подсоединенного электроинструмента. Кроме того, эта версия поддерживает плавную регулировку числа оборотов двигателя. NT 45/1 Tact Te поставляется с полным комплектом аксессуаров, который легко можно разместить в специальном отсеке для хранения аксессуаров.

Комплектация:

- Всасывающий шланг 2.5 м
- Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м
- Фильтр-мешок бумажный
- Насадка для пола для влажной/сухой уборки 300 мм
- Щелевая насадка
- Муфта для присоединения электроинструментов
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Антистатическая система
- Система фильтрации Eco
- Плоский гофрированный фильтр бумажный
- Ударопрочная защита циркуляции
- Ручка для перемещения
- Степень защиты I
- Поворотный ролик с тормозом
- Система очистки фильтра Tact
- Необслуживаемые всасывающие турбины 1 шт.



Номер для заказа: 1.146-822.0

Технические характеристики

Количество воздуха (л/с)	61
Разряжение (мбар/кПа)	230/23
Емкость бака (л)	55
Макс. потребляемая мощность (Вт)	1380
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	35
Длина кабеля (м)	7,5

Технические характеристики

Уровень шума (дБ)	67
Материал бака	пластмасса
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240
Вес (кг)	17
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	520x380x870

Подробнее

Описание

Главная особенность компактного и мощного NT 55/1 Tact Te – это уникальная и очень эффективная система полной автоматической очистки фильтра - ТАСТ. NT 45/1 Tact Te может поглощать большие количества мелкой пыли с постоянным мощным всасыванием. NT 55/1 Tact Te оснащен штепсельной розеткой и автоматом включения/выключения для инструментов с электрическим приводом. Таким образом, можно включать и выключать пылесос путем запуска и остановки инструментов с электроприводом. Кроме того, можно регулировать частоту вращения двигателя в бесступенчатом режиме. Пылесос NT 55/1 Tact Te можно использовать для поглощения жидкости. Электронный регулятор отключает машину при достижении максимального уровня. Содержимое контейнера может быть легко удалено с помощью маслостойкого сливного шланга. Прочная ручка обеспечивает безопасную и эргономичную транспортировку практически по любой поверхности. Этот пылесос для сухой и влажной уборки поставляется с полным комплектом аксессуаров – и, таким образом, готов к работе.

Преимущества

Эргономичная ручка

Аксессуары

HEPA-фильтр (катег. пыли H)

Плоский HEPA-фильтр

плоский HEPA-фильтр, катег. пыли H (H 14)

Номер для заказа 6.904-242.0



Inaktiv

Автокомплект ID 40

Номер для заказа 2.637-443.0



Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

Бумажные фильтр-мешки, для NT 561 Eco - 611 Eco + вар., 5 шт.

испытаны по катег. В1А-С, катег. пыли М

Номер для заказа 6.904-208.0



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг С 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-241.0



Всасывающий шланг С 35, электропроводный

с байонетным замком и защелкой, электропров.

Номер для заказа 6.906-275.0



Всасывающий шланг С 35, электропроводный

с байонетным замком и защелкой, электропров.

Номер для заказа 6.906-500.0



Всасывающий шланг С 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-321.0



Всасывающий шланг С-40

с байон. замком и защелкой, маслостойкий (только для NT 611 Eco K/F)

Номер для заказа 6.906-714.0



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

всасыв. шланг С 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-546.0



Всасывающий шланг С 40, 10 м, электропроводный

всасывающий шланг, 10 м, пластм., электропров., с байонетным замком и защелкой С 35

Номер для заказа 6.906-877.0



Всасывающий шланг С 35

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-242.0



Всасывающий шланг в сборе

Всасывающий шланг DN 35, в сборе, термостойкий
термостойкий (до 120 °С)

Номер для заказа 4.440-339.0



Всасывающий шланг DN 27, в сборе

с муфтой для присоединения электроинструментов

Номер для заказа 4.440-446.0



Всасывающий шланг DN 27, в сборе

с муфтой для присоединения электроинструментов / электропров.

Номер для заказа 4.440-461.0



Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг С DN-35, в сборе

с коленом

Номер для заказа 4.440-626.0



Всасывающий шланг С DN 35, электропроводный, в сборе

с коленом, электропроводный

Номер для заказа 4.440-653.0



Другое

Удлинительный кабель

20 м

Номер для заказа 6.647-022.0



Колена из высококачественной стали

Колено из высококачественной стали, DN 35

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.903-141.0



Колено из высококачественной стали, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-079.0



Комбинированная насадка (для сухой уборки)

Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35

пластм. с подошвой из нерж. стали, неперекл., только для CV и NT

Номер для заказа 6.906-511.0



Комплект насадок

Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки

щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть

Номер для заказа 2.860-116.0



Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред для отключения при всасывании непроводящих жидкостей (например, масел и жиров)

Номер для заказа 2.641-560.0



Комплект сужающих / расширяющих муфт

Комплект сужающих / расширяющих муфт

DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые

Номер для заказа 2.860-117.0



Комплекты принадлежностей для разных областей применения

Универсальный промышленный комплект ID 35

Номер для заказа 2.637-595.0



Комплект для чистки котлов ID 35 NT 351,361

Номер для заказа 2.638-852.0



Комплект строителя ID 40

Номер для заказа 2.637-352.0



Профессиональный клининговый комплект ID 40

Номер для заказа 2.637-353.0



Комплект аксессуаров DN 35

Номер для заказа 2.639-483.0



Auto-Reinigung DN35

Номер для заказа 2.862-166.0



Комплекты принадлежностей для разных областей применения

Комплект для промышленной уборки DN61

Номер для заказа 2.637-355.0



Комплект для сбора стружки

Номер для заказа 2.640-760.0



Комплект для чистки лошадей ID 35

Номер для заказа 2.637-248.0



Комплект сухой и влажной уборки, ID 40 e (токопроводящий) ID 40

Номер для заказа 2.638-147.0



Комплект аксессуаров приводного элемента

Номер для заказа 2.862-167.0



Мембранный / матерчатый фильтр

Мембранный / матерчатый фильтр

из полиэфирного иглопробивного материала

Номер для заказа 6.904-212.0



Металлические колена

Металлическое колено, DN 35

металлическое

Номер для заказа 6.900-519.0



Металлическое колено, DN 40

металлическое

Номер для заказа 6.900-276.0



Металлические удлинительные трубки

Удлинительная трубка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-514.0



Металлические удлинительные трубки

Удлинительная трубка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.900-275.0



Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)

Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная

пластм., согл. с DN 26-36 (Te / Eco M / H), электропров., только для NT

Номер для заказа 5.453-042.0



Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная

внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT

Номер для заказа 5.453-048.0



Муфта для присоединения электроинструментов

Номер для заказа 5.453-049.0



Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная

внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT

Номер для заказа 5.453-050.0



Муфта для присоединения электроинструментов

Номер для заказа 5.453-051.0



Муфта для присоединения электроинструментов

Номер для заказа 5.453-052.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропров.

Номер для заказа 5.453-016.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров.

Номер для заказа 5.453-026.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм

Номер для заказа 6.902-059.0



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров.

Номер для заказа 6.902-095.0



Насадка для дорожного полотна

Насадка для дорожного полотна, для NT 611 Есо

металл., регул. по высоте, с щеточн. и резин. полосками (только для NT 611 Есо)

Номер для заказа 4.130-401.0



Насадка-кисть

Насадка-кисть, DN 35

с натур. щетиной, поворотная

Номер для заказа 6.903-862.0



Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации

Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации

полиэтиленовые мешки

Номер для заказа 6.596-886.0



Пластмассовое колено

Пластмассовое колено, С-DN 35

пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-35

Номер для заказа 5.031-718.0



Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное

пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, С-35, электропроводное

Номер для заказа 5.031-939.0



Пластмассовое колено, С-DN 40, электропроводное

пластм., с фиксацией защелкой, С-40, электропроводное

Номер для заказа 5.032-427.0



Пластмассовое колено, С-DN 40

пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-40

Номер для заказа 5.031-904.0



Плоский складчатый фильтр (бумажный)

Плоский складчатый фильтр в упаковке, катег. пыли М
бумажный, испытан по катег. пыли М

Номер для заказа 6.904-367.0



Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)

Плоские складчатые фильтры (из полиэфирного шелка)
из стойкого к гниению холста, исп. по катег. В1А-С, катег. пыли М

Номер для заказа 6.904-360.0



Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей

Резиновая насадка, ID 61, скошенная под углом 45°
для очистки станков, маслостойкая, DN 61

Номер для заказа 6.902-106.0



Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)

Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 35 - 40
с DN 35 на 40, пластмассовый

Номер для заказа 6.902-084.0



Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°
для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-104.0



Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°
для очистки станков, маслостойкая


Номер для заказа 6.902-105.0



Резиновый хоботок

Резиновая насадка ID 40
резиновый

Номер для заказа 4.763-057.0



Ремонтный комплект

Ремонтный комплект, С 35
для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)

Номер для заказа 2.639-682.0



Соединительная муфта

Соединительная муфта DN 32/35
для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)

Номер для заказа 6.902-077.0



Соединительная муфта

Соединительная муфта DN 40

для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон

Номер для заказа 6.900-286.0



Соединительная муфта DN 61

для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон

Номер для заказа 6.902-078.0



Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

Соединительная муфта C-DN 35 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-112.0



Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-109.0



Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропров.

Номер для заказа 5.407-111.0



Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв

Номер для заказа 6.904-211.0



Сужающая муфта

Сужающая муфта

со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35

Номер для заказа 5.407-108.0



Сужающая муфта

с C-40 на C-35

Номер для заказа 5.407-113.0



Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 40 на 35, пластмассовый

Номер для заказа 6.902-017.0



Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 35 на 32, металлический

Номер для заказа 6.902-072.0



Турбонасадка

Турбонасадка для мягкой мебели

для мягкой мебели, пластм., с сужающей муфтой 35/32

Номер для заказа 2.860-113.0



Турбонасадка для пола

для пола, пластм., с сужающей муфтой 35/32

Номер для заказа 2.860-114.0



Удлинительные трубки из высококачественной стали

Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-081.0



Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.906-531.0



Всасывающая трубка DN 35

Номер для заказа 6.902-154.0



Удлинительные трубки из пластика

Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-384.0



Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

Удлинительный шланг С 32 - С 35 (система соединения с защелкой)

для любых шлангов С-32 и С-35

Номер для заказа 6.906-237.0



Удлинительный шланг С 40

для любых шлангов С-40

Номер для заказа 6.906-344.0



Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

Удлинительный шланг С 32 - С 35, электропроводный (система соединения с защелкой)

для любых шлангов С-32 и С-35, электропроводный

Номер для заказа 6.906-277.0



Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.903-277)

Номер для заказа 6.906-512.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа 6.903-018.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)

Номер для заказа 6.906-383.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)

Номер для заказа 6.906-384.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)

Номер для заказа 6.906-513.0



Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа 6.906-554.0



Универсальная щетка

Универсальная щетка, DN 35

с натур. щетиной 120 x 45 мм

Номер для заказа 6.903-863.0



Фильтр грубой очистки для влажной уборки

Фильтр грубой очистки для влажной уборки

металлический

Номер для заказа 6.904-287.0

