

## Пылесосы влажной и сухой уборки **NT 75/2 Ap Me Tc \*EU**

Пылесос NT 75/2 Ap Me Tc предназначен для сложных условий промышленной уборки. Две мощные турбины, большой мусоросборник, запатентованная система фильтрации и полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивают продолжительную работу со стабильной высокой силой всасывания.

### Комплектация:

- Всасывающий шланг 4 м
- Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м
- Фильтр-мешок бумажный
- Насадка для пола для влажной/сухой уборки 360 мм
- Щелевая насадка
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема
- Система фильтрации Eco
- Мусоросборник из высококачественной стали
- Плоский гофрированный фильтр бумажный
- Откидное шасси
- Колено
- Ударопрочная защита циркуляции
- Ручка для перемещения
- Степень защиты II
- Поворотный ролик с тормозом
- Необслуживаемые всасывающие турбины 2 шт.



Номер для заказа: 1.667-292.0

### Технические характеристики

Количество воздуха (л/с)	2 x 74
Разряжение (мбар/кПа)	254/25,4
Емкость бака (л)	75
Макс. потребляемая мощность (Вт)	макс. 2760
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	40
Длина кабеля (м)	10
Уровень шума (дБ)	73
Материал бака	высококачественная сталь
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240

## Технические характеристики

---

Вес (кг)

26,5

---

Габариты (длина x ширина x высота) (мм)

575x490x880

---

## Подробнее

### Описание

Пылесос NT 75/2 Ap Me Tc предназначен для сложных условий промышленной уборки. Две мощные турбины, большой мусоросборник, запатентованная система фильтрации и полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивают продолжительную работу со стабильной высокой силой всасывания. Полуавтоматическая очистка фильтра Откидное шасси Плоский складчатый фильтр (категория M)

---

## Аксессуары

### HEPA-фильтр (катег. пыли H)

#### Плоский HEPA-фильтр

плоский HEPA-фильтр, катег. пыли H (H 14)

Номер для заказа 6.904-364.0



### Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

#### Бумажные фильтр-мешки, для NT 48/1, NT 65/2 Eсо .. + NT 72/2 Eсо Tc

исп. по катег. ВІА-С, катег. пыли М, 3-сл., с упрочн. наружн. слоем, прочн на разрыв

Номер для заказа 6.904-285.0



### Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

#### Всасывающий шланг С 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-321.0



#### Всасывающий шланг С 40

с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-279.0



#### Всасывающий шланг С-40

с байон. замком и защелкой, маслостойкий (только для NT 611 Eсо K/F)

Номер для заказа 6.906-714.0



#### Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

всасыв. шланг С 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-546.0



#### Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

всасыв. шланг С-40, 16 м, с байонетным замком и защелкой

Номер для заказа 6.906-635.0



#### Всасывающий шланг С 40, 10 м, электропроводный

всасывающий шланг, 10 м, пластм., электропров., с байонетным замком и защелкой С 35

Номер для заказа 6.906-877.0



### Всасывающий шланг в сборе

#### Всасывающий шланг DN 61, в сборе стандартный

Номер для заказа 4.440-264.0



## Всасывающий шланг в сборе

**Всасывающий шланг DN 61, в сборе, промышленный**  
промышл., ПВХ / эластомер со стальн. спиралью, с гладк. внутр. стенкой  
Номер для заказа 4.440-328.0



**Всасывающий шланг DN 61, в сборе**  
стандартный  
Номер для заказа 4.440-467.0



**Всасывающий шланг DN 61, в сборе**  
маслостойкий  
Номер для заказа 4.440-613.0



**Всасывающий шланг DN 61, в сборе**  
маслостойкий  
Номер для заказа 4.440-614.0



**Всасывающий шланг DN 40, электропроводный, в сборе**  
электропроводный  
Номер для заказа 4.440-616.0



**Всасывающий шланг DN 40, в сборе**  
стандартный  
Номер для заказа 4.440-263.0



**Всасывающий шланг DN 40, в сборе**  
маслостойкий  
Номер для заказа 4.440-303.0



## Всасывающий шланг в сборе

**Всасывающий шланг DN 40, в сборе**

стандартный


Номер для заказа 4.440-463.0



**Всасывающий шланг DN 40, электропроводный, в сборе**

электропроводный

Номер для заказа 4.440-466.0



**Всасывающий шланг DN 40, в сборе**

маслостойкий

Номер для заказа 4.440-612.0



## Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

**Всасывающий шланг С DN 40, в сборе**

с коленом

Номер для заказа 4.440-678.0



**Всасывающий шланг С DN 40, сборе**

с коленом и модулем (4.060-474)

Номер для заказа 4.440-679.0



**Всасывающий шланг С DN 40, электропроводный, в сборе**

с коленом и модулем (4.060-533), электропроводный

Номер для заказа 4.440-728.0



## Другое

**Удлинительный кабель**

20 м

Номер для заказа 6.647-022.0



## Колена из высококачественной стали

### Колено из высококачественной стали, DN 35

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.903-141.0



### Колено из высококачественной стали, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-079.0



## Комплект сужающих / расширяющих муфт

### Комплект сужающих / расширяющих муфт

DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые

Номер для заказа 2.860-117.0



## Комплекты принадлежностей для разных областей применения

### Профессиональный клининговый комплект ID 40

Номер для заказа 2.637-353.0



### Auto-Reinigung DN35

Номер для заказа 2.862-166.0



### Комплект для промышленной уборки DN61

Номер для заказа 2.637-355.0



### Комплект для сбора стружки

Номер для заказа 2.640-760.0



## Мембранный / матерчатый фильтр

### Мембранный / матерчатый фильтр

из полиэфирного иглопробивн. материала, испытан по катег. BIA-C

Номер для заказа 6.904-282.0



## Металлические колена

### Металлическое колено, DN 35

металлическое

Номер для заказа 6.900-519.0



### Металлическое колено, DN 40

металлическое

Номер для заказа 6.900-276.0



## Металлические удлинительные трубки

### Удлинительная трубка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.900-275.0



### Удлинительная трубка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-514.0



## Монтажный комплект тройника

### Монтажный комплект тройника

пластмассовый распределитель

Номер для заказа 2.637-217.0



## Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)

### Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная

пластм., согл. с DN 26-36 (Te / Eсо M / H), электропров., только для NT

Номер для заказа 5.453-042.0



### Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная

внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT

Номер для заказа 5.453-048.0



### Муфта для присоединения электроинструментов

Номер для заказа 5.453-049.0



### Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная

внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT

Номер для заказа 5.453-050.0



### Муфта для присоединения электроинструментов

Номер для заказа 5.453-051.0



### Муфта для присоединения электроинструментов

Номер для заказа 5.453-052.0





## Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

**Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая**  
пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропров.

Номер для заказа 5.453-016.0



**Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая**  
внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров.

Номер для заказа 5.453-026.0



**Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая**  
внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм

Номер для заказа 6.902-059.0



**Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая**  
внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров.

Номер для заказа 6.902-095.0



## Насадка для автомобиля

**Насадка для автомобиля, DN 40**  
пластмассовая

Номер для заказа 6.900-952.0



## Насадка для радиаторов отопления

**Насадка для радиаторов отопления, DN 35**  
пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385

Номер для заказа 6.903-034.0



## Насадка для чистки труб

**Насадка для чистки труб, DN 35**  
пластмассовая, для труб диаметром 100 мм

Номер для заказа 6.903-035.0



**Насадка для чистки труб, DN 35**  
пластмассовая, для труб диаметром 200 мм

Номер для заказа 6.903-036.0



## Насадка-кисть

**Насадка-кисть, DN 35**  
с натур. щетиной, поворотная

Номер для заказа 6.903-862.0



## Насадки для пола

**Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, с резиновыми и щеточными полосками, 500 мм, DN 61**  
алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-168)

Номер для заказа 4.130-413.0



## Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации

### Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации

полиэтиленовые мешки

Номер для заказа 6.900-698.0



## Пластмассовое колено

### Пластмассовое колено, С-DN 40

пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-40

Номер для заказа 5.031-904.0



### Пластмассовое колено, С-DN 35

пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-35

Номер для заказа 5.031-718.0



### Пластмассовое колено, DN 35, электропроводное

пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, С-35, электропроводное

Номер для заказа 5.031-939.0



### Пластмассовое колено, С-DN 40, электропроводное

пластм., с фиксацией защелкой, С-40, электропроводное

Номер для заказа 5.032-427.0



## Плоские насадки

### Плоская насадка (алюминиевая), 200 мм, DN 61

алюминиевая, с щеткой и металл. планкой, для В1, DN 61

Номер для заказа 4.130-415.0



### Скребок/ насадка со скребком, металлическая ID 61

металл., для устранения стойких загрязнений, DN 61

Номер для заказа 6.903-360.0



## Плоский складчатый фильтр (бумажный)

### Плоский складчатый фильтр

бум., исп. по катег. В1А-С, катег. пыли М (только для NT 65/2 Eco / опция для мод. Тс)

Номер для заказа 6.904-283.0



## Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)

### Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)

из стойк. к гниению холста, исп. по катег. В1А-С, катег. пыли М (опция для NT 65/2 Eco / Ме)

Номер для заказа 6.904-284.0



## Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей

### Резиновая насадка, ID 61, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая, DN 61

Номер для заказа 6.902-106.0



## Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки

### Предварительный сепаратор

бак в комплекте с крышкой, для крупного мусора и жидкостей

Номер для заказа 3.864-010.0



### Бочечный предварительный сепаратор

металлический, с DN 61 на 61, только для жидкостей

Номер для заказа 3.864-012.0



### Крышка (предварительного сепаратора)

для 6.902-051/4.070-111 и мусоросборника NT 802 I

Номер для заказа 4.063-132.0



### Промежуточное кольцо для бочки 200л

для стальной бочки с крышкой EURO

Номер для заказа 6.902-051.0



### Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)

Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 40 - 61

с DN 40 на 61, пластмассовый

Номер для заказа 5.453-019.0



### Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

Резиновая насадка, DN 35, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-104.0



Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°

для очистки станков, маслостойкая

Номер для заказа 6.902-105.0




### Резиновый хоботок

Резиновая насадка ID 40

резиновый

Номер для заказа 4.763-057.0



## Ремонтный комплект

### Ремонтный комплект, С 40

для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой)

Номер для заказа 2.639-873.0



### Ремонтный комплект, DN 61

для ремонта всасывающего шланга, опция для всех моделей NT 65/2 и NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I

Номер для заказа 2.862-038.0



## Соединительная муфта

### Соединительная муфта DN 32/35

для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)

Номер для заказа 6.902-077.0



### Соединительная муфта DN 40

для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон

Номер для заказа 6.900-286.0



### Соединительная муфта DN 61

для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон

Номер для заказа 6.902-078.0



## Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

### Соединительная муфта C-DN 35 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-112.0



### Соединительная муфта C-40 - DN 35 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 35, электропров.

Номер для заказа 5.407-109.0



### Соединительная муфта C-DN 40 (защелка на конус), электропроводная

для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропров.

Номер для заказа 5.407-111.0



## Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

### Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки NT65/2 - 72/2 5 шт.

исп. по катег. пыли L, для обычной влаж. и сухой уборки, прочн. на разрыв

Номер для заказа 6.904-252.0



## Сужающая муфта

### Сужающая муфта

со шланга С-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35

Номер для заказа 5.407-108.0



## Сужающая муфта

### Сужающая муфта

с С-40 на С-35

Номер для заказа 5.407-113.0



## Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

### Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 40 на 35, пластмассовый

Номер для заказа 6.902-017.0



### Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

с DN 35 на 32, металлический

Номер для заказа 6.902-072.0



## Удлинительные трубки из высококачественной стали

### Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.902-081.0



### Удлинительная трубка, DN 40

из высококачественной стали

Номер для заказа 6.906-531.0



### Всасывающая трубка DN 35

Номер для заказа 6.902-154.0



## Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

### Удлинительный шланг С 40

для любых шлангов С-40

Номер для заказа 6.906-344.0



## Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа 6.906-554.0



### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)

Номер для заказа 6.903-018.0



### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)



## Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Номер для заказа 6.906-383.0

### Насадка для влажной и сухой уборки пола

алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)



Номер для заказа 6.906-384.0

### Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)



Номер для заказа 6.906-513.0

## Универсальная щетка

### Универсальная щетка, DN 35

с натур. щетиной 120 x 45 мм

Номер для заказа 6.903-863.0



## Щелевая насадка

### Щелевая насадка, DN 40

пластмассовая

Номер для заказа 6.903-033.0



### Щелевая насадка, DN 35

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-385.0



### Щелевая насадка, DN 35

металлическая

Номер для заказа 6.900-922.0



### Щелевая насадка, DN 40

металлическая

Номер для заказа 6.905-817.0



## Щелевые насадки

### Щелевая насадка пластмассовая, 370 мм, DN 61

пластмассовая

Номер для заказа 6.900-222.0



### Щелевая насадка нерж. сталь, 370 мм, DN 61

металлическая

Номер для заказа 6.900-926.0

